

GUSTAVSBERG/ DUŠAS

GUDRI, PATĪKAMI UN VIENKĀRŠI

GUSTAVSBERG /
GUDRĀKAS VANNAS
ISTABAS



SINCE 1825





VISĀM SAPŅU DUŠĀM

Tagad mēs laižam klajā pavisam jaunu vienkārši pielāgojamu dušu durvju un sienu klāstu ar autentisku skandināvu dizainu. Kā jau visas *Gustavsberg* preces, arī jaunie papildinājumi ir mūsu kvalitātes, formas un funkcijas izjūtas iedvesmoti. „Sapņu duša” ar viediem un elastīgiem risinājumiem, kas, būdami pavisam vienkārši, nodrošina gaumīgu izskatu jebkurā vannas istabā. Izvēlieties starp dažāda izmēra taisnām vai noapaļotām dušas durvīm un sienām, kas ļauj radīt veselu virkni kombināciju.

Ar dažādām mērījumu kombinācijām un tādām detaļām, kā piemēram, viedām paaugstinošām eņģēm, kas atverot paceļ durvis, izturīgu stiprinātu stiklu un regulējamiem sienas profiliem, kas rada taisnu dušu pat pie ieliektām sienām, mēs varam nodrošināt ideālo risinājumu visur – arī mazās vannas istabās. Visas mūsu dušas durvis ir iespējams pielāgot, pēc vajadzības uzstādot labajā vai kreisajā pusē, turklāt, lai taupītu vietu, tās var vērt gan uz ārpusi, gan iekšpusi. Tās ir aprīkotas ar pulētiem profiliem un stilīga dizaina durvju rokturiem.

Kombinācijā ar *Gustavsberg* plašo vannas istabas mēbeļu, jaucēju un lietus dušas uzgaļu klāstu jums tiek dota iespēja radīt funkcionālu un pievilcīgu vannas istabu. Tieši tādu, kādu vēlaties!



ABPUSĒJS



VISAS MŪSU DUŠAS DURVIS IR IESPĒJAMS PIELĀGOT, PĒC VAJADZĪBAS UZSTĀDOT LABAJĀ/KREISAJĀ PUSĒ. LAI TAUPĪTU VIETU, TĀS VAR VĒRT GAN UZ ĀRPUSI, GAN IEKŠPUSI.


PAAUGSTINOŠĀS EŅĒGES



PAAUGSTINOŠĀS EŅĒGES IR VIEDA DETAĻA, KAS PACEL DUŠAS SIENAS PAR 5 MM IKREIZ, KAD ATVERĀT DURVIS. TĀS SĀMAZINA GAN GRĪDAS, GAN DURVJU NODILUMU. PRAKTISKA FUNKCIJA, KAS RADA PATIESA LUKSUSA IZJŪTU.

MŪSU DUŠAS DURVIS UN DUŠAS SIENAS


Mūsu jaunais izstrādājumu klāsts iekļauj viegli pielāgojamas dušas sienas un durvis ar autentisku skandināvu dizainu, ko viegli kombinēt un saskaņot, padarot tās vienkārši pielāgojamas jebkurai vannas istabai.



Noapaļotas dušas durvis, kas uzstādāmas stūrī

ļespējamās izmēru kombinācijas*)

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Stūrī iebūvējamas kvadrātveida dušas durvis

ļespējamās izmēru kombinācijas*)

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm




Kvadrātveida – divas taisnas durvis izbūvējamas vienā līnijā

ļespējamie izmēri*)

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------

Kombinējiet šīs trīs durvis, kā vien vēlaties.



Nišā iebūvējamas kvadrātveida dušas durvis

ļespējamie izmēri*)

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Stūrī iebūvējamas kvadrātveida dušas durvis

ļespējamie izmēri*)

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Stūrī iebūvējama kvadrātveida siena un kvadrātveida dušas durvis

ļespējamās izmēru kombinācijas*)

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm




Kvadrātveida vannas durvis

ļespējamie izmēri*)

70 cm	80 cm
-------	-------



PROFILOS IR VIETA CAURUMIEM ĀRĒJĀM CAURULĒM.




MAZAS DETĀLAS RADA IEVĒROJAMAS IZMAIŅAS. PIEMĒRAM, PULĒTI PROFILI UN STILĪGA DIZAINA DURVJU ROKTURI.

*) Lai atrastu precīzu izmēru milimetros un regulēšanas iespējas, apskatiet sortimenta lapas



AR IZJŪTU PAR NIANŠĒM



REGULĒJAMĀS SIENAS PROFILS JUMS NODROŠINA TAISNU DUŠU PAT, TAD JA JŪSU VANNAS ISTABAS SIENAS IR IELIEKTAS. JŪS VARAT PIEVIENOT DUŠAS SIENĀM PAGARINĀTU PROFILU LIELĀKAI REGULĒŠANAS IESPĒJAI.

NOAPAĻOTAS DUŠAS DURVIS

DURVIS, KO VAR ATVĒRT GAN UZ ĀRPUSI, GAN IEKŠPUSI, TAUPA VIETU VANNAS ISTABĀ



KVADRĀTVEIDA DUŠAS DURVIS

DURVJU PROFILA NEESAMĪBA PADARA DUŠAS VIENKĀRŠI LIETOJAMAS UN VIEGLI TĪRĀMAS. DURVIS AIZVERAS, IZMANTOJOT CIEŠU MAGNĒTU, TURKLĀT TĀM IR GUMIJAS APDARE SASKARES VIETĀ AR GRĪDU, KAS MAZINA ŠĻAKSTĪŠANOS.

IZVĒLIETIES RISINĀJUMU, KAS JUMS DER VIŠLABĀK. TAISNAS VAI NOAPAĻOTAS, ENĢOTAS VAI FIKSĒTAS, PLAŠAS VAI MINIMĀLAS?

Jaunas dušas sienas instalēšana prasa sagatavošanās un plānošanas darbus, jo daudzās vannas istabās par dušas vietu stūrī „cīnās” izlietne, klozetpods un citas iekārtas un piederumi. Tādos gadījumos ir vajadzīgi viedi un elastīgi risinājumi, kas aizņem tik maz vietas, cik vien iespējams. Lielākās vannas istabās varat izmantot jebkura liela izmēra

dušas durvis. Izvēlieties starp taisniem un noapaļotiem modeļiem. Neskatoties uz jūsu personīgo gaumi vai uz to, cik daudz jums ir brīvas vietas, mūsu dušas preces sniedz jums visas iespējas atrast risinājumu, kas atbilst jūsu vajadzībām.









SAJAUCIET UN SASKAŅOJIET

Saskaņojiet savas jaunās dušas durvis un sienas ar mūsu plašo dušas jaucēju, dušas komplektu un lietus dušas uzgaļu piedāvājumu glītam, gaumīgam un funkcionālam vannas istabas izkārtojumam. Neatkarīgi no tā, vai jūs galvenokārt interesē forma, viedas funkcijas ūdens un enerģijas taupīšanai vai „vienkārši” laba kvalitāte, Gustavsberg jums vienlaikus ļauj izdarīt labu izvēli gan cenas, gan ekoloģijas un dizaina ziņā.

Lai redzētu mūsu pilno klāstu, apmeklējiet <https://www.gustavsberg.com/lv/produkti/dusas/dusas-durvis-dusas-sienas>




ZINĀŠANĀM UN IEDVESMAI

Mēs vienmēr priecājamies radīt iedvesmu jebkuram, kurš strādā pie savas vannas istabas veidošanas vai renovēšanas, lai informētu par pēdējām tendencēm – un, protams, – piedāvātu Gustavsberg vispusīgo viedo un iedvesmojošo preču klāstu. Iedvesma ir bijis mūsu virzītājspēks ilgāk nekā 190 gadus! Bez tās mēs nebūtu tur, kur esam šodien.

Nāciet un apmeklējiet mūs tiešsaistē: inspiredby.gustavsberg.com/en/

KVADRĀTVEIDA DUŠAS DURVIS IEBŪVĒŠANAI STŪRĪ

- Iespējams izvēlēties durvis uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē
- Iepriekš pielāgoti durvju profili ātrai un vienkāršai uzstādīšanai
- Rūdīts drošības stikls, 6 mm
- Pulēti profili un durvju rokturi
- Paaugstinošās eņģes atverot, paceļ durvis par 5 mm
- Regulējams sienas profils, 20 mm, taisnai dušai pat ja sienas ir ieliektas
- Atvēršanas leņķis: 180 grādi
- Iespējamās dažādu malu izmēru kombinācijas
- Pagarinājuma profils, 20 mm, papildus izvēle
- Bez grīdas profiliem higiēniskai un viegli tīrāmai dušai
- Vieta caurumu izurbšanai ārējām caurulēm



Kvadrātveida dušas durvis, 80 x 80
Sastāv no:

Kvadrātveida dušas durvis, 80 x 90
Sastāv no:

Kvadrātveida dušas durvis, 80x100
Sastāv no:

Kvadrātveida dušas durvis, 90x90
Sastāv no:

Kvadrātveida dušas durvis, 90x100
Sastāv no:

Kvadrātveida dušas durvis, 100x100
Sastāv no:

Aksesuāri: Pagarinājuma profils

A x B platums /iespēja regulēt milimetros

790–810 x 790–810 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

790–810 x 890–910 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

790–810 x 990–1010 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

890–910 x 890–910 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

890–910 x 990–1010 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

990–1010 x 990–1010 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

Piedāvā papildu platuma regulāciju par 20 mm iespējams piemērot labajai un/vai kreisajai pusei.

Artikula numurs:

GB51SRDR8080CR
GB51SRDR80CR
GB51SRDR80CR

GB51SRDR8090CR
GB51SRDR80CR
GB51SRDR90CR

GB51SRDR8010CR
GB51SRDR80CR
GB51SRDR10CR

GB51SRDR9090CR
GB51SRDR90CR
GB51SRDR90CR

GB51SRDR9010CR
GB51SRDR90CR
GB51SRDR10CR

GB51SRDR1010CR
GB51SRDR10CR
GB51SRDR10CR


GB51ACCEXTP



Detalizēti katra izmēra apraksti pieejami www.gustavsberg.lv

KVADRĀTVEIDA DUŠAS DURVIS IEBŪVĒŠANAI STŪRĪ

- Iespējams izvēlēties durvis uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē
- Iepriekš pielāgoti durvju profili ātrai un vienkāršai uzstādīšanai
- Rūdīts drošības stikls, 6 mm
- Pulēti profili un durvju rokturi
- Paaugstinošās eņģes atverot, paceļ durvis par 5 mm
- Regulējams sienas profils, 20 mm, taisnai dušai pat ja sienas ir ieliektas
- Atvēršanas leņķis: 180 grādi
- Iespējamās dažādu malu izmēru kombinācijas
- Pagarinājuma profils, 20 mm, papildus izvēle
- Bez grīdas profiliem higiēniskai un viegli tīrāmai dušai
- Vieta caurumu izurbšanai ārējām caurulēm



Noapaļotās dušas durvis, 80x80
Sastāv no:

Noapaļotās dušas durvis, 80x90
Sastāv no:

Noapaļotās dušas durvis, 80x100
Sastāv no:

Noapaļotās dušas durvis, 90x90
Sastāv no:

Noapaļotās dušas durvis, 90x100
Sastāv no:

Noapaļotās dušas durvis, 100x100
Sastāv no:

Lisatarvikud: Laiendusprofil

A x B platums /iespēja regulēt milimetros

790–810 x 790–810 mm

Noapaļotām dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Noapaļotām dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

790–810 x 890–910 mm

Noapaļotām dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Noapaļotām dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

790–810 x 990–1010 mm

Noapaļotām dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Noapaļotām dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

890–910 x 890–910 mm

Noapaļotām dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Noapaļotām dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

890–910 x 990–1010 mm

Noapaļotām dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Noapaļotām dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

990–1010 x 990–1010 mm

Noapaļotām dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Noapaļotām dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi

Piedāvā papildu platuma regulāciju par 20 mm iespējams piemērot labajai un/vai kreisajai pusei.

Artikula numurs:

GB51RNDR8080CR
GB51RNDR80CR
GB51RNDR80CR

GB51RNDR8090CR
GB51RNDR80CR
GB51RNDR90CR

GB51RNDR8010CR
GB51RNDR80CR
GB51RNDR10CR

GB51RNDR9090CR
GB51RNDR90CR
GB51RNDR90CR

GB51RNDR9010CR
GB51RNDR90CR
GB51RNDR10CR

GB51RNDR1010CR
GB51RNDR10CR
GB51RNDR10CR


GB51ACCEXTP



Detalizēti katra izmēra apraksti pieejami www.gustavsberg.lv

KVADRĀTVEIDA DUŠAS DURVIS IEBŪVĒŠANAI

- Iespējams izvēlēties durvis uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē
- Iepriekš pielāgoti durvju profili ātrai un vienkāršai uzstādīšanai
- Rūdīts drošības stikls, 6 mm
- Pulēti profili un durvju rokturi
- Paaugstinošās eņģes atverot, paceļ durvis par 5 mm
- Regulējams sienas profils, 30 mm, taisnai dušai pat pie ieliektām sienām
- Atvēršanas leņķis: 180 grādi
- Pagarinājuma profils, 20 mm, papildus izvēle
- Vieta caurumu izurbšanai ārējām caurulēm durvju eņģotajā pusē



Kvadrātveida dušas durvis nišai, 80
Sastāv no:

Kvadrātveida dušas durvis nišai, 90
Sastāv no:

Kvadrātveida dušas durvis nišai, 100
Sastāv no:

Accessories: Extension profile



Detailed dimension sketches of each of the sizes are available at www.gustavsberg.com

A = platuma izmērs/regulēšanas iespēja milimetros

796–826 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 80 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida nišas profils

896–926 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 90 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida nišas profils

996–1026 mm

Kvadrātveida dušas durvīm, 100 ar magnētisku profilu un durvju rokturi
Kvadrātveida nišas profils

Piedāvā papildu platuma regulāciju par 20 mm iespējams piemērot
labajai un/vai kreisajai pusei.

Artikula numurs:

GB51SRDR80NICR
GB51SRDR80CR
GB51ACCPROF


GB51SRDR90NICR
GB51SRDR90CR
GB51ACCPROF

GB51SRDR10NICR
GB51SRDR10CR
GB51ACCPROF

GB51ACCEXP

KVADRĀTVEIDA DUŠAS SIENA

- Fiksēta siena, var kombinēt ar kvadrātveida dušas durvīm
- Iespējams izvēlēties durvis uzstādīšanai labajā vai kreisajā pusē
- Rūdīts drošības stikls, 6 mm
- Pulēts profils un sienas stiprinājums
- Regulējams sienas profils, 20 mm, taisnai dušai pat ja sienas ir ieliektas
- Stiprinājumu var izmantot arī par dušas stieni
- Vieta caurumu izurbšanai ārējām caurulēm



Kvadrātveida dušas siena, 80

Kvadrātveida dušas siena, 90

Kvadrātveida dušas siena, 100

Aksesuāri: Magnētisks profils



Detalizēti katra izmēra apraksti pieejami www.gustavsberg.lv

A = platuma izmērs/regulēšanas iespēja milimetros

792–812 mm

892–912 mm

992–1012 mm

Kombinācijai ar vienām no kvadrātveida dušas durvīm. Nav atkarīgs no izmēra.

Artikula numurs:

GB51SRWL80CR


GB51SRWL90CR

GB51SRWL10CR

GB51ACCWLMAG

KVADRĀTVEIDA VANNAS DURVIS

- Iespējams izvēlēties durvis uzstādīšanai labajā vai kreisajā rokas pusē
- Rūdīts drošības stikls, 6 mm
- Pulēts profils
- Paaugstinošās eņģes pie atvēršanas paceļ durvis par 5 mm
- Regulējams sienas profils, 20 mm, taisnai dušai pat pie ieliektām sienām
- Atvēršanas leņķis, 180 grādi



Kvadrātveida vannas durvis, 70

Kvadrātveida vannas durvis, 80



Detalizēti katra izmēra apraksti pieejami www.gustavsberg.lv

A = platuma izmērs/regulēšanas iespēja milimetros

690–710 mm

790–810 mm

Artikula numurs:

GB51SRBD70CR

GB51SRBD80CR


PILNAIS KLĀSTS

Apmeklējiet mūsu mājaslapu www.gustavsberg.lv, kur jūs atradīsiet mūsu pilno vannas istabas preču klāstu. Mājaslapā kā PDF failu varat lejupielādēt arī brošūru ar visu mūsu preču piedāvājumu – „Produkti un cenas”.



ATBALSTS UN KLIENTU APKALPOŠANA

Mūsu mājaslapā pieejamas arī rokasgrāmatas un instrukciju video, kā arī padomi un ieteikumi, lai jums palīdzētu lietot un rūpēties par saviem Gustavsberg produktiem. Lai arī gaidīti www.gustavsberg.lv



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Latvijas filiāle
Krasta iela 68a, Rīga, Latvija, LV-1019
Tālrunis +371 67245511
www.gustavsberg.lv info.latvia@gustavsberg.com