



Vienkārši jūties labi.

Klimata iekārtas jūsu mājoklim.



Bosch- tehnika dzīvei

Vairāk nekā 130 gadus Bosch zīmols ir bijis uz nākotnes tehnoloģijām vērsts, arī apkures jomā. No gāzes kondensācijas katliem, saules siltumenerģijas, gaisa kondicionēšanas ierīcēm, ūdens sildītājiem līdz siltumsūkņiem, enerģijas pārvaldības un viedās mājas produktiem – Bosch piedāvā visu no viena ražotāja.

Pirms uzlec saule un diena lēnām mostas. Pirms steigas un pirms kņadas, ir gaiss. No tā viss atkarīgs. Bosch klimata risinājumi. Tavās mājās, kad vien tas ir nepieciešams.

Bosch – pirms viss vēl sākas.

Kā nodrošināt veselīgu mājas klimatu? Tas ir viegli!

Ja vēlaties saglabāt savu dzīvokli vai māju patīkami komfortablu, Bosch klimata iekārtas ir ideāli tam piemērotas. Pateicoties Bosch klimata iekārtām, jūs bez piepūles nodrošināsiet patīkamus un veselīgus dzīves apstākļus sev un saviem tuvākajiem. Atklājiet tehnoloģiju dzīvei. Jūsu māja kļūst par labklājības oāzi, tikai nospiežot pogu.



Vienmēr pareizā temperatūra

Bosch klimata iekārtas nodrošina jūsu mājās siltumu ziemā un dzesēšanu vasarā. Izbaudiet omulīgu atmosfēru savās mājās visa gada garumā- ar vienkāršu gaisa kondicionieri vai īstu gaisa siltumsūkni.



Vienkārši jūties labi

Mūsu labsajūta ir atkarīga no gaisa. „Plasmacluster“ tehnoloģija un gaisa filtri pastāvīgi uzlabo iekštelpu gaisa kvalitāti. Tie izfiltrē kaitīgās vielas, dūmus un smakas no gaisa un vienlaikus to attīra. Filtrus var viegli noņemt un notīrīt.



Viegli izmantot

Bosch klimata iekārtu iestatīšana un ekspluatācija ir ļoti vienkārša un pašsaprotama – izmantojot tālvadības pulti vai bezmaksas lietotni.



Vienkārši labs dizains

Ar savu ekskluzīvo un kvalitatīvo dizainu Bosch klimata iekārtas iederas visās dzīvojamās telpās gan dzīvokļos, gan viengīmenes mājās.



Vienkārši taupiet enerģiju un saudzējiet vidi

Novatoriskā invertora tehnoloģija automātiski pielāgo izejas jaudu laikapstākļiem. Tas nozīmē, ka klimata iekārta vienmēr strādā ar minimālu enerģijas patēriņu – tādējādi netiek zaudēta enerģija. Visās Bosch klimata iekārtās tiek izmantots videi draudzīgs aukstumaģents R32.

Vairāk informācijas:

www.bosch-homecomfort.lv



Labākā cenas un veiktspējas attiecība izcilam iekštelpu klimatam



Climate 3000i ierīces raksturo unikāls, ekskluzīvs Bosch dizains un kvalitatīvs izpildījums.

Labākā cenas un kvalitātes attiecība

Climate 3000i ir kvalitatīvs un drošs gaisa kondicionieris ar sildīšanas funkciju. Karstā vasarā tas efektīvi dzesē āra temperatūrā līdz +50 °C. Un otrādi – drēgnajā rudenī, kad centrālā apkure vēl nav pieslēgta, ierīce nodrošina omulīgu iekštelpas klimatu*.

Vienkārši ērts

Pilns funkciju klāsts ļauj viegli pielāgot iekštelpas klimatu katra mājāsaimniecības locekļa vajadzībām. Izmantojiet infrasarkanā vadības pultī vai Bosch HomeCom Easy lietotni (nepieciešama vārteja, piederums), lai ātri un ērti izvēlētos vēlamo iestatījumu.

Vienmēr tīrs un veselīgs gaiss

Efektīvā „i-Clean” funkcija likvidē kaitīgās baktērijas, uzkaršējot iztvaicētāju līdz 56 °C, savukārt augsta blīvuma gaisa filtrs aiztur kaitīgās daļiņas. Tādējādi istabā tiek ievadīts tikai tīrs gaiss.

Vienkārši ietaupiet enerģiju

Eko režīmā ierīce darbojas ar mazāku enerģijas patēriņu nekā parasti. Turklāt „Gear” enerģijas taupīšanas funkcija ļauj izvēlēties vienu no trim darbības veiktspējas iespējām.

Īsumā:

- Izcils produkts dzesēšanai un apsildei starpsezonu laikā
- Funkciju daudzveidība visām prasībām
- Moderna filtru tehnoloģija
- Vienkārša un parocīga lietošana ar distances vadības pultī vai Bosch HomeCom Easy lietotni (nepieciešams piederums)

*Climate 3000i nav paredzēts ilgstošai darbībai apkures režīmā pie gaisa temperatūrām zem 0°C

Climate 3000i

Dzesēšana



A+++ D



BOSCH



Apkure



A+++ D



R 32



			CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,6 (1,0-3,2)	3,5 (1,4-4,3)	5,3 (2,1-5,9)	7,0 (3,4-8,2)
	Energoefektivitāte (SEER)		7,4	7,0	7,0	6,4
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+50			
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (1,1-4,4)	5,6 (1,6-5,8)	7,3 (3,1-8,2)
	Energoefektivitāte (SCOP)		4,1	4,2	4,0	4,0
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+24			
Iekšējais bloks			CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Skaņas spiediena līmenis (augsts/zems/kluss)	dB (A)		37/22/20	37/22/21	41/31/20	46/34,5/21
Skaņas jaudas līmenis	dB (A)		54	56	56	62
Izmēri (A x P x D)	mm		292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1082 x 234
Svars	kg		8,0	8,7	11,2	13,6
Ārējais bloks			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Skaņas spiediena līmenis	dB (A)		56	55	57	60
Skaņas jaudas līmenis	dB (A)		62	63	65	67
Izmēri (A x P x D)	mm		495 x 790 x 270	495 x 790 x 270	554 x 874 x 330	673 x 955 x 342
Svars	kg		23,5	23,7	33,5	43,9
Dzesēšanas šķidrums tips			R32			
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)			675			



Perfekta temperatūra visa gada garumā

Dalīta tipa (split) gaisa kondicionieris Climate 4000i

Augsta efektivitāte: A++ dzesējot un A++ sildot

Energoefektivitātes klase A++ gan apkurei, gan dzesēšanai, tas ir efektīvs un uzticams jebkurā sezonā. Tas atvēsinās vasarā vai būs labs papildinājums jau esošajai apkures sistēmai ziemā. Vienmēr nodrošinot tīru gaisu, neatkarīgi no laikapstākļiem.

Gatavs darbam, kad ir karsts un tikpat gatavs, kad ir auksts

Climate 4000i ļauj ērti uzsildīt vai atdzesēt Jūsu māju līdz vajadzīgajai temperatūrai 365 dienas gadā. Tas ir vienkāršs, ērts risinājums mājām, dzīvokļiem vai vasarnīcām.

Stabila telpas temperatūra

Pateicoties modernajam invertoram un jaudas kontroles tehnoloģijai, telpas temperatūras atšķirības nav lielākas kā +/- 0,5 grādi attiecībā uz iestatīto temperatūru.

Uzticama apkure un dzesēšana visa gada garumā

Neatkarīgi no tā, vai ārā ir karsts vai auksts, Climate 4000i nodrošina A++ efektivitāti gan apkurei, gan dzesēšana ar efektīvu kompresora un kartera apsildes sistēmu, uzticamai un stabila apkures darbībai pat pie ļoti zemas ārējās temperatūras.

Pieejams, lai kur arī jūs būtu

Izmantojot vienkāršu Wi-Fi savienojumu un HomeCom Easy lietotni, varat iepriekš uzsildīt vai atdzesēt Jūsu mājas no jebkuras vietas. Tas ir vienkārši savienojams ar Bosch HomeCom Easy lietotni, izmantojot bezvadu komunikācijas moduli (iegādājams atsevišķi).

Īsumā:

- Ideālai temperatūrai, 3D gaisa plūsmas režīms automātiski novirza gaisa plūsmu vienmērīgi visā telpā. "Follow me" funkcija ļauj mērīt temperatūru jebkurā vietā (izmantojot tālvadības pulti).
- Klusuma režīms samazina iekštelpu ierīces skaņas līmeni.
- „Wind avoid me“ ļauj novirzīt gaisa plūsmu virzienā uz griestiem, izmantojot infrasarkanu tālvadības pulti.
- Jaudas kontroles tehnoloģija nodrošina jūsu klientam trīs enerģijas pārvaldības iespējas, lai samazinātu enerģijas patēriņu un taupītu enerģiju.
- Pateicoties kompresora apsildes funkcijai, nodrošina darbību visa gada garumā.

Climate 4000i

Dzesēšana



A+++ D

Apkure



A+++ D



			26 WE	35 WE	52 WE
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,9 (1,03-3,2)	3,5 (1,38-4,31)	5,2 (1,99-5,80)
	Energoefektivitāte (SEER)		8		
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+50		
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,8 (1,07-4,38)	5,4 (1,35-6,30)
	Energoefektivitāte (SCOP)		4,6		
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-21...+24	-21...+24	-25...+24
Iekšējais bloks			CL4000iU W 26 E	CL4000iU W 35 E	CL4000iU W 52 E
Skaņas spiediena līmenis (augsts/zems/kluss)		dB (A)	37/31/22/19	39/33/22/21	43/38,5/31,5/21
Skaņas jaudas līmenis		dB (A)	54	55	57
Izmēri (A x P x D)		mm	802 x 200 x 295	802 x 200 x 295	969 x 241 x 320
Svars		kg	8,7	8,7	11,2
Ārējais bloks			CL4000i 26 E	CL4000i 35 E	CL4000i 52 E
Skaņas spiediena līmenis		dB (A)	54	55	56
Skaņas jaudas līmenis		dB (A)	60	61	65
Izmēri (A x P x D)		mm	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	890 x 342 x 673
Svars		kg	26,4	26,4	38,8
Dzesēšanas šķidrums tips			R32		
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)		kg CO ₂ e	675		

Vēl vairāk komforta un ekonomijas



Cimate 6000i jums nodrošinās maksimālu energoefektivitāti un gaisa kvalitāti

Augsta efektivitāte: A+++ dzesējot un A++ sildot

Darbspējīgā ierīce nodrošina augstu efektivitātes vērtību dzesēšanas un sildīšanas laikā. Tas paaugstina jūsu komfortu un vienlaikus samazina enerģijas patēriņu.

Iebūvēta gaisa mitruma kontrole

Ar gaisa mitruma kontroli baudīsiet ne tikai pareizo temperatūru, bet arī regulēsiet telpas mitrumu. Samaziniet pārmērīgo mitruma daudzumu telpā, to vienkārši aktivizējot ar iekārtas infrasarkanā tālvadību.

Iespējama vadība ar lietotni

Neesat mājās, bet vēlaties, lai atgriežoties ir iestatīta pareizā temperatūra? Vienkārši izmantojiet „HomeCom Easy App” savā viedtālrunī, lai aktivizētu kondicionieri no jebkuras vietas. Ierodoties mājās būs patikama temperatūra.

Prombūtnes sensors palīdz ietaupīt enerģiju

Prombūtnes sensors jūsu Climate 6000i palīdz taupīt enerģiju. Tas atpazīst cilvēka klātbūtni telpā un atbilstoši pielāgo kondicioniera jaudu. Tādējādi tiek nodrošināta labākā enerģijas izmantošana. Aktivizējiet šo funkciju vienkārši izmantojot infrasarkanā tālvadību.

Iebūvēts filtrs un jonizatora tehnoloģija

Climate 6000i ir uzlabota iebūvētā filtra tehnoloģija, kas nemitīgi nodrošina tīru un svaigu gaisu. Vairāki atšķirīgi filtra slāņi no gaisa savāc pelējuma sēnītes, baktērijas un vīrusus. Turklāt joni no iekšējā bloka piesaistīs visas liekās daļiņas gaisā, lai neitralizētu visa veida smakas.

Īsumā:

- Iebūvēta mitruma kontrole
- Prombūtnes sensors iekšējā blokā, lai taupītu enerģiju
- Uzlabota filtra un jonizatora tehnoloģija
- Var vadīt, izmantojot HomeCom Easy lietotni (nepieciešams piederums)

Climate 6000i

Dzesēšana



A+++ D



Apkure




A+++ D



			CL6001i-Set 26 WE	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i-Set 53 WE	CL6001i-Set 70 WE
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,6 (1,3-3,8)	3,5 (1,3-4,0)	5,3 (2,0-6,1)	7,0 (2,1-8,2)
	Energoefektivitāte (SEER)		8,6	8,5	8,5	8,5
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+50			
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	3,0 (0,9-4,4)	3,9 (0,9-4,5)	5,6 (1,4-6,8)	7,3 (1,6-8,2)
	Energoefektivitāte (SCOP)		4,6	4,6	4,3	4,2
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+24			
Iekšējais bloks			CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Skaņas spiediena līmenis (augsts/ zems/ kluss)	dB (A)		37/21,5/20,5	40/22/21	41/23/22	44,5/33/21
Skaņas jaudas līmenis	dB (A)		58	59	59	65
Izmēri (A x P x D)	mm		295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1140 x 275
Svars	kg		10,2	10,2	12,3	20,0
Ārējais bloks			CL6001i W 26 E	CL6001i W 35 E	CL6001i W 53 E	CL6001i W 70 E
Skaņas spiediena līmenis	dB (A)		57	57,5	56	58,5
Skaņas jaudas līmenis	dB (A)		64	65	65	68
Izmēri (A x P x D)	mm		554 x 874 x 330	554 x 874 x 330	673 x 955 x 342	673 x 955 x 342
Svars	kg		28,4	28,4	38,8	45,6
Elektriskais pieslēgums	V/Hz		220-240 / 50			
Maks. patērējamā jauda	W		2300	2300	2800	3700
Norādījums par vides aizsardzību			Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes			
Dzesēšanas šķidrums tips			R32			
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)	kg CO ₂ -e		675			
Dzesēšanas šķidrums uzpildes daudzums	kg		0,69	0,69	1,10	1,50
Dzesēšanas šķidrums uzpildes daudzums	t CO ₂ -e		0,466	0,466	0,743	1,013

Dzesēšanas loka knstrukcija

Dalīts (split)



Uzticams siltumsūkņis ideālam telpas klimatam



Augsta efektivitāte, daudzas komforta funkcijas un 2 jaudas varianti.

Ideāls iekštelpu klimats visu gadu

Climate Class 6100i uzticami apkurina ziemā, kad āra temperatūra pazeminās līdz -20°C , un atdzesē vasarā, kad iekštelpu temperatūra kļūst pārāk augsta.

Vienmēr tīrs un veselīgs gaiss

Izmantojot „Plasmacluster“ funkciju, telpā tiek izplatīti pozitīvie un negatīvie joni, kuri saista piesārņotājus, iznīcina vīrusus un baktērijas, kā arī neitralizē nepatīkamas smakas.

Vienkārši komfortabls

Koandas efekts nodrošina patīkamu iekštelpas klimatu bez caurvēja. Vasarā vēss gaiss plūst gar griestiem, pirms tas lēnām „nokrīt“ un atdzesē visu telpu. Ziemā siltais gaiss tiek sadalīts pa grīdu, lai pēc dabas likumiem lēnām paceltos augšup. Tādējādi grīda kļūst silta un patīkami staigājama.

Patīkams klimats vajadzīgā vietā

“Spot air” režīmā telpu iespējams sadalīt līdz pat sešām zonām, un izvēlēties apsildi vai dzesēšanu konkrētai zonai. Turklāt “Multi-Space” režīmā vairākas telpas vienlaikus tiek atdzesētas vai uzsildītas līdz iestatītajai temperatūrai.

10°C apkures režīms

Pretaizsalšanas režīms ļauj samazināt telpas temperatūru līdz 10°C laika posmos, kad mājoklis netiek izmantots. Tādējādi jūs taupiet līdzekļus, neriskējot ar sasalšanas bojājumiem – optimāls risinājums brīvdieniem mājām un vasarnīcām.

Īsumā:

- Uzticams A++ klases siltumsūkņis apkurei un dzesēšanai
- “Plasmacluster” tehnoloģija attīra gaisu
- Koandas efekts nodrošina ļoti patīkamu telpas klimatu
- Vienkārša un parocīga lietošana ar distances vadības pulti vai Bosch HomeCom Easy lietotni

Climate Class 6100i

Dzesēšana



A+++ D



Apkure



A+++ D



			CLC6101i-Set50 HE	CLC6101i-Set 65 HE
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-4,2)
	Energoefektivitāte (SEER)		7,7	7,6
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-10...+43	
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	3,2 (0,9-5,0)	4,2 (0,9-6,5)
	Energoefektivitāte (SCOP)		4,6	4,6
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-20...+24	
Iekšējais bloks			CLC6101i-W 50 HE	CLC6101i-W 65 HE
	Skaņas spiediena līmenis (augsts/zems/kluss)	dB (A)	39/33/23	40/34/23
	Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	54	55
	Izmēri (A x P x D)	mm	289 x 879 x 229	
	Svars	kg	9,0	10,0
Ārējais bloks			CLC6101i 50 HE	CLC6101i 65 HE
	Skaņas spiediena līmenis	dB (A)	48	49
	Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	62	63
	Izmēri (A x P x D)	mm	540 x 780 x 269	
	Svars	kg	30,0	
Dzesēšanas šķidrums tips			R32	
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)			675	

Izbaudiet klimata iekārtu ar aizraujošu dizainu



Augstākais komforta līmenis tagad piemērots jūsu interjeram.

Vienkārši labākais

Climate Class 8100i pārlicina ar augstāku A+++ efektivitāti gan dzesēšanas, gan apkures režimos. Siltumsūkņi uzticami darbojas aukstā āra temperatūrā līdz pat -25° C un garantē maksimālus ietaupījumus.

Dizaina revolūcija

Pirmo reizi iekštelpu bloku var izvēlēties baltā, titāna, sudraba un sarkanā krāsā. Tādējādi jums ir plaša pievilcīgu krāsu izvēle, kas vienmēr atbilst interjeram un individuālajam stilam.

Vienkārši tīrs un veselīgs gaiss

Unikālā "Plasmacluster" tehnoloģija attīra gaisu un novērš tādu piesārņotājus kā vīrusus, baktērijas un alergēnus. Kombinējot ar "Spot Air" režīmu, jūs varat likvidēt nevēlamu smaku konkrētā zonā, piemēram, slapjš suns pēc pastaigas vai mitras drēbes kādā zonā.

Vienmēr higiēniski tīrs

Pašattīrīšanās režīmā "Plasmacluster" tehnoloģija novērš pelējuma veidošanos sienas blokā. Pārdomātā konstrukcija atvieglo gaisa režģu demontāžu, lai bez piepūlēm iztīrītu sienas bloka iekšpusi.

Klātbūtnes sensors

Kustības sensors nosaka cilvēku klātbūtni telpā un pielāgo klimata iekārtas darbību atkarībā no kustību intensitātes telpā. Piemēram, iekārta pārslēdzas elektroenerģijas taupīšanas režīmā, kad telpā neviena nav.

Īsumā:

- Energoefektīvs A+++ klases gaiss/gaiss siltumsūknis labākai dzīves kvalitātei
- Pievilcīgu krāsas toņu klāsts, kas izveidots, pamatojoties uz starptautiskiem krāsu tendencu pētījumiem
- Pilns funkciju klāsts komfortam un gaisa kvalitātei
- Ērta režīmu izvēle ar distances vadības pulti vai ar HomeCome Easy lietotni

Climate Class 8100i

Dzesēšana



A+++ D



Apkure



A+++ D



			CLC8101i-Set 65 HE	CLC8101i-Set 65 HET	CLC8101i-Set 65 HES	CLC8101i-Set 65 HER
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	3,5 (0,9-4,2)			
	Energoefektivitāte (SEER)		8,5			
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-10...+43			
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	4,2 (0,9-6,5)			
	Energoefektivitāte (SCOP)		5,1			
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-25...+24			
Iekšējais bloks			CLC8101i 65 HE	CLC8101i 65 HET	CLC8101i 65 HES	CLC8101i 65 HER
	Skaņas spiediena līmenis (augsts/zems/kluss)	dB (A)	46/37/23			
	Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	59			
	Izmēri (A x P x D)	mm	289 x 879 x 229			
	Svars	kg	10			
Ārējais bloks			CLC8101i 65 HE			
	Skaņas spiediena līmenis	dB (A)	48			
	Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	61			
	Izmēri (A x P x D)	mm	630 x 800 x 300			
	Svars	kg	39			
Dzesēšanas šķidrums tips			R32			
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)			675			



Plaša dzesēšanas un apsildes izvēle



Climate 5000 M privātām un komerciālām vajadzībām nodrošina augstu energoefektivitāti un komfortu

Multi-split sistēma

Vairs nav jāuzstāda atsevišķa āra iekārta katrai iekštelpu iekārtai. Uzstādot Climate 5000 M, jums būs nepieciešama tikai viena āra iekārta, lai savienotu līdz pat piecām iekštelpu iekārtām.

Vienkārši efektīvi

Climate 5000 M var izmantot kā efektīvu papildinājumu esošai apkures sistēmai drēgnajā rudenī, kad centrālā apkure vēl nav pieslēgta.

Lietotājam draudzīgi

Ierīču darbība ir vienkārša un pašsaprotama – ar tālvadības pulti vai viedtālruna aplikāciju. Izmantojiet jau standartā nokonfigurētas funkcijas, tādas kā, “Sekot man” funkcija, miera režīma funkcija un Turbo režīms.

Elastīgums

Climate 5000 M var konfigurēt vairākos veidos gan privātām, gan biznesa vajadzībām. Āra iekārtu jaudas diapazons ir no 2 kW līdz 12,5 kW. Ar to var darbināt trīs veidu iekštelpu blokus - griestu kasetes, sienu blokus un sienas konsoles. Iespējamas līdz pat 300 dažādu veidu konfigurācijas. Kontrolējiet savu komfortu vairākās telpās vai zonās, tajās uzturot dažādu telpas temperatūru atkarībā no individuālajām prasībām.

Savienojamība

Šodienas lietotāji sagaida vienkāršību, kad runa ir par apkures un dzesēšanas tehnoloģiju vadību, un Bosch Climate 5000 M to nodrošina. Neatkarīgi no tā, vai savā tālrunī izmantosiet HomeCom Easy lietotni vai

pielāgosiet iestatījumus, izmantojot infrasarkanu kontrolieri, precīza iekārtas vadība ir burtiski rokas stiepiena attālumā.

Ar skatu nākotnē

Climate 5000 M ir paredzēts šodienai, bet ar skatu uz nākotni. Varbūt šodien jums ir nepieciešama tikai viena iekštelpu iekārta, bet izvēloties āra iekārtu ar lielāku jaudu, nākotnē, jūs šo sistēmu varēsiet papildināt ar papildu iekštelpu blokiem. Tā ir priekšrocība, ko piedāvā tikai Climate 5000 M iekārta.

Īsumā:

- Piemērots lielākiem dzīvokļiem, vienas ģimenes mājām un nelielām komerciālām ēkām
- Ārējo bloku var savienot ar līdz pat pieciem dažādiem iekšējiem blokiem (kasešu, sienas, konsoles ierīcēm)
- Plašs jaudas diapazons un komponentu klāsts ļauj izveidot perfektu, jūsu vajadzībām piemērotu risinājumu
- Vietu taupošs un pievilcīgs Bosch dizains
- Var vadīt, izmantojot HomeCom Easy lietotni (nepieciešams piederums)

Climate 5000 M

Dzesēšana



A+++ D

Apkure



A+++ D



			CL5000M 53/2 E	CL5000M 79/3	CL5000M 105/4E	CL5000M 125/5E
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	5,3 (1,7-5,6)	7,9 (3,0-8,5)	10,6(3,1-11,3)	12,3(3,2-12,9)
	Dzesēšanas slodze ($P_{designc}$)	kW	5,3	7,9	10,5	–
	Energoefektivitāte (SEER)		6,1	6,1	6,5	–
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+50			
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	5,6 (1,8-5,6)	8,2 (2,2-8,5)	10,6(3,3-12,0)	12,3 (3,5-12,9)
	Apkures slodze ($P_{designh}$)	kW	4,5	5,7	9,2	–
	Energoefektivitāte (SCOP)		4,0	4,0	4,0	–
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+24			
Skaņas spiediena līmenis	dB (A)	54	55	62	62	
Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	65	68	70	70	
Dzesēšanas šķidrums pieslēgumi		2x1/4" 2x3/8"	3x1/4" 3x3/8" 1x1/2"	4x1/4" 3x3/8" 1x1/2"	5x1/4" 4x3/8"	
Elektriskais pieslēgums	V/Hz	220-240 / 50				
Maks. patērējamā jauda	W	3050	4100	4600	4700	
Maks. patērējamā strāva	A	13	18	21,5	22	
Izmēri (A x P x D)	mm	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410	810 x 946 410	
Svars	kg	10,2	10,2	12,3	20,0	
Norādījums par vides aizsardzību		Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes				
Dzesēšanas šķidrums tips		R32				
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)	kg CO ₂ -e	675				
Dzesēšanas šķidrums uzpildes daudzums	kg	1,25	1,85	2,10	2,90	
Dzesēšanas šķidrums uzpildes daudzums	t CO ₂ -e	0,844	1,249	1,418	1,958	

Dzesēšanas loka knstrukcija

Dalīts (split)

Funkciju pārskats



Attālinātā vadība

Vienkārši izveidojiet savienojumu ar lietotni Bosch HomeCom Easy, izmantojot WLAN. (CL3000i, CL6000i un CL5000M nepieciešami piederumi)



Taimeris

24 stundu taimeris ļauj ieprogrammēt ieslēgšanas un izslēgšanas laikus. 1-2-3-5 h taimeri automātiski izslēdz ierīci pēc iestatītā laika. (CL3000i ir tikai 24 stundu taimeris).



Automātiskā palaišana

Jūsu klimata sistēma neaizmirsīs nevienu iestatījumu strāvas padeves pārtraukuma gadījumā. Strāvas padevei atjaunojoties, iekārta automātiski sāk darboties ar tiem pašiem iestatījumiem (izņemot taimerus).



Augsta blīvuma filtrs (HD)

Pateicoties mazākam filtra sieta diametram, tas spēj attīrīt gaisu no putekļiem un ziedputekšņiem līdz pat 80%. Salīdzinot ar tradicionālajiem šāda veida filtriem, HD filtra efektivitāte ir par vairāk nekā 50% lielāka.



Pašattīrīšanās funkcija (i-Clean)

Ar jauno "iClean" tehnoloģiju ierīce sākotnēji tiek darbināta ar pilnu slodzi, lai radītu sarmu uz iztvaicētāja plāksnītēm. Pēc tam ierīci uzkarsē līdz 56 °C. Kondensāts attīra iztvaicētāju, noņemot netīrumus, baktērijas un pelējumu.



Sausināšanas režīms

Šis režīms novērš augstu mitrumu telpā, īpaši mitrās dienās.



Plasmacluster jonizators

"Plasmacluster" tehnoloģija, izmantojot pozitīvos un negatīvos jonus, attīra gaisu un likvidē kaitīgās baktērijas un vīrusus, kā arī neitralizē nepatīkamas smakas.



Pašattīrīšanās režīms

Novērš pelējuma veidošanos iekštelpu blokā, pateicoties "Plasmacluster" jonu izmantošanai iekštelpu blokā.



Netieša gaisa plūsma (Wind Avoid Me)

Regulējot gaisa plūsmas virzienu, šī funkcija novērš tiešu gaisa plūsmu uz ķermeni, kā arī nepatīkamu caurvēju.



Funkcija "Sekot man" (Follow Me)

Izmantojot funkciju "Follow me", iekārta uztur temperatūru atbilstoši zonai, kurā atrodas tālvadības pults, nevis vietai, kur atrodas gaisa kondicionieris.



Vairāku telpu režīms (Multi Space)

"Multi Space" režīmā var ātri atdzēsēt vai apsildīt vairākas telpas. Ventilatora ātrums un gaisa žālūziju leņķis tiek automātiski regulēti, lai vienmērīgi sadalītu siltu vai aukstu gaisu.



Koandas efekts

Koandas efekts nodrošina patīkamu telpas klimatu: vēsais gaiss tiek virzīts gar griestiem, bet siltais gaiss - gar grīdu, tādējādi nepieļaujot caurvēju. Koandas efekts ir aktīvs režīmā „Auto“, bet to var apiet, ar pulti kontrolējot gaisa plūsmas virzienu.



10 °C funkcija

Uztur istabas temperatūru 10°C un pasargā no aizsalšanas, kad mājā ziemā nav cilvēku. Funkcija īpaši noderīga brīvdienu mājām.



Klātbūtnes sensors

Kustības sensors nosaka cilvēku klātbūtni telpā un pielāgo klimata iekārtas darbību atkarībā no kustību intensitātes telpā.



Āra bloka klusais režīms

Izmantojot kluso režīmu, āra bloka skaņas emisiju var samazināt līdz 0,2 dB A dzesēšanas režīmā un līdz 1 dB A sildīšanas režīmā. Šī funkcija ir īpaši svarīga tad, ja jūs nakts laikā nevēlaties traucēt kaimiņus.



Pārnesuma funkcija (Gear)

“Gear” funkcija piedāvā trīs darbības jaudas iespējas: 50%, 75% un 100%. Lai taupītu enerģiju, varat izvēlēties zemāku jaudas līmeni.



1W gaidīšanas režīms

Inteliģentā ieslēgšanas/izslēgšanas tehnoloģija ļauj ierīcei automātiski pāriet gaidstāves enerģijas taupīšanas režīmā, samazinot enerģijas patēriņu no parastajiem 5W līdz 1W stundā, kas ir 80% -90% ietaupījums.



Eko režīms

Eko režīmā ierīce darbojas ar mazāku enerģijas patēriņu nekā parasti un samazina jūsu enerģijas patēriņu.



Pretkorozija.

Īpašs pretkorozijas pārklājums novērš baktēriju veidošanos uz iekārtas un pagarina iekārtas mūžu.



Jaudas kontrole.

Invertora tipa gaisa kondicionieris piedāvā trīs jaudas darbības režīmus: 50%, 75% un 100%. Ar tālvadības pults “Gear” taustiņu, jūs varat izvēlēties zemāku jaudas režīmu, kas samazina elektrības patēriņu, tajā pašā laikā nodrošinot komfortablu telpas temperatūru.



Stabila temperatūra.

Pateicoties iekārtas invertora mikroshēmas precizitātei, gaisa kondicionieris var viegli uzturēt vēlamu temperatūru, mainot kompresora ātrumu bez atkārtotas ieslēgšanas un izslēgšanas, saglabājot komfortablu sajūtu ar vienmērīgu temperatūru 0,5 grādu robežās.



Jonizators.

Jonizācijas tehnoloģija noņem baktērijas, pelējumu, vīrusus un citus gaisa piesārņojumus.



Precīzās gaisa plūsmas režīms (Spot air)

“Spot air” režīmā telpu iespējams sadalīt līdz pat sešām zonām, un izvēlēties apsildi vai dzesēšanu konkrētai zonai. Turklāt jūs varat likvidēt nevēlamu smaku konkrētā zonā.

Vienkārši izmantojiet visas **HomeCom Easy** lietotnes priekšrocības



Padariet Bosch siltumtehnikas lietošanu ļoti vienkāršu: ar HomeCom Easy. Tas ļauj regulēt apkuri, karsto ūdeni vai gaisa kondicionēšanu mājās jebkurā laikā un vietā, izmantojot viedtālruni.



Perfekts pārskats, perfekta kontrole

Visas Bosch apkures ierīces var vadīt ar HomeCom Easy lietotni – gāzes katlu, siltumsūkni, saules sistēmu vai klimata iekārtu. Pašsaprotams statusa displejs sniedz jums perfektu pārskatu par āra un telpas temperatūru, darbības režīmu un sistēmas stāvokli jebkurā laikā. Bojājuma gadījumā jūs automātiski saņemsit ziņojumu savā viedtālrunī.

Nodrošiniet patīkamu vidi tikai ar pieskārienu

Ierīcēm ar iebūvētu vārteju (Climate Class 6100i/8100i) lietotne ir viss, kas jums nepieciešams ērtai tālvadībai. Vienkārši pievienojiet viedtālruni iekšējai blokam, lai kontrolētu visu no sava tālruņa.

Climate 3000i sērijai vārteja ir pieejama kā piederums. Ir ļoti viegli izveidot savienojumu ar internetu jebkurā laikā, lai gūtu labumu no lietotnes piedāvātajām funkcijām.