



VELUX®



Your
new
reality

Ienāciet pasaulē,
kur izvēles
nav pakļautas
kompromisiem.

VELUX risinājumi 2026. gadā

Mēs izmantojam 100% sertificētu koksni

Visa mūsu ražošanā izmantotā koksne ir sertificēta Mežu pārvaldības padomes® (FSC®) vai Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programmas (PEFC®) ietvaros, nodrošinot, ka mūsu izmantotie produkti atbilst augstiem vides standartiem.



Laipni lūdzam jūsu jaunajā realitātē ar VELUX

Mēs iepazīstinām ar:

uzlabotiem piedāvājumiem un paplašinātām iespējām, padarot pieejamāku to, kas līdz šim bija augstākās klases izvēle jums un jūsu klientiem.

- ✓ Skats bez kompromisiem
- ✓ Izolācija bez kompromisiem
- ✓ Komforts bez kompromisiem
- ✓ Daudzpusība bez kompromisiem

Ko vēlas klients? Mums tas ir pieejams.



Jauna struktūra un nosaukumi



Mūsu jaunā platforma:

Jauni un uzlaboti produkti bagātīgākam un skaidrākam produktu piedāvājumam



Mūsu jaunā ziņa:

Komforts nozīmē lielisku veikspēju un plašu darbības iespēju klāstu.

	Standard				Comfort			Comfort Plus							
															
Darbības veids	Rokturis augšā vai apakšā, enģes pa vidu				Verams pa augšējo asi	Tālvadība Elektrisks/ar solāro enerģiju darbināms	Rokturis augšā vai apakšā, enģes pa vidu	Rokturis augšā, enģes pa vidu	Verams pa augšējo asi	Tālvadība Elektrisks/ar solāro enerģiju darbināms	Tālvadība pa augšējo asi verams, elektrisks				
Materiāls	Koks				GNL	GLL 21/-30	GLL GLL B	GGL	GPL	GGL -21/-30	GGL -21				
	GLL	GLL B	GLL	GLL B											
Stikla pakete	Koks ar baltu poliuretāna pārklājumu				GNU	GLU -21/-30	GLU GLU B	GGU	GPU	GGU -21/-30	GGU -21				
	GLU	GLU B	GLU	GLU B											
divkameru stikla pakete	61				64	64	85	68	66	62	67	68	66	62	66
	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Vai projektējat bērnu istabu?

Laipni lūdzam jūsu jaunajā realitātē ar VELUX, paplašiniet iespējas rotaļām un mācībām.

Bērna istabai ir jānodrošina atbalsts ikdienas rutīnām – rīta pamošanās procesam, mājasdarbu veikšanai un kvalitatīvam miegam. Tas nozīmē nodrošināt dienasgaismu un svaigu gaisu mācībām, ēdošanu koncentrēšanās uzlabošanai, aizsardzību pret pārkaršanu, pilnīgu tumsu naktsmieram un automātisku loga aizvēršanos pēkšņa lietus gadījumā.

Orientēts uz dienvidiem

Kā atrisināt problēmas ar pārkaršanu, sliktu iekštelu gaisa kvalitāti, nemierīgu miegu un lielām telpām?



GLU 6421 elektrisks + 64 manuāls

Lai nodrošinātu bagātīgu dabisko apgaismojumu un plānotu ventilāciju.

Ārējais ēnojums: MML, MSL

Lai nodrošinātu optimālu komfortu mācību procesā un novērstu pārkaršanu.

Iekšējais ēnojums:

DKL, DML, DSL

Pilnīgi tumša telpa, lai uzlabotu miega kvalitāti.

VELUX ACTIVE

Pilnībā automatizētai ventilācijai un ēnošanai.

Skats un ergonomika

Kā risināt problēmas ar spēru atbalsta sienu, ergonomisku risinājumu trūkumu, pārkaršanu un nemierīgu miegu?



GLL 6430 ar solāro enerģiju darbināms + VFE vertikālais risinājums

Ergonomisks un dizainā balstīts risinājums ar papildu skatu pa zemajām mansarda sienām.

Ārējais ēnojums: MSL + MIE

Lai nodrošinātu komfortu mācību laikā un novērstu pārkaršanu, izmantojiet risinājumu, kas darbojas ar solāro enerģiju.

Iekšējais ēnojums: FHL, FSL

Gaismas mīkstināšanai un atspīduma apturēšanai.

VELUX ACTIVE

Lai nodrošinātu ērtu jumta logu un piederumu vadību, izmantojot viegli lietojamu tālvadības pultī.

Komforts bez kompromisiem

Izvēlieties ērtu lietošanu, drošību un komfortu – jauno jumta logu!

Iepazīstinām ar uzlabotajiem attālināti vadāmajiem GLL un GLU ar 64. stikla paketi:



Par pieejamu cenu



Uzlabota 64. stikla pakete




Iepriekš sapārotais vadības slēdzis un lietus sensors



Ideāls izskats kombinācijā



Your new reality



Darbistaba, viesistaba

Ienāciet pasaulē, kur nav kompromisu izvēlēs, un projektējiet daudzfunkcionālas telpas ar dienas gaismu.

Darbistabai vai viesistabai ir nepieciešams elastīgs komforts, daudz dienas gaismas darbam un ģimenes dzīvei, ēnojums, lai novērstu atspīdumu uz ekrāniem vai radītu mājīgu atmosfēru, aizsardzība pret pārkaršanu un svaiga gaisa cirkulācija veselīgam iekštelpu klimatam visas dienas garumā.

Vieta un skats uz dārzu

Kā risināt vietas trūkumu un ierobežoto skatu šaurās telpās, kā arī ergonomisku risinājumu trūkumu?



GNL 64 pa augšējo asi verams + VFE vertikālais risinājums

Ergonomisks un dizainā balstīts risinājums, kas nodrošina papildu vietu un skatu.

Ārējais ēnojums: MSL + MIE

Lai nodrošinātu telpas komfortu visu dienu, izmantojiet risinājumu, kas novērš pārkaršanu un veicina efektīvu koncentrēšanos.

Iekšējais ēnojums: DSL

Pilnīgi tumša telpa labākam miegam – ar solāro enerģiju darbināms..

VELUX ACTIVE

Pilnībā automatizētai ventilācijai un ēnošanai.

Orientēts uz dienvidiem

Kā tikt galā ar pārkaršanu, slikto iekštelpu gaisa kvalitāti, lielu telpas dziļumu un problēmām ar koncentrēšanos?



GNU 64 pa augšējo asi verams + GLU 6430 ar solāro enerģiju darbināms četru logu bloks

Lai nodrošinātu labāku ergonomiku, panorāmas skatu un ērtu ventilāciju..

Ārējā aizsardzība no uzkaršanas: SSL

Lai novērstu telpas pārkaršanu vasarā darba laikā un uzlabotu U-vērtību ziemā. Ar solāro enerģiju darbināms.

Iekšējais ēnojums: RSL

Lai nodrošinātu maigu gaismas regulēšanu ikdienas aktivitātēs.

VELUX ACTIVE

Pilnībā automatizētai vai individuāli plānotai ventilācijai un ēnošanai.

Skats bez kompromisiem

Izvēlieties skatu, papildu telpu un komfortu – jaunu panorāmas logu.

Iepazīstinām ar jaunajiem pa augšējo asi veramajiem logiem ar 64. stikla paketi:

- GNL pa augšējo asi verams koka jumta logs
- GNU balts jumta logs, kam nav nepieciešama apkope.



Panorāmas skats



Atvēršanas leņķis līdz 45°



Par pieejamu cenu



Uzlabota 64. stikla pakete



Your new reality





Guļamistaba

Paplašiniet komforta un labklājības iespējas ar VELUX.

Vecāku guļamistabai jānodrošina ideāls līdzsvars starp gaismu un komfortu – dienasgaisma un svaigs gaiss enerģiskam dienas sākumam, ēnojums relaksācijai, aizsardzība pret pārkaršanu un pilnīga tumsa, kas veicina atjaunojošu miegu.

Orientēts uz ziemeļiem un trokšņains

Kā tikt galā ar ēkas novietojuma izaicinājumiem, zemu saules ieguvumu, augstām prasībām attiecībā uz U-vērtībām un trokšņainām ielām?



3 GLL/GLU 85 (R_w 38–39 dB*, **)

Lai nodrošinātu bagātīgu dabisko apgaismojumu, mieru un klusumu trokšņainā pilsētvidē un saglabātu mājīgu atmosfēru telpā.

Ārējais ēnojums: SSL

Lai uzlabotu U-vērtību ziemā, Pilnīgi tumša telpa labākam miegam Ar solāro enerģiju darbināms.

Iekšējais ēnojums: DFD

Lai nodrošinātu maigu dienasgaismas regulēšanu dienā un pilnīgu aptumšošanu naktī.

VELUX ACTIVE

Plānotai vai pilnībā automātiskai ēnošanai.

Austrumu virzienā orientēta

Kā tikt galā ar sliktu iekštelpu kvalitāti, nemierīgu miegu, rīta pārkaršanu telpā un atspīdumu?



2 GLL/GLU 85 (U_w 0,9**)

Lai uzlabotu pilsētas mājas dizainu ar zemu enerģijas patēriņu un papildu skaņas izolāciju.

Ārējais ēnojums: MSL

Lai nodrošinātu komfortu un novērstu pārkaršanu, izmantojiet ar solāro enerģiju darbinātu sistēmu.

Iekšējais ēnojums: DSL

Lai nodrošinātu gudru aptumšošanu naktī. – ar solāro enerģiju vadāms.

VELUX ACTIVE

Plānotai vai pilnībā automātiskai ēnošanai.

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

** Lūdzu, ņemiet vērā: Dati ir iegūti, balstoties uz jaunākajiem iekšējiem testiem. Galīgās apstiprinātās vērtības būs atrodamas pēc 2026. gada 1. marta tīmekļa vietnē www.velux.lv.

Izolācija bez kompromisiem

Izvēlieties izolāciju un komfortu ar jauno augstas veiktspējas logu.

Iepazīstinām ar manuālajiem GLL un GLU logiem ar jauno stikla paketi nr. 85:



Labāka
siltumizolācija
 $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$



Uzlabota trokšņu
samazināšana
 $R_w = 38-39 \text{ dB}^*, **$



Pieejama cena



Your
new
reality





Vannas istaba

Laipni lūdzam jūsu jaunajā realitātē – uzlabojiet vannas istabas dizainu, izmantojot gaismu un ventilāciju.

Bēniņu vannas istabai ir jāspēj pielāgoties mainīgajām vajadzībām visas dienas garumā – spilgta dienasgaismas sagatavošanās laikā, privātums un ēnojums pēc vajadzības, aizsardzība pret pārkaršanu karstās dienās un efektīva ventilācija, lai novērstu mitrumu un kondensātu.

Ziemeļu virzienā orientēta

Kā risināt dabiskā apgaismojuma trūkumu, enerģijas zudumus, nepietiekamu ventilāciju un mitruma kontroli?



GLU 6421 elektrisks + GLU 64 manuāls

Lai nodrošinātu pietiekamu dienasgaismu, ērtu ikdienas lietošanu un automatizētu ventilāciju.

Ārējais ēnojums: SML

Lai uzlabotu U-vērtību ziemas periodā un drošību.

Iekšējais ēnojums: PAL

Lai nodrošinātu privātumu no nevēlama skatiena telpā un ilgmūžību.

VELUX ACTIVE

Pilnībā automatizētai vai pēc pieprasījuma nodrošināmai ventilācijai, ēnojumam un mitruma kontrolei.

Ergonomika darbības jomā.

Kā risināt ergonomikas izaicinājumus, privātuma jautājumus, enerģijas neefektivitāti, kā arī ventilācijas un mitruma problēmas?



GLU 64 B manuāls

Labākai ergonomikai telpās ar augstām mansarda sienām un veselīgai, ventilētai iekštelpu videi.

Ārējais ēnojums: SSS

Lai nodrošinātu komfortu un novērstu pārkaršanu, izmantojiet ar solāro enerģiju darbinātu sistēmu.

Iekšējais ēnojums: PAL

Lai nodrošinātu istabas privātumu, novēršot nevēlamu redzamību un ilgmūžīgumu.

VELUX ACTIVE

Automatizētai vai pēc pieprasījuma aizsardzībai no uzkaršanas.

Daudzpusība bez kompromisiem.

Izvēlieties vairākus komforta variantus.

Iepazīstinām ar jaunajiem jumta logiem ar stikla paketi nr. 85.:



Your new reality



Lieliska veikspēja stikla paketei nr. 64




Skaidrs skats



Izdevīga cena



Vadības izvēle



Skats bez kompromisiem

Jaunais panorāmas logs



Pa augšējo asi veramie jumta logi par pieejamāku cenu


Pa augšējo asi veramie VELUX jumta logi GNL un GNU ar divkameru stikla paketi nr. 64

Jauns produkts!

Ieviešot plašajā piedāvājumā ļoti pieprasītu funkciju, kas nodrošina netraucētu skatu un papildu vietas sajūtu.

- Atvēršana uz āru līdz 45°
- Netraucēts skats
- Neliela balkona sajūta
- Vizuāli saskaņoti ar GLL un GLU jumta logiem
- Pretkondensāta pārklājums

Tikai VELUX



VELUX ieteikums: Ļaujiet saviem klientiem baudīt komfortablu panorāmas skatu ar atvērtu vērtņi, kas atveras prom no istabas, radot lielāku vietas sajūtu un plašāku savienojumu ar dabu.

Comfort	Comfort Plus
GNL 1064 GNU 0064	GPL 3066 GPU 0066
U _w =1,0 U _g =0,6 R _w =35	U _w =1,0 U _g =0,6 R _w =37
Cena, ieskaitot PVN, MK06 (izmērs 78x118 cm), ir spēkā no 2026. gada 3. februāra.	
GNL 1064 782€ Jaunums!	GPL 3066 988€

Mūsu jaunais VELUX pa augšējo asi verams jumta logs jums palīdzēs:

- Radīt plašus, netraucētus skatus un balkona sajūtu.
- Projektēt telpas ar plašāku telpas izjūtu un dabisko apgaismojumu.
- Piedāvāt elegantus, praktiskus risinājumus zemiem griestiem un spāru atbalsta sienām.
- Nodrošināt dizaina un tehnisko parametru konsekveni visos loga veidos.
- Nodrošināt pieejamu alternatīvu augstākās klases komfortam, neapdraudot izolāciju.

Komforts bez kompromisiem

Jaunais pamata logs



Jumta logi ar tālvadību ar labāku stikla paketi un pieejamu cenu

Attālināti vadāmi VELUX jumta logi
GLL un GLU ar divkameru stikla paketi nr. 64

Komfortabls, drošs un attālināti vadāms risinājums, kas piemērots ne tikai grūti aizsniežamām vietām.

- Lietus sensors automātiskai aizvēršanai
- Viedās mājas sistēmas integrācija
- Gatavs lietošanai ar iepriekš sapārotu vadības slēdzi **Tikai VELUX**
- Slēpts motors **Tikai VELUX**
- Elektriskās un ar solāro enerģiju darbināmās versijas par vienādu cenu **Tikai VELUX**



ilustrācija



VELUX ieteikums: Savienojiet tālvadības logu ar VELUX ACTIVE un ļaujiet sistēmai automātiski pārvaldīt ventilāciju un ēnojumu. Ikdienas komforts kļūst viegli sasniedzams, pieejams un patiesi pieejams ikvienam.

Comfort	Comfort Plus
GLL 106421/30 GLU 006421/30	GGL 306621/30 GGU 006621/30
U _w =1,0 U _g = 0,6 R _w = 35	U _w =1,0 U _g = 0,6 R _w = 37
Cena, ieskaitot PVN, MK06 (izmērs 78x118 cm), ir spēkā no 2026. gada 3. februāra.	
GLL 106421 827€ Jaunums!	GGL 306621 1191€

Mūsu VELUX jumta logs ar tālvadību jums palīdzēs:

- Izvirzīt jaunu standartu viedai un ērtai dzīvošanai.
- Nodrošināt attālinātu vadību jebkurai iebūvēšanai – gan grūti pieejamām, gan viegli pieejamām, gan ārpus mājas esošām vietām.
- Nodrošināt drošību ar automātisku loga aizvēršanu lietus gadījumā un viedas kontroles iespējām.
- Veidot modernas vietas ar vienotu izskatu un ērtu integrāciju viedajās mājās.
- Nodrošināt komfortu, enerģijas ietaupījumu un sirdsmieru.

Izolācija bez kompromisiem

Jaunais augstas veiktspējas logs



Jauni augstas veiktspējas jumta logi par pieņemamu cenu

VELUX jumta logi pilsētvidei
GLL un GLU ar divkameru stikla paketi nr. 85

Jauns
produkts!

Izstrādāts, lai atbilstu īpašām prasībām attiecībā uz enerģiju taupošām un klusām telpām.

- Izcila siltuma izolācija
- Ievērojama trokšņa samazināšana
- Viegli tīrāms pārklājums
- Pretkondensāta pārklājums

Tikai VELUX



ilustrācija



ilustrācija



VELUX ieteikums: Viens blakus otram risinājuma iebūvēšana nodrošina papildu izmantojamu vietu, neierobežojot mēbeļu izvietošanu, parasti aptuveni 1 m².

Comfort



GLL 1085/1085B
GLU 0085/0085B

$U_w = 0,9^{**}$
 $U_g = 0,4^{**}$
 $R_w = 38-39^*, **$

Cena, ieskaitot PVN, MK06 (izmērs 78x118 cm),
ir spēkā no 2026. gada 3. februāra.

GLL 1085
719€ Jaunums!

Comfort Plus



GGL 3062
GGU 0062

$U_w = 0,92$
 $U_g = 0,5$
 $R_w = 42$

GGL 3062
905€

Mūsu jaunais VELUX jumta logs pilsētvidei palīdzēs jums:


- Pārsniegt standartus, lai veidotu ilgtspējīgākas ēkas un veicinātu cilvēku labklājību.
- Atbalstīt enerģijas taupīšanu un mierpilnu dzīvi.
- Piedāvāt augstākās klases tehniskos parametrus klientiem, kuru mērķis ir mājas ar zemu enerģijas patēriņu un papildu skaņas izolāciju.
- Nodrošināt dizainu ar jumta logiem, kas piemērots pilsētvidei, rosīgām un trokšņainām ielām.
- Piedāvāt pieejamu risinājumu projektiem ar stingrām prasībām, piemēram, sabiedriskām ēkām vai gandrīz nulles enerģijas ēkām.

* GLL/GLU: 39 dB; GLL/GLU B: 38 dB.

** Lūdzu, ņemiet vērā: ** Dati ir iegūti, balstoties uz jaunākajiem iekšējiem testiem. Galīgās apstiprinātās vērtības būs atrodamas pēc 2026. gada 1. marta tīmekļa vietnē www.velux.lv.

Daudzpusība bez kompromisiem

Jaunais pamata logs



Jumta logi par izdevīgu cenu

VELUX jumta logi ar divkameru stikla paketi nr. 64

Augstas veiktspējas un daudzpusīgs pamatprodukts ar vairākām darbības iespējām, kas lieliski sader kopā.

- Vairākas vadības iespējas: vadāms ar augšējo vai apakšējo rokturi, verams uz augšu, attālināti vadāms
- Efektīva siltuma izolācija
- Spēcīga skaņas izolācija
- Viegli tīrāms pārklājums
- Pretkondensāta pārklājums
- Augšējās un apakšējās vadības versijas par vienādu cenu

Tikai VELUX

Tikai VELUX



VELUX ieteikums: Brīvi kombinējiet manuālos un ar tālvadību vadāmos variantus, jo vienotais dizains saglabā jūsu interjeru saskaņotu un vienlaikus nodrošina funkcionālu elastību.

Standard	Comfort		
GLL 1064/1064B GLU 0064/0064B	GNL 1064 GNU 0064	GLL 106421/30 GLU 006421/30	GLL 1085/1085B GLU 0085/0085B
$U_w=1,0$ $U_g=0,6$ $R_w=35$	$U_w=1,0$ $U_g=0,6$ $R_w=35$	$U_w=1,0$ $U_g=0,6$ $R_w=35$	$U_w=0,9^{**}$ $U_g=0,4^{**}$ $R_w=38-39^{*, **}$
Cena, ieskaitot PVN, MK06 (izmērs 78x118 cm), ir spēkā no 2026. gada 3. februāra.			
GLL 1061 xx.xxx	GNL 1064 782€ Jaunums!	GLL 106421 827€ Jaunums!	GLL 1085 719€ Jaunums!

Mūsu VELUX jumta logi ar divkameru stikla paketi nr. 64 palīdzēs jums:

- Vienkāršot izvēles, izmantojot vienu pamatproduktu ar vairākām darbības iespējām.
- Atbilst energoefektivitātes un izolācijas prasībām par pieņemamu cenu.
- Projektēt klusākas, komfortablākas ēkas ar vienotu estētiku.
- Piedāvāt elastīgas izvietojšanas iespējas jebkuram jumta risinājumam, neradot papildu sarežģītumus.
- Īstenot viegli saprotamu, profesionālu risinājumu katram projektam.

VELUX rīku izvēle



Iedvesmas projekti

Iepazīstieties ar iedvesmojošiem projektiem no visas Eiropas un apskatiet, kā tajos tiek izmantoti VELUX produkti.



Dizaina rokasgrāmatas

Tehniskās rokasgrāmatas, kas vienuviet apkopo visu par telpu projektēšanu zem jumta.




Projekta konsultācijas

Tehniskais atbalsts jūsu dažādajiem projektiem.



Tehniskā bibliotēka

Šeit atradīsiet iebūvēšanas instrukcijas, video pamācības, BIM objektus, CAD rasējumus un citus materiālus.



AutoCAD 2D rasējumi

Vienkārši konfigurējiet tieši to, ko jūs meklējat. No vienkāršām detaļām līdz sarežģītai jumta logu iebūvēšanai, gan DWG, gan PDF formātā.



3D BIM objekti

Lai pielāgotu produktu risinājumus jūsu konkrētajam projektam, mēs nodrošinām jums visas CAD detaļas par mūsu VELUX produktiem..



**Pirmais un vienīgais
jumta logu uzņēmums
pasaulē, kuram
EcoVadis ir piešķīris
platīna novērtējumu.**

Mēs, VELUX, lepojamies ar to, ka esam vienīgais jumta logu uzņēmums, kas iekļauts pasaulē vadošo 1% organizāciju vidū pēc EcoVadis vērtējuma. Platīna ilgtspējas vērtējums atspoguļo mūsu apņemšanos integrēt ilgtspējīgākas prakses visā mūsu darbībā. Uzņēmums.

Visas katalogā norādītās cenas ir norādītās eiro (EUR) un ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. PVN likme ir 21%. Norādītās cenas ir informatīvas. Lai uzzinātu faktisko pārdošanas cenu, lūdzu sazinieties ar VELUX klientu servisu vai mūsu izplatītājiem.

VELUX neatbild par kļūdām katalogos, brošūrās un citos drukātajos materiālos. VELUX patur tiesības veikt izmaiņas savos produktos un cenās bez iepriekšēja brīdinājuma. Aktuālās cenas ir pieejamas vietnē www.VELUX.lv

Visas šajā brošūrā sniegtās produkta specifikācijas, apgalvojumi, informācija un dati (kopā – “Informācija”) var tikt mainīti. Klients ir atbildīgs par informācijas pārbaudi un apstiprināšanu pasūtījuma veikšanas brīdī. Visa informācija tiek uzskatīta par precīzu un uzticamu, taču tā tiek sniegta bez jebkādas garantijas vai jebkāda veida atbildības. Lūdzu, pārbaudiet datus vietnē VELUX.lv vai sazinieties ar klientu servisu, lai saņemtu apstiprinājumu.



**Saudzējiet dabu!
Izmantojiet brošūras
elektronisko versiju!**

VELUX Latvia SIA
Liepājas iela 34,
Rīga
LV-1002
Latvija

Tālrunis: 8000 8802

E-pasts: velux.latvia@velux.com
Tīmekļa vietne: velux.lv

facebook.com/VELUXLatvia

