

FAKRO iepazīstina ar jaunas paaudzes jumta logiem – GREENVIEW



Jumta logi GREENVIEW

Viss, ko ir vērts zināt

www.fakro.lv/produkti/greenview/

FAKRO®

A vibrant, sun-drenched forest scene. Tall, slender trees with dense green foliage stand in a sun-dappled clearing. Bright sunlight streams through the canopy from the upper left, creating a hazy, ethereal atmosphere with visible light rays. The forest floor is covered in a thick layer of green undergrowth and fallen leaves.

**Dabiskā gaisma šodien un rīt.
Tas ir mūsu solījums
un motivācija.**



Jumta logi FAKRO GREENVIEW

Mēs pastāvīgi strādājam pie jaunām tehnoloģijām un risinājumiem, lai vēl vairāk uzlabotu un pilnveidotu mūsu produktus un procesus, padarot tos ilgtspējīgākus. GREENVIEW ir nākamās paaudzes jumta logi.

Šiem logiem ir ievērojami uzlaboti tehniskie parametri, un tie ir pielāgoti mainīgajai videi un laika apstākļiem.

GREENVIEW projekts tika radīts, ņemot vērā augstākos siltumizolācijas, svaiga gaisa plūsmas, skaņas izolācijas, ergonomikas un dizaina standartus.

Tas atbilst pašreizējo un nākamo paaudžu vajadzībām baudīt dabisko apgaismojumu ērtā un veselīgā vidē. Jaunais logu dizains ir piemērots gan jaunbūvēm, gan renovācijai. Tas arī nodrošina ātrāku un vienkāršāku uzstādīšanu.

Ar domu par dabu

Zaļā krāsa FAKRO logotipā simbolizē mūsu filozofiju: mēs projektējam un ražojam, rūpējoties par vidi. Mēs pastāvīgi uzlabojam savus procesus, samazinām enerģijas patēriņu un jaunas izejvielas, kā arī lielu uzsvaru liekam uz pārstrādi un produktu dzīves cikla pagarināšanu.

Viss, ko ir vērts zināt

- Jumta logi GREENVIEW
- jauns standarts 4
- Jauni kārbas frēzējuma izmēri
- vienkāršāka nomaiņa 6
- Ar jauniem nosaukumiem
- ērta pasūtīšana 8
- GREENVIEW logu un
pieslēgumu kodi 10
- Jauns iepakojums un QR kodi 14
- GREENVIEW logu reklamēšana 15



Oglekļa pēdas sertifikāts

GREENVIEW logiem ir piešķirts **Carbon Footprint Approved** sertifikāts (skatīt sertifikāta iegūšanas nosacījumus), kas apliecina loga ražošanas laikā radīto zemo oglekļa pēdas nospiedumu.







Jumta logi FAKRO GREENVIEW - jauna paaudze

Ar jaunajiem GREENVIEW logiem FAKRO sper vēl vienu soli pretī ilgtspējīgākai nākotnei – gan mājās, gan ārpus tām.

Mēs vēlamies efektīvāk izmantot enerģiju un resursus, lai varētu baudīt dabisko gaismu šodien un rīt.

Nelielas izmaiņas – maksimāls lietošanas komforts

Jauns ārējo profilu dizains piešķir logiem modernāku izskatu. Mazāk redzamas skrūvju vietas nodrošina vienmērīgu integrāciju ar jumta virsmu. Jaunais FAKRO rokturis vērtnes apakšā nodrošina vieglāku un ergonomiskāku logu atvēršanu.



**Labākas gaisa
cirkulācijas un skaņas
izolācijas īpašības**

Laba skaņas izolācija

Biezāks koks vērtnes daļā nodrošina labu siltuma un skaņas izolāciju, īpaši, ja to kombinē ar laminēto stikla paketi.

Jaunas RAL krāsas no iekšpuses un no ārpuses

GREENVIEW logu ārējie profili ir pieejami elegantā **RAL 7016** krāsā, kas lieliski papildina mūsdienīgus jumta dakstiņus un saules paneļus.

Lai iegūtu svaigu, baltu izskatu, iekšpusē tiek izmantota RAL 9003 krāsa. Arī aksesuāri un pieslēgumi ir pieejami atbilstošās RAL krāsās.



Jauna izmēra kārbas gropes – vienkārša nomaiņa

Pateicoties jaunajiem kārbas gropes izmēriem, vecos logus var ātri nomainīt, nesabojājot iekšējo apdari. Mazāk detaļu un skrūvju = ātrāka uzstādīšana.

Labas termiskās īpašības

Augstāks vērtnes profils, vienas vai divu kameru stikla pakete un thermoPro tehnoloģija nodrošina labu aizsardzību pret pārkaršanu un optimālu siltumizolāciju.

Regulējams, automātisks ventilācijas vārsts

nodrošina svaigu gaisu, neatdzēsējot telpu. Izgatavots no plastmasas, lai novērstu kondensātu. Vienādā izmērā visiem logiem.




Jauns kārbas gropes frēzējums, vienkārša nomainīšana

Greenview koka logu kārbas gropes ir izstrādātas, lai tās atbilstu mūsu PVC logu un tirgū populārāko logu izmēriem. Tas ļauj viegli nomainīt logu, neizjaucot esošo apdari.


MAZĀK DETAĻU UN SKRŪVJU = MAZĀK MONTĀŽAS SOĻU = ĀTRĀKA MONTĀŽA

Kārbas gropes izmēri

Katram loga izmēram esam sagatavojuši sarakstu ar kārbas gropes izmēriem (platums (p) un garums (q)).



Attālums starp kārbas frēzējumiem
- horizontāli mm (p)



Attālums starp kārbas frēzējumiem
- vertikāli mm (q)



Noskenējiet QR kodu
vai apmeklējiet vietni
www.fakro.lv/produkti/greenview/

Loga izmērs (cm)	Izmēra kods	Attālums starp kārbas frēzējumiem - horizontāli mm (p)	Attālums starp kārbas frēzējumiem - vertikāli mm (q)
55x78	01	495	719
55x98	02	495	919
55x118	16	495	1119
55x140	AM	495	1339
55x160	AN	495	1539
55x180	AP	495	1739
55x206	AB	495	1999
66x78	22	605	719
66x98	03	605	919
66x118	04	605	1119
66x160	BN	605	1539
66x180	BP	605	1739
66x206	BB	605	1999
78x98	05	725	919
78x118	06	725	1119
78x140	07	725	1339
78x160	13	725	1539
78x180	40	725	1739
78x186	CA	725	1799
78x206	CB	725	1999
78x235	CC	725	2289
78x255	CD	725	2489
94x98	15	885	919
94x118	08	885	1119
94x140	09	885	1339
94x160	80	885	1539
94x180	41	885	1739
94x186	DA	885	1799
94x206	DB	885	1999
94x235	DC	885	2289
94x255	DD	885	2489
114x118	10	1085	1119
114x140	11	1085	1339
114x255	ED	1085	2489
134x98	12	1285	919
134x118	18	1285	1119
134x140	17	1285	1339



**Vienkārša
pasūtīšana**

Ar jauniem produktu nosaukumiem - ērta pasūtīšana

Jaunajā GREENVIEW līnijā ir iekļauti arī jauni kodi un artikulu numuri. Produktu kodēšana sniedz labāku ieskatu produktu specifikācijās un ļauj labāk izprast produkta uzbūvi. Turpmākajās lapās tiks paskaidrots, kā jaunā produktu kodēšana atšķiras no vecās līnijas.

Atjaunojiet savu pasūtījumu sistēmu

Lai nodrošinātu pareizo produktu pasūtīšanu, ir svarīgi atjaunināt jauno produktu un preču numurus savā sistēmā. Tas novērsīs kavēšanos un nodrošinās vienmērīgu pasūtīšanas procesu. No 2026. gada GREENVIEW jumta logu un to atbilstošo pieslēgumu pasūtīšanai izmantosiet jaunus kodus.



GREENVIEW jumta logu ārējā apdare ir RAL 7016 (antracīta pelēkā) krāsā. Tas nozīmē, ka jauno pieslēgumu un ārējo markīžu klāsts arī ir pieejams tādā pašā krāsā. Pilnu informāciju par produktu var atrast produkta datu lapā.

Kā ar pašreizējiem pasūtījumiem?

Līdz 2026. gada aprīlim veiktie pasūtījumi tiks izpildīti atbilstoši pasūtījumam. Sākot ar 2026. gada aprīli vecie logu veidi vairs nebūs pieejami kā standarts, un mēs piegādāsim atbilstošos GREENVIEW jumta logus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tie atšķiras no vecā modeļa pēc krāsas, dizaina un kārbas gropes izmēra. Vai jūsu klientam ir vecā tipa FAKRO jumta logs un viņš vēlas uzstādīt papildus logu? Neuztraucieties, vecie jumta logu veidi joprojām ir pieejami pasūtīšanai. Lai to izdarītu, sazinieties ar savu pārdošanas pārstāvi.

Jaunā produktu kodēšana

Ieviešot jauno GREENVIEW produktu līniju, mēs **mainām mūsu jumta logu un pieslēgumu produktu kodēšanu.**

Jaunais kods nodrošina lielāku pārredzamību un sniedz jums labāku ieskatu logu lietošanā un nolietojumā. Tas jums palīdzēs ātrāk zināt, kad ir vislabāk nomainīt logus. Nākamajās lapās mēs paskaidrojam, kā tiek veidoti jaunie produktu nosaukumu kodi.



Greenview logu nosaukumu kodi – kā tos lasīt

Zemāk var redzēt, kā ir strukturēti jaunie Greenview jumta logu nosaukumu kodi. Pirmās trīs sadaļas norāda jumta loga veidu, stikla paketi un izmēra kodu. Pēdējie četri burti sniedz informāciju par ārējās apdares krāsu, loga iekšējo profilu materiālu un krāsu, darbības veidu un izvēlētajām papildus opcijām.

		FTP-X P50 APMX ##
Jumta loga modelis	FTP-X P50 APMX ##	
Ventilācija	FTP-X P50 APMX ##	
Stikla pakete	FTP-X P50 APMX ##	
Ārējā apdare	FTP-X P50 APMX ##	
Iekšējā apdare	FTP-X P50 APMX ##	
Atvēršanas metode	FTP-X P50 APMX ##	
Papildus opcijas	FTP-X P50 APMX ##	
Izmēra kods	FTP-X P50 APMX ##	

Stikla paketes

- P50** Divkameru+laminēta stikla pakete, augsta energoefektivitāte, $U_g=0,55$
U41 Divkameru stikla pakete, augsta energoefektivitāte, $U_g=0,6$
U30 Vienkammeras stikla pakete, $U_g=1,0$
P20 Vienkammeras+laminēta stikla pakete, $U_g=1,0$

Ventilācija

- X** Bez ventilācijas
V Standarta ventilācija

Ārējie profili

- A** Alumīnija, antracīta (RAL 7016) tonī
B Alumīnija, melnā (RAL 9005) tonī
G Alumīnija, pelēki brūnsā (RAL 7022) tonī
K Apdare ar vertikālu spraisli, melna (RAL 9005) tonī
C Vara apdare
R Jebkurā citā RAL tonī
T Titāncinka apdare

Iekšējās apdares materiāls un krāsa

- P** Koks, 2x pārklāts ar caurspīdīgu akrila laku
W Koks, 2x pārklāts ar baltu akrila krāsu (RAL 9003)
U Koks ar baltu poliuretāna pārklājumu (RAL 9003)
R Koks, krāsots jebkurā RAL tonī
B PVC profils balts (RAL 9003) tonī
G PVC profils zelta ozola tonī
I PVC profils priedes koka tonī
C PVC profils antracīta tonī

Vadības veids

- M** Manuāli
Z Elektriski, Z-Wave
S Elektriski, Solar Z-Wave
W Elektriski, WiFi Tuya
B Elektriski, WiFi Blebox
X Neverami

Papildus opcijas

- X** Nav
H Rokturis ar atslēgu
B Atvēruma ierobežotājs

Loga izmēra kods

Katra produkta izmēru kodus atradīsiet šīs brošūras 7. lappusē.

Izvēlēta izmēra kods, piem, 01

Līdzšinējo un jauno kodu kopsavilkums

Lai palīdzētu jums pierast pie jaunajiem produktu kodiem, esam sagatavojuši ērtu pārskatu. Kreisajā kolonnā meklējiet savu pašreizējo produkta kodu un labajā kolonnā atrodiet jauno kodu. Veicot pasūtījumu, izmantojiet jauno produkta kodu ar pareizo izmēru, sākot no 2026. gada.

Līdzšinējie kodi	Jaunie kodi
Lobi ar eņģēm vērtnes vidū	
FTP-V U3	FTP-V U30 APMX
FTP-V U4	FTP-V U41 APMX
FTP-V P5	FTP-V P50 APMX
FTW-V U4	FTW-V U41 AWMX
FTW-V P5	FTW-V P50 AWMX
FTU-V U3	FTU-V U30 AUMX
FTU-V U4	FTU-V U41 AUMX
FTU-V P5	FTU-V P50 AUMX
PTP-V U3	PTP-V U30 ABMX
PTP-V U4	PTP-V U41 ABMX
PTP-V P5	PTP-V P50 ABMX
PTP-V/AC U4	PTP-V U41 ACMX
PTP-V/PI U4	PTP-V U41 AIMX
PTP-V/GO U4	PTP-V U41 AGMX
FTT/U U6 (vervalt)	FTT/U U6 7016*
FTT/U U8	FTT/U U8 7016*
FYP-V U3	FYP-V U30 APMX
FYU-V U3	FYU-V U30 AUMX
FYP-V U4	FYP-V U41 APMX

*FTT, FSR un FSP logiem nav ekvivalenta GV piedāvājumā.
Kā FTT analoģu iesakām izvēlēties FTP-X P50 APMX.

Elektriskie logi	
FTU-V U3 Z-Wave	FTU-V U30 AUZX
FTU-V U3 Wifi	FTU-V U30 AUWX
FTU-V P5 Z-Wave	FTU-V P50 AUZX
FTU-V P5 Wifi	FTU-V P50 AUWX

Līdzšinējie kodi	Jaunie kodi
Logi ar kombinēto atvēršanu	
FPW-V MAX U3	FPW-V MAX U30 AWMX
FPW-V MAX P5	FPW-X MAX P50 AWMX
FPU-V MAX U3	FPU-V MAX U30 AUMX
FPU-V MAX P5	FPU-X MAX P50 AUMX
PPP-V MAX U3	PPP-V MAX U30 ABMX
PPP-V MAX U4	PPP-V MAX U41 ABMX
PPP-V MAX P5	PPP-X MAX P50 ABMX

Logi kombinācijām	
FDY-V U3	FDP-V U30 APMX
FDY-V/U U3	FDU-V U30 AUMX
FGH-V P2	FGP-V P20 APMX
FGH-V P5	FGP-V P50 APMX
BDL P2	BLP P50 APMX
BDR P2	BRP P50 APMX
BDL/U P2	BLU P50 AUMX
BDR/U P2	BRU P50 AUMX
BVP P2	BVP P50 APMX
BXP P2	BXP P50 APXX
BVU P2	BVU P50 AUMX
BXU P2	BXU P50 AUXX
FXP P2	FXP P20 APXX
FXU P2	FXU P20 AUXX

Citi	
FWU U3	FWU U30 AUMX
WGI	WGI RAL 7016

Uzzināt vairāk

Noskenējiet QR kodu
vai apmeklējiet vietni
www.fakro.lv/produkti/greenview



Pieskaņoti logu aksesuāri un pieslēgumi

leviešot mūsu jauno RAL 7016 jumta logu ražošanas līniju, mēs nodrošinām, ka vienā krāsā ir pieejamas atbilstošas ārējās markīzes un logu pieslēgumi. Tas dod klientiem iespēju radīt vienotu izzskatu.

Katram produktam katrā krāsā ir piešķirts unikāls artikula numurs, tāpēc ir svarīgi uzzināt no klienta ID datus, kur ir informācija par jumta loga ražošanas gadu un tā pašreizējo RAL krāsu. Piederumus var pasūtīt trīs standarta krāsās: RAL 7016 jaunajiem GREENVIEW jumta logiem, RAL 7022 vecākiem jumta logiem un RAL 9005, cita starpā, retro jumta logiem, kas paredzēti vēsturiskām ēkām. Tas nodrošina, ka katrs klients atradīs saviem jumta logiem ideāli piemērotu variantu.



Jauna pieslēgumu līnija

Jauni pieslēgumu elementi, kas atbilst gan esošajai logu līnijai, gan GREENVIEW logam, piedāvā uzlabotu dizainu un konstrukciju, kas palielina pieslēgumu izturību un atvieglo uzstādīšanu.

Jauno pieslēgumu elementu galvenās iezīmes ir:

- Metāla detaļu ražošanā izmantots pastiprināts alumīnija sakaussējums lielākai izturībai pret bojājumiem un skrāpējumiem.
- Modificēta forma uzlabotai estētikai.
- Jauns antracīta tonis RAL7016
- Apakšējais pieslēgums ar integrētu apakšējo rāmja uzliku.
- Augšējā pieslēguma elementa uzstādīšanai nav jāizmanto skrūves
- Izturīgs viegli atverams iepakojums

Šie uzlabojumi padara uzstādīšanu ātrāku un efektīvāku, kā arī nodrošina modernu izzskatu.



Jumta logu Pieslēgumu kodēšana

Esam sagatavojuši arī skaidru pieslēgumu kodu pārskatu. Zemāk atradīsiet populārāko pieslēgumu sarakstu ar to vecajiem un jaunajiem produktu kodiem. Kreisajā kolonnā ir redzams pašreizējais produkta kods, bet labajā kolonnā — jaunais kods. Izmantojiet jauno kodu no xxxx, lai pasūtītu izvēlēto pieslēguma versiju ar papildu opcijām vai moduļiem (piemēram, kombinācijām).

		EHV AX00 ##
Pieslēguma veids	EHV AX00 ##	
Materiāls / krāsa	EHV AX00 ##	
Versija / papildus elementi	EHV AX00 ##	
Kombinācija	EHV AX00 ##	
Loga izmēra kods	EHV AX00 ##	

Pieslēguma veids

- EHV dziļi profilētiem jumta segumiem
- ELV plāksņveida jumta segumiem
- ESV gludiem jumta segumiem un EPDM materiāliem
- EZV profilētiem jumta segumiem
- EBV metāla panelveida klik jumta segumiem (alumīnijs)
- EEV gludiem metāla jumtiem (cinks/varš)

Materiāls / krāsa

- A Alumīnija, antracīta (RAL 7016) tonī
- B Alumīnija, melnā (RAL 9005) tonī
- G Alumīnija, pelēki brūns (RAL 7022) tonis
- C Materiāls no vara
- T Materiāls no titāncinka
- R Jebkurā citā RAL tonī
- Z Apdare pēc individuāla pasūtījuma

Versija / papildus elementi

- X Nav

Horizontālo/vertikālo moduļu kombinācijas

- 00 Standarta pieslēguma elements (viens)
- 01 KHV-1 kreisā, horizontālā daļa
- 02 KHV-2 vidējā, horizontālā daļa
- 03 KHV-3 labā, horizontālā daļa
- 04 KHV-4 kreisā, horizontālā daļa
- 05 KHV-5 vidējā, horizontālā daļa
- 06 KHV-6 labā, horizontālā daļa
- 07 KDV vertikālās kombinācijas savienojums 100 mm
- 0U Jumta/fasādes kombinācija
- 0R Kores pieslēgums
- 0M Jumta logu kombinācija diviem jumta logiem
- 21 B2/1 2 logu horizontāla kombinācija (18mm vai 40mm)
- 31 B3/1 3 logu horizontāla kombinācija (18mm vai 40mm)
- 12 B1/2 2 logu vertikāla kombinācija
- 22 B2/2 4 logu kombinācija

Loga izmēra kods

- ## Izvēlēta izmēra kods, piem, 01

Līdzšinējo un jauno pieslēgumu produktu kodu pārskats

Esam sagatavojuši arī skaidru pieslēgumu kodu pārskatu. Zemāk atradīsiet populārāko pieslēgumu sarakstu ar to vecajiem un jaunajiem produktu kodiem. Kreisajā kolonnā ir redzams pašreizējais produkta kods, bet labajā kolonnā — jaunais kods. Izmantojiet jauno kodu no xxxx, lai pasūtītu izvēlēto pieslēguma versiju ar papildu opcijām vai moduļiem (piemēram, kombinācijām).

Līdzšinējie kodi

Jaunie kodi

Pieslēgumi	
EHV-A	EHV-A AX00
EHV-AT Thermo	EHV-AT AX00
EZV-A	EZV-A AX00
ELV	ELV AX00
ESV	ESV AX00
EBV	EBV AX00
EEV	EEV AX00
EZV-F	EZV-F AX00
ETV-B	ETV-B AX00
ETV-A	ETV-A AX0R
ERN	ERN-H AX00

Kombinācijas	
KHV-1	EHV-A AX01
KHV-2	EHV-A AX02
KHV-3	EHV-A AX03
KXV-4	EHV-A AX04
KXV-5	EHV-A AX05
KXV-6	EHV-A AX06
KDV	EHV-A AX07



**Plašāku informāciju
atradīsiet mūsu mājas
lapā.**

Lai iepazītos ar pilnu jumta logu un pieslēgumu klāstu, jaunajiem produktu kodiem un atbilstošajiem jaunajiem artikulu numuriem, apmeklējiet mūsu mājas lapu.

Noskenējiet QR kodu
vai apmeklējiet vietni
[https://www.fakro.lv/
produkti/greenview/](https://www.fakro.lv/produkti/greenview/)



Jauni iepakojumi un QR kodi

Jaunais GREENVIEW produktu iepakojums ir pilnībā izgatavots no kartona. Tam ir balta identificēšanas etiķete un etiķete ar produkta attēlu, kas ļauj ātri identificēt un skaidri atšķirt GREENVIEW produktu klāstu no līdzšinējā piedāvājuma.


Iepakojums ļauj skenēt QR kodus, nodrošinot ērtu piekļuvi visai nepieciešamajai informācijai – unikālais QR kods uz datu plāksnītes nodrošina ātru piekļuvi lietošanas instrukcijai, garantijas informācijai, ekspluatācijas īpašību deklarācijai, izplatīšanas informācijai, uzstādīšanas instrukcijām.

Jaunais GREENVIEW produktu iepakojums

- Pilnībā no kartona izgatavots iepakojums, balta informācijas etiķete un etiķete ar produkta attēlu.
- Nodrošina ātru identifikāciju
- Atšķir GREENVIEW produktus no līdzšinējiem piedāvājumiem
- Ļauj skenēt QR kodu
- Nodrošina ērtu piekļuvi visai nepieciešamajai informācijai




Identifikācijas plāksnīte



Mēs saprotam, cik svarīgi ir apvienot inovācijas ar komfortu. Tāpēc katrs GREENVIEW produkts ir aprīkots ar unikālu QR kodu, kas atrodas uz datu plāksnītes loga vērtnes augšējā labajā stūrī.

Noskenējot šo QR kodu, jūs uzreiz varat piekļūt īpašai tīmekļa vietai, kas ir neticami noderīga gan patērētājiem, gan uzstādītājiem un jumtu meistariem. Tas ļauj klientiem ātri piekļūt:



Proszę wprowadź tu kod
na stronę jeżeli taką stworzysz



Šajā lapā ir iekļauts:

- Lietotāja instrukcija
- Garantijas informācija
- Eksploatācijas īpašību deklarācija
- Izplatīšanas informācija
- Uzstādīšanas instrukcija

GREENVIEW logu reklamēšana

Reklamējiet savus jaunākos produktus ar mūsu atjaunotajiem stendiem!

Vai jums jau ir esošs FAKRO stends?

Jūs to varat viegli nomainīt pret jaunu modeli. Turklāt no 2026. gada marta būs pieejama jauna produktu brošūra ar pilnu FAKRO produktu klāstu



Reklāmas materiāli

Ja ir nepieciešami reklāmas materiāli par GREENVIEW logiem, sazinieties ar mums!





Gaisma šodienai un rītdienai



Vai vēlies zināt visus jaunumus
par GREENVIEW jumta logiem?
Ienāc www.fakro.lv