

Veselības aprūpe

DIZAINA VADLĪNIJAS

Ar iejūtību
veidots veselības
aprūpes iestādes
telpu dizains

04 Krāsu nozīme veselības aprūpes iestādes telpās
Mariona Lamarka (Marion Lamarque) - krāsu eksperte un uzņēmuma "Color the Life" dibinātāja

10 Dizaina tendences veselības aprūpē

12 KOPLIETOŠANAS TELPAS

14 Uzņemšana

18 Gaiteni

22 Uzgaidāmās telpas

26 PACIENTU APRŪPE

28 Ambulatorā aprūpe:

Konsultāciju un izmeklējumu telpas

Procedūru telpas

32 Operāciju zāles, intervencionālo operāciju zāles

36 Stacionārā aprūpe:

Palātas

Pediatrija – komentē Frederika F. Tomase (Frederique F. Thomas) - interjera

dizainere, māksliniece un koloriste

Labierīcības

46 PERSONĀLA TELPAS

48 Atpūtas telpas

52 Medmāsu posteņi

56 Apsvērumi par produktu

58 Piemēri un atsauces

AR IEJŪTĪBU VEIDOTS VESELĪBAS APRŪPES IESTĀDES TELPU DIZAINS

Covid-19 pandēmija ir bijis iemesls tam, lai mēs pārskatītu veselības aprūpes iespējas gan slimnīcā, gan ārpus tās, lai nodrošinātu kā pacienta drošību, tā aprūpes nepārtrauktību.

Tā ir arī devusi iespēju nodrošināt, ka pacients ir mūsu veselības aprūpes stratēģiju pamatā.

Pacienti vairs nenonāk veselības aprūpes iestādēs tikai ar lūgumu pēc palīdzības. Tagad labi informētie pacienti sagaida, ka tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā par viņu veselības stāvokli un ārstēšanas procesiem. Viņi arī sagaida, ka spēs kontrolēt situāciju, kad nonāks slimnīcā.

Visbeidzot, apvienojot pacienta pieredzi un personāla iesaisti, ir laiks arī padarīt slimnīcu par lielisku darba vietu.

Lai gan primāri šo vadlīniju mērķis ir palīdzēt jums un iedvesmot jūs attiecībā uz krāsu izvēli, šīs vadlīnijas ir balstītas arī uz mūsu pētījuma "Jaunās paaudzes slimnīca: izaicinājumi un problēmas" ("The Hospital of the Future: Challenges and Issues") secinājumiem. Tas akcentē dažus tālāk tekstā minētos jautājumus, kas ir risināti pētījumā.

Kā slimnīcā veicināt mobilitāti?

Kā samazināt attālumu, kas jānoiet medmāsām?

Kā labāk iesaistīt pacientus un viņu ģimenesi?

Visām iesaistītajām pusēm (arhitektiem, būvdarbu vadītājiem vai ražotājiem) ir savi pienākumi, lai sniegtu praktiskas atbildes uz šiem jautājumiem.

Mēs ceram, ka šīs vadlīnijas sniegs dažas vērtīgas idejas.


Tarkett Human Conscious Design™

KRĀSU NOZĪME VESELĪBAS APRŪPES IESTĀDES TELPĀS

Telpu krāsojums ir stimulants un vēstījums, kam ir sava nozīme, kas rada sajūtas un emocijas. Krāsa ietekmē mūsu uzvedību un lēmumus. Slimnīcu telpu krāsa ļauj atpazīt pamataspektus, ļaujot cilvēkiem intuitīvi izprast telpas un pārvietoties starp tām. Krāsa veido to, ko mēs redzam, līdz ar to tā ir būtisks ceļvedis.

Mariona Lamarka

Krāsu eksperte
Ekspertu tīkla "COLOR THE LIFE" dibinātāja un vadītāja.




Marion Lamarka ir dizainere, kura specializējas 360° krāsu stratēģijā (identitāte, tendences, dizains, ražošana, produktu virzīšana tirgū un komunikācijas). Viņa dibināja uzņēmumu "COLOR THE LIFE" - krāsu ekspertu tīklu, kas atklāj un izmanto krāsu potenciālu visās jomās, lai ilgtspējīgi attīstītu cilvēku, iestāžu ekonomiskos un vides rādītājus.

EKSPERTU TĪKLS "COLOR THE LIFE"

2021. gadā ekspertu tīkls "COLOR THE LIFE" organizēja vebināru ciklu, kuru tēma bija "Krāsa un veselība" ("Colour & Health").



www.colorthelife.org



KRĀSAS NOTEIKŠANA, IZMANTOJOT DABISKO KRĀSU SISTĒMU ("NCS")

Pragmatiska trīsdimensiju pieeja

NCS ir universāla krāsu sistēma, kuras pamatā ir zinātne. Tā identificē krāsu 2 posmos, izmantojot 6 pamatnokrāsas, ko cilvēka acs uztver kā tīras: balta (W), melna (S), dzeltena (Y), sarkana (R), zila (B) un zaļa (G).



1. NOKRĀSA

Nokrāsa ir attiecība pret 1 vai 2 no 4 hromatiskajām pamatkrāsām krāsu aplī.

2. NIANSE

Nianse ir melnās krāsas (S), baltās krāsas (W) un hromatiskuma (C) daudzums vai nokrāsas tīrība.

PILNĪGS NCS KRĀSU PIERAKSTS

Piemērs. Platinum 100 Candy Coral NCS S1070-Y90R

NOKRĀSA: Y90R = 10% dzeltenās krāsas un 90% sarkanās krāsas maisījums

NIANSE: S1070 = 10% melnā krāsa
70% hromatiskums



Papildu informāciju skatiet šeit >

KRĀSU NOZĪME VESELĪBAS APRŪPES IESTĀDES TĒLPĀS

KĀ IZMANTOT KRĀSAS EMOCIONĀLO EFEKTU

Telpas krāsu harmonija ļauj pacientiem, personālam un apmeklētājiem saplūst ar atmosfēru, sekmējot viņu labsajūtu, vai tas būtu miers, uzmanība un privātums, vai stimulācija un jautrība.

Krāsu izvēle un izvietojums uz sienām, koka izstrādājumiem, grīdām, griestiem un mēbelēm var piesaistīt lietotāja skatienu konkrētai vietai vai tieši pretēji - paplašināt telpu un novērst uzmanību.

PASTEĻKRĀSA

Pasteļkrāsas palielina un paplašina telpu.



SPILGTA KRĀSA

Spilgtas krāsas rada jautru, pacilājošu atmosfēru un tām ir orientējoša loma.



INTENSĪVA KRĀSA

Intensīvas krāsas padara telpu dramatiskāku, rada intīmu gaisotni.



TUMŠA KRĀSA

Tumšas krāsas akcentē arhitektūras elementus.



DABISKA KRĀSA

Dabiskas krāsas rada autentisku un mājīgu atmosfēru.



BLĀVA KRĀSA

Blāvas krāsas ir neuzkrītošas un nomierina.




NEITRĀLA KRĀSA

Melnā un baltā krāsa padara vidi uzkrītošu. Pelēkā krāsa piešķir dziļumu un tekstūru.



KRĀSU SAIMES NOTEIKŠANA

Krāsu saime ir krāsas ar vienādu niansi (toni).




Bērnu memoriālais veselības institūts ("Children's Memorial Health Institute"), Varšava, Polija

KRĀSU NOZĪME VESELĪBAS APRŪPES IESTĀDES TESPĀS

KĀ IETEKMĒT TELPISKO UZTVERI

Aukstas krāsas

Siltas krāsas




UZTVERE PAR ATTĀLUMU UN DZIĻUMU

Siltas krāsas (dzeltena, oranža, sarkana, rozā) priekšmeti šķiet esami tuvāk nekā aukstas krāsas (purpursarkana, zila, tirkīza, zaļa) priekšmeti. Piemēram, to var izmantot, lai gaitenī šķistu īsāki vai garāki.

IZPRATNE PAR TELPAS IZMĒRU

Gaišas, vēsas krāsas asociējas ar gaisu un ūdeni, kas ir divi elementi, kas cilvēkiem saistās ar gaišumu un mieru. Arhitektūrā šīs krāsas palielina un paplašina telpu. Tumšas, siltas krāsas mūs ieskauj un mazina telpiskuma sajūtu, radot intīmu noskaņu.



Bērnu memoriālais veselības institūts ("Children's Memorial Health Institute"), Varšava, Polija


KĀ VEICINĀT VIZUĀLO UZTVERI

Tā kā slimnīcās pieaug vecāka gadagājuma cilvēku skaits, iekārtojot veselības aprūpes iestādi, ir būtiski ņemt vērā to, kādas ir vajadzības cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Kontrastējošu krāsu izmantošana ir būtiska, lai vizuāli akcentētu durvis, rokturus, margas un virziena rādītājus, ļaujot cilvēkiem ar vāju redzi labāk orientēties attiecīgajā vidē.

NOKRĀSU KONTRASTS




HROMATISKUMA KONTRASTS



GAIŠAS KRĀSAS/ TUMŠAS KRĀSAS KONTRASTS

LRV (krāsas gaismas atstarošanas vērtība) starpība >30



Tā kā krāsas gaismas atstarošanas vērtība ir saistīta ar tās melnuma pakāpi, šis mērījums var palīdzēt radīt pareizo kontrasta līmeni. Lai radītu pietiekamu kontrastu, ir nepieciešama LRV starpība, kas ir 30 vienības.

DIZAINA TENDENCES VESELĪBAS APRŪPĒ

BIOFILAIS DIZAINS

CILVĒKA UN DABAS HARMONIJA

Ir plaši pierādīts, ka mijiedarbībai ar dabu veselības aprūpes iestādēs ir pozitīva ietekme.

Kopš pirmā pētījuma, ko pirms 30 gadiem veica Dr. Rodžers Ulrihs (Dr Roger Ulrich), aizvien vairāk pētījumi liecina, ka, redzot dabu, pacientam ne tikai mazinās stress, bet arī sāpes.




IEZĪMES

- ✓ Plaši skati uz dabu
- ✓ Piekļuve dabiskajam apgaismojumam
- ✓ Vizuāls, ar dabu saistīts attēlojums
- ✓ Augu klātbūtne
- ✓ Materiāli, kas saistās ar dabu (koks, šķiedras, minerāli...)

KRĀSU SAIMES

- Dabiska krāsa
- Neitrāla krāsa
- Blāva krāsa




NCS S 2502 Y NCS 5010 G30Y NCS 2020 B40G NCS S 1010-G NCS S 3020 G40Y NCS S 0515 G60Y NCS S 2040 G90Y NCS S 4020 Y10R NCS 2020 G80Y NCS S 1010 G80Y

MĀJĪGS DIZAINS

CILVĒCĪGAS SLIMNĪCAS

Sirsnīgas un patīkamas telpas atspoguļo uz cilvēku vērstu pieeju, ka tiek respektēts katra cilvēka privātums un cieņa.

Telpas ar mierinošu un intīmu noskaņu tiks radītas, izmantojot zināmus materiālus un modeļus "kā mājās". Tas jo īpaši spēcīgi ietekmēs vecāka gadagājuma cilvēkus.




IEZĪMES

- ✓ Pazīstama, ar iestādi nesaistīta sajūta
- ✓ Uz cilvēku orientētas telpas
- ✓ Telpas, kas vērstas uz privātumu

KRĀSU SAIMES

- Pastelkrāsa
- Dabiska krāsa
- Blāva krāsa
- Intensīva krāsa



NCS 5020 B NCS 5010 B30G NCS S 2005-B20G NCS S 6010 R10B NCS 4020-Y80R NCS 3030-Y70R NCS 1005-Y80R NCS S 4010 Y50R NCS S 2005 Y20R NCS S 1005 Y10R

GRAFISKAIS DIZAINS

INTUITĪVU TELPU RADĪŠANA

Krāsa un virsmas tiek izmantotas, lai komunicētu, orientētos, vadītu pacientus un viņu radniekus, kā arī lai novērstu viņu uzmanību.

Telpas kļūst intuitīvas, rotaļīgas un tajās ir ērti uzturēties. Šāda veida atmosfēra ir īpaši piemērota bērnu palātās.




IEZĪMES

- ✓ Ērti pārvietoties
- ✓ Plašs telpu spektrs
- ✓ Izglītojošas telpas
- ✓ Pozitīvā veidā novērš uzmanību

KRĀSU SAIMES

- Spilgta krāsa
- Neitrāla krāsa
- Intensīva krāsa



NCS S 2040 G90Y NCS S 2050 Y10R NCS S 2070-Y60R NCS S 3050 R20B NCS S 6010 R10B NCS S 4050 R80B NCS S 5020 B30G NCS S 3050 B20G NCS S 5000 N NCS S 1502 G50Y

KOPLIETOŠANAS TELPAS

UZŅEMŠANA

GAITEŅI

UZGAIDĀMĀS TELPAS

“**Mobilitātes optimizēšana slimnīcā, rindu kontrole dažās veselības iestādēs (...) – šie ir būtiski izaicinājumi jaunās paaudzes slimnīcai.**

Medicīnas sabiedrisko attiecību speciālists Filipe Gabriels Stegs (Philippe Gabriel Steg), kardioloģijas nodaļas vadītājs



RECEPTION

UZŅĒMŠANA

- ✓ PADARIET TELPU VIEGLI ATRODAMU
- ✓ RADIET POZITĪVU PIRMO IESPAIDU
- ✓ NODROŠINIET SOCIĀLO DISTANCĒŠANOS, LAI NODROŠINĀTU KONFIDENCIALITĀTI UN MAZINĀTU INFICĒŠANĀS RISKU

iQ Megalit White - 3390605
iQ Megalit Beige - 3390611
iQ Megalit Grey Beige - 3390607

ATŠKIRĪGAS, PATĪKAMAS TELPAS RADĪŠANA

BIOFILAIS DIZAINS



SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	iQ Natural Warm White	21103403	S1005-Y30R	70
	iQ Natural Dusty Green	21103159	S5010-G30Y	23
Sienas	ProtectWALL Jungle Tonic	264991068	Fons: S1020-B30G	43
	ProtectWALL Uni Bright Ice Blue	264991048	S2020-B40G	46

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir pieejams 56.–57. lpp.

- ✓ Sienas, grīdas un mēbeles, kas ir marķētas, izmantojot krāsas
- ✓ Vizuālas norādes, lai nodrošinātu sociālo distancēšanos
- ✓ Atsevišķa apgaismošanas ierīce

GRAFISKAIS DIZAINS



SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces.	NCS kods	LRV
Grīdas	Acczent Platinum 100 Piazza Yellow	25178026	Fons: S1502-G50Y	59
	Acczent Platinum 100 Melt Yellow	25177003	S1050-Y10R	50
Sienas	ProtectWALL Uni Bright Yellow	264991037	S1060-Y10R	46
	ProtectWALL Uni Warm Grey	264991043	S5000-N	20

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir pieejams 56.–57. lpp.



GAITEŅI

- ✓ NODROŠINIET, LAI BŪTU ĒRTI PĀRVIETOTIES
- ✓ NODROŠINIET, LAI INTUITĪVI VARĒTU SAPRAST, KURP DOTIES
- ✓ VEICINIET VISU SLIMNĪCĀ ESOŠO CILVĒKU MIIBILITĀTI

iQ Natural Aqua Blue - 21103096
iQ Natural White - 21103491
ProtectWALL Uni Super White - 264991221
iQ Natural AquaBlue - 21103096
ProtectWALL Uni Dark Aqua - 264991135

MOBILITĀTES VEICINĀŠANA

- ✓ Marķēšana, izmantojot krāsas un vizuālas norādes
- ✓ Virziena rādītāji kontrastējošās krāsās (piktogrammas un simboli)

- ✓ Izteikts kontrasts (LRV starpība >30) starp sienām un grīdām, sienām un margām vai virziena rādītājiem
- ✓ Neizteikts kontrasts (LRV starpība <10) starp divām blakus esošām telpām

MĀJĪGS DIZAINS



SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	Acczent Excellence 80 Serene Oak Red Brown	25204510	S6020-Y60R	14
Sienas	ProtectWALL Tisse Grey Beige	264991057	S2005-Y20R	53

ALTERNĀTĪVA

Grīdas	Safetred Universal Jupiter	3820170	Sienu krāsa S 1005-Y80R
Sienas	ProtectWALL Tissé White Blue	264991056	Virziena rādītāji un mēbeles S 2005 Y20R

GRAFISKAIS DIZAINS



SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	Acczent Excellence 80 Concrete Dark Grey	25128501	S6502-Y	13
Sienas	ProtectWALL Uni Bright Yellow	264991037	S1060-Y10R	46
Virziena rādītāji uz grīdām	Acczent Excellence 80 Uni Bright Yellow	25131930	S2050-Y10R	44

UZGAIDĀMĀS TELPAS

✓ VEICIENIET PACIENTU
UN VIŅU ĢIMENŪ
PRIVĀTUMU


✓ NOVĒRSIET UZMANĪBU
POZITĪVĀ VEIDĀ

✓ IZGLĪTOJIET PACIENTUS

Accent Excellence 80 Uni Bright Orange - 25131929
Accent Excellence 80 Matrix 2 Bright Orange - 25131188
Accent Excellence 80 Long Modern Oak Natural - 25129010
Accent Excellence 80 Facet Orange - 25128112
ProtectWALL Tissé Warm Grey - 264991005

NODROŠINIET, LAI VIDE PACIENTIEM UN VIŅU ĢIMENĒM BŪTU NOMIERINOŠA, LAI TĀ NOVĒRSTU UZMANĪBU

MĀJĪGS DIZAINS



Virzienu rādītāji uz sienām
S 4010 - Y50R

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	iQ Surface 080 Rouge Multi	21089080	S3020-Y80R	37
	iQ Surface 163 Rouge Accent	21089163	S6020-Y90R	13
	iQ Surface 095 Solid Powder	21089095	S3010-Y50R	41
Sienas	ProtectWALL Brushed Metal Copper	264991052	S4010-Y50R	21
	ProtectWALL Uni White Grey	264991132	S10002-Y50R	66

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir piejams 56.-57. lpp.

- ✓ Intīmas atmosfēras radīšana privātumam, kas ļauj izvēlēties un ļauj uzturēties vienatnē vai kopā ar tuviniekiem
- ✓ Uzmanības novēršana pozitīvā veidā: bezvadu internets, kontaktligzdas, vizuālā māksla, bērnu stūrītis

- ✓ Pacientu izglītošana: plakāti, video, planšetdators ar piekļuvi interaktīvai informācijai par veselības aprūpi

GRAFISKAIS DIZAINS



Sienas krāsa
NCS S 2020-G90Y

Mēbeles un virzienu rādītāji
NCS S 3040-R20B

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	Accent Excellence 80 Fusion Lines Bright Violet	25130177	S4040-R30B	14
	Accent Excellence 80 Uni Bright Pink	25131927	S3050-R20B	17
	Accent Excellence 80 Uni Bright Anis	25131931	S2050-G90Y	46
Likumains grīdas elements	Accent Excellence 80 Uni Bright Red	25131928	S2070-Y90R	15
	Accent Excellence 80 Uni Intense Water	25131936	S3020-B90G	34
	Accent Excellence 80 Uni Bright Turquoise	25131926	S3040-B40G	27
	Accent Excellence 80 Uni Bright Orange	25131929	S2060-Y70R	23
Sienas	ProtectWALL Bright Anis	264991039	S2040-G90Y	38

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir piejams 56.-57. lpp.

PACIENTU APRŪPE

AMBULATORĀ APRŪPE:

.Konsultāciju un izmeklējumu telpas

.Procedūdu telpas

OPERĀCIJU ZĀLES

STACIONĀRĀ APRŪPE:

.Palātas

.Labierīcības

“**Pacienti patiešām vēlas, lai viņu aprūpe būtu labi saprotama. Zināt, kādi būs posmi, kā viņi ir iesaistīti, kad un kā tas beigsies, vai viņiem būs nepieciešamas pārbaudes pēc izrakstīšanās no slimnīcas, – šie ir galvenie faktori, lai pacientu pieredze būtu veiksmīga.**

Lusila Hervujota (Lucile Hervouët), veselības socioloģe

AMBULATORĀ APRŪPE

- ✓ RADIET ATMOSFĒRU, KAS ROSINA PĀRLIECĪBU
- ✓ SNIEDZIET PACIENTAM SAJŪTU, KA VIŅŠ KONTROLĒ SITUĀCIJU
- ✓ VEICINIET PRIVĀTUMU UN DROŠĪBU, KĀ ARĪ KOMUNIKĀCIJU STARP PACIENTU UN PERSONĀLU

TĀDU TELPU RADĪŠANA, KAS VEICINA PACIENTU IESAISTI

MĀJĪGA IZMEKLĒJUMU TELPA



Mēbeles
NCS S 0804-Y50R

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	iQ Surface Sober Airy	21089087	S2005-Y70R	54
	iQ Surface Solid Powder	21089095	S3010-Y50R	41
	iQ Surface Solid Dark Ash	21089094	S3500-N	39
Sienas	Surface Wall Solid Upper Ash	21090812	S2002-R	55

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir piejams 56.–57. lpp..

- ✓ Intīma atmosfēra privātamam
- ✓ Tīrība un kārtība: sakārtota telpa
- ✓ Ērtas modulveida mēbeles, kas veicina mijiedarbību

PROCEDŪRU TELPA:

- ✓ Uzmanība tiek novērsta pozitīvā veidā: pa logu paveras dabasskats, telpās ir vizuālā māksla, bezvadu internets, kontaktligzdas utt.
- ✓ Apkārtējās vides kontrole, piemēram, apgaismojums un temperatūra

MĀJĪGA PROCEDŪRU TELPA



SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	Acczent Excellence 80 Esquisse Light Grey	25128013	S4502-Y	30
	Acczent Excellence 80 Esquisse Light Chocolate	25128017	S6005-Y50R	20
	Acczent Excellence 80 Esquisse Grey Beige	25128012	S2502-Y	47
	Acczent Excellence 80 Oak Tree Beige	25129200	S3010-Y20R	39
Sienas	ProtectWALL Brushed Metal Silver	264991054	S3502-R	34
	ProtectWALL Brushed Metal Copper	264991052	S4010-Y50R	21
	ProtectWALL Uni Light Beige	264991122	S1005-Y10R	64

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir pieejams 56.–57. lpp.

OPERĀCIJU ZĀLES

- ✓ AKCENTĒJIET SVARĪGO ZONU (OPERĀCIJU LAUKUMS)
- ✓ MAZINIET INFIČĒŠANĀS RISKU
- ✓ RADIET NOMIERINOŠU VIDI PACIENTIEM UN VESELĪBAS APRŪPES PROFESIONĀLIEM

IQ Granit Toro SC Light Blue - 3098960
IQ Granit Toro SC Light Grey - 3093100
IQ Granit Toro SC Sand - 3093 957
ProtectWALL CR Uni Super White - 264992061

OPERĀCIJU ZĀLES

Koncentrējieties uz intervencionālo
OPERĀCIJU ZĀLĒM



iQ Toro SC, iQ Optima and Acczent Excellence 80 ir apstiprināta lietošanai hibrīdoperāciju zālēs, kas aprīkotas ar **GE Healthcare, ar viņu jauno intervenciālās attēlveidošanas sistēmu Allia™ IGS 7 un Allia™ IGS 7 OR**. Sistēmas priekšrocība ir robotizēts portāls ar vadāmu lāzeri, kas nodrošina pilnīgu mobilitāti virs iepriekš noteiktām trajektorijām.

Tarkett ieteiktie grīdas segumi operāciju zālei nodrošina visus priekšnosacījumus Allia™ IGS 7 un Allia™ IGS 7 OR aprīkojumam, lai darbs būtu nevainojams:

- ✓ **Izcila smagas ritošās slodzes noturība** bez deformācijas, noslāņošanās vai saplēšanas
- ✓ **Perfekti gluda virsma**, kas ļauj ļoti precīzi novietot sistēmu
- ✓ **Adekvāta ritošā sastāva berzes noslodze**, kas ļauj pārvietot sistēmu bez šķēršļiem

iQ Optima Light Red Blue - 3242847
ProtectWALL CR Uni Super White - 264992061

STACIONĀRĀ APRŪPE

- ✓ NODROŠINIET MIERĪGU,
RELAKSĒJOŠU VIDU
- ✓ NODROŠINIET PRIVĀTUMU
PACIENTIEM UN ĢIMENEI
- ✓ RADIET MĀJĪGU SAJŪTU,
KAS NESAISTĀS AR IESTĀDI

TĀDAS TELPAS RADĪŠANA, KAS VEICINA ATVESEĻOŠANOS

BIOFILAIS DIZAINS



Aizmugurējās sienas krāsa S 3010-G

Priekšējās sienas krāsa S 1010-G

Mēbeles – dabiskais ozols NCS 3020-Y20R

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	iQ Granit Soft White Sand	21142527	S1002-Y50R	74
Sienas	ProtectWALL Jungle Green Celadon	264991070	Fons: S1010-G	65

ALTERNĀTĪVA

Grīdas	Acczent Excellence Long Modern Oak Natural	25129010
Sienas	ProtectWALL Jungle Beige	264991073



Aizmugurējās sienas krāsa S 1005 - Y20R




Priekšējās sienas krāsa S 1005 - Y10R

Mēbeles – dabiskais ozols NCS 3020-Y20R

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir pieejams 56.–57. lpp.

- ✓ Uz ģimeni vērsta telpa
- ✓ Daudz dabiskā apgaismojuma
- ✓ Dekoratīvi sienu risinājumi

MĀJĪGS DIZAINS



Sienu krāsa - pelēcīga smilškrāsa S 2005 Y20R

Mēbeles S 4010 Y10R

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas segums zem gultas	Tapiflex Excellence 80 Uni Intense Plum	25136937	S6020-R10B	8
Grīdas	Tapiflex Excellence 80 Scandinavian Oak Medium Beige	25134403	S3005-Y20R	40
Sienas	ProtectWALL Brushed Metal Gold	264991053	S4010-Y10R	26
	ProtectWALL Tisse Grey Beige	264991057	S2005-Y20R	53

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir pieejams 56.–57. lpp.

GRAFISKAIS DIZAINS



SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	Tapiflex Excellence 80 Uni Bright Ice Blue	25136932	S2020-B50G	40
	Tapiflex Excellence 80 Bubbles Cold Mix	25135143	S2500-N	39
Sienas	ProtectWALL Uni Bright Ice Blue	264991048	S2020-B40G	46

Pārbaudiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir pieejams 56.–57. lpp.

VĒRSTS UZ BĒRNIEM

Frederika F. Tomase Nekera Bērnu slimnīcā (Necker Children's Hospital), Parīzē radīja ambulatorās aprūpes iestādes interjeru. Tālāk tekstā interjera dizainere, vizuālā māksliniece un koloriste dalās savās domās.

KRĀSAS IZMANTOŠANA, LAI RADĪTU ATBALSTU SNIEDZOŠAS TELPAS BĒRNIEM, ĢIMENĒM UN VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM

Pētījumi liecina, ka bērniem un pusaudžiem patīk piesātinātas un spilgtas krāsas. Tās arī palīdz nomierināt radniekus, kuri ir ieradušies kopā ar bērniem, radot pozitīvas, pievilcīgas telpas, kas mazina nemieru, kas saistīts ar slimnīcām. Šī dizaina pamatā bija ideja padarīt grīdu līdzīgu spēlei, kas ietver virzību no vienas krāsas uz otru. Lieli, pa diagonāli izkārtoti krāsu bloki savieno bērnu palātas ar gaitenīem un citām telpām. Tā kā durvis bieži vien tiek atstātas vaļā, jaunāka gadagājuma pacienti ārstēšanas laikā jūtas mazāk izolēti un tuvāki savām ģimenēm un veselības aprūpes speciālistu komandai. Tāpat kā mūzika vai smaržas, krāsa stimulē mūsu sajūtas. Es izvēlos trīs nokrāsas: fuksīnu, jūras viļņu krāsu un safrānzeltenu (spilgti violeto, piesātināta jūras viļņu krāsa un piesātināti olīvzaļa), lai veidotu krāsu harmoniju, radot īstu, bet patīkamu kontrastu. **Es radīju trīs vides, lai bērniem būtu izvēle. Ir būtiski, ka viņi iejūtas savā palātā, kad ierodas ārstēties. Tas ir mazākais, ko varam viņiem sniegt.**

Kādas ir Jūsu domas par to, kā dizains un krāsa ietekmē pacientu labsajūtu un atveseļošanos?

Sniegt pacientiem patīkamu, nomierinošu vidi, kurā krāsa un dizains ir harmoniski apvienoti, manuprāt, ir būtisks aspekts, lai nodrošinātu mierīgu ārstēšanās pieredzi. Nekera Bērnu slimnīcā bija būtiski ienest prieku un dzīvīgumu telpā, kurā bērni jūtas viegli ievainojami, it īpaši, ja iznākums ir nelabvēlīgs. Tāpēc es nodrošināju, lai spilgtas, kontrastējošas krāsas patiešām piesaista skatienu. Interjers arī vecākiem rada uzticēšanos, zinot, ka telpa ir tikusi pielāgota tieši bērniem.

Kas Jūs iedvesmo, veidojot veselības aprūpes iestāžu dizainu?

Tāpat kā no ēkas arhitektūras un tehniskiem izaicinājumiem, ar ko bieži nākas saskarties, es



iedvesmojos no pieejamajām krāsām, grafikas, materiāliem, tekstūras un apdares. Šiem aspektiem ir ļoti liela loma manu projektu dizainā.

Cik būtiski ir izprast, ko cilvēki, kas izmanto palātu, sagaida?

Veselības aprūpes darbinieku komandu pieredze ir nenovērtējama. Ir jāuzklausa dažādi skatījumi, kā arī jāievāc tik daudz informācijas, cik tas ir iespējams. Pēc tam ir interesanti viņiem piedāvāt dažādus dizainus, it īpaši, ja idejas viņiem ir kaut kas jauns, rada pārmaiņas.

Tāpat arī esmu saņēmusi labas atsauksmes – palāta ir piemērota, un komandas ir ļoti apmierinātas.

LABIERĪCĪBAS

- ✓ RADIET PACIENTOS NEATKARĪBAS SAJŪTU
- ✓ LIECIET PACIENTIEM JUSTIES DROŠI
- ✓ RADIET SAJŪTU, KAS NAV SAISTĪTA AR IESTĀDI

DIZAINS DROŠĪBAI UN CIENAI

- ✓ Grīdas, kas nav slidenas, ko ir viegli tīrīt
- ✓ Izteikts kontrasts starp grīdu un sienām
- ✓ Silti raksti

BIOFILAIS DIZAINS



SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	Multisafe Aqua Terrazzo Green	25910011	S2502-Y	39
	Aquarelle Wall Hfs Grey	3942033	S1000-N	69
Sienas	Aquarelle Wall Hfs Uni Dark Aqua	3942082	S5010-B30G	19
	Aquarelle Wall Hfs Uni Super White	3942037	S0300-N	80

MĀJĪGS DIZAINS



SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	Granit Multisafe Grey	3476741	S3000-N	45
	Aquarelle Wall Hfs Grey	3942033	S1000-N	69
Sienas	Aquarelle Wall Hfs Marble Carrare	3942079	S0500-N	78
	Aquarelle Wall Hfs Brushed Metal Gold	3942078	S4010-Y10R	26

PERSONĀLA TĒLPAS

ATPŪTAS TĒLPAS

MEDMĀSU POSTEŅI

“ Medicīnas personālam darba vietas kvalitāte nav nošķirama no veiksmīgas pacienta pieredzes; ja pacients ir apmierināts, apmierināti ir arī tie, kuri viņu aprūpē.

Medicīnas sabiedrisko attiecību speciālists Filipe Gabriels Stegs (Philippe Gabriel Steg), kardioloģijas nodaļas vadītājs

ATPŪTAS TĒLPAS

- ✓ ĻAUJIET PERSONĀLAM
ATPŪSTIES UN RELAKSĒTIES
- ✓ RADIET TELPU, KUR VAR
UZ BRĪDI NEDOMĀT PAR
DARBU
- ✓ APMIERINIET DAŽĀDĀS
VAJADŽĪBAS: MIERS
UN KLUSUMS, SOCIĀLĀ
MIJIEDARBĪBA, SPĒKU
ATGŪŠANA

Fields B751 9098 - 710495055
Fields B751 5012 - 710495028
Fuse B755 5102 - 710512010
ID Inspiration 70 Fibra Green - 2451 1086
ID Inspiration 70 Fibra Terracotta - 2451 1084
ProtectWALL Tisse Light Aqua - 264991029

DIZAINS, KAS PAREDZĒTS PERSONĀLA ATPŪTAS TĒLPĀM

- ✓ Multifunkcionālas telpas sociālai mijiedarbībai un atpūtai
- ✓ Skaņu izolējoši materiāli
- ✓ Dizains, kas nav raksturīgs iestādei

MĀJĪGS DIZAINS



Sienu krāsa -
smilškrāsa
S 1005-Y10R

Mēbeles
S 1010-Y90R

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	ID Inspiration 70 Brushed Elm Beige	24504056	S2005-Y40R	47
Grīdas segums	Arable AA86 5031	711342004	-	15
- paklājs	Arable AA86 2915	711342002	-	24

Pārbaidiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir pieejams 56.–57. lpp.

GRAFISKAIS DIZAINS



Sienu krāsa - silts
pelēkais tonis
S 5500-N

Sienu krāsa -
dzeltēna
S 1050-Y10R

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
	Accent Platinum 100 Piazza yellow	25178026	Fons: S1502-G50Y	59
Grīdas	Accent Platinum 100 Sugar Yellow	25178053	Fons: S0502-Y	88
	Accent Platinum 100 Melt Yellow	25177003	S1050-Y10R	50

Pārbaidiet tehniskās prasības, kopsavilkums ir pieejams 56.–57. lpp.



MEDMĀSU POSTEŅI

- ✓ PALĪGS KOMUNIKĀCIJĀ STARP PACIENTU, ĢIMENI UN MEDMĀSU
- ✓ SAMAZINIET ATTĀLUMU, KAS JĀNOIET MEDMĀSAI
- ✓ VEICINIET PACIENTU KONFIDENCIALITĀTI

DIZAINS PERSONĀLA EFEKTIVĪTĒI UN LABSAJŪTAI

- ✓ Centrā novietots medmāsu postenis
- ✓ Atvērtā tipa izkārtojums
- ✓ Slēgta sanāksmju telpa privātumam

BIOFILAIS DIZAINS



Sienas krāsa – zaļā seladona
S 1010-G

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	iQ Natural Dusty Green	21103159	S5010-G30Y	23
	iQ Natural Flakes Warm Grey	21103241	S3502-Y	39
Sienas	ProtectWALL Concrete Chalk	264991059	S2005-Y50R	47

MĀJĪGS DIZAINS



Sienas krāsa – balti zila
S 2010 R90B

SPECIFIKĀCIJA

	Diapazons	Atsauces	NCS kods	LRV
Grīdas	Acczent Excellence 80 Scandinavian Oak Light Beige	25129402	S3005-Y20R	44
	Acczent Excellence 80 Carpet Intense Jean	25128107	S6005-R80B	19
Sienas	ProtectWALL Tisse White Blue	264991056	S2010-R90B	49

		PAREDZĒTĀ TELPA							TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS						SLĪDES PRETESTĪBA			AKUSTISKAIS KOMFORTS		INFEKCIJU KONTROLE					VIDES ASPEKTI				
		Uzņēmšana	Galteņi	Uzgaudāmās telpas	Operāciju zāles un tīras telpas	Palātas	Labierīcības	Medmāsu posteņi	Atpūtas telpas	Komerציאלā klase ISO 10874	Kopējais biezums ISO 24346	Nodiluma slāņa biezums ISO 24340	Neizzūdošie iespaidumi ISO 24343-1 (labākā izmērītā vērtība)	SIENU AIZSARDZĪBA Izturība pret triecieniem EN 259-2	Ugunsreakcija EN13501-1	Slīdes pretestība DIN 51130	Slīdes pretestība BS 7926-2	Slīdes pretestība Pārbaude ar basām kājām DIN 51097	Trieciena skaņas samazinājums ISO717/2	Trieciena skaņas samazinājums ISO 10140	Ķīmiskā noturība ISO 26987	Baktēriju rezistence ISO 846:C	Daiļu emisija ISO 14644-1	Viegla dekontaminācija ISO8690 - DIN 25415	Elektriskā pretestība EN 1081	Kopējās GOS emisijas ISO 16000-6	Bezftalātiem	Pārstrādātā saturs	Otrreizēji pārstrādājams ISO 14021
GRĪDAS SEGUMI	iQ diapazoni iQ eminent iQ granīts iQ megalīts iQ Natural iQ Optima iQ Surface	•	•	•	•	•	•	•	34	2,00 mm	2,00 mm	0,02 mm		B _n -s1	R9	Zems risks paslīdēt				Izcili	Neveicina augšanu	ISO 3 (Natural) ISO 4	Izcili		≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)*	Jā	25,50%	Jā, pēc iekļāšanas un lietošanas	38, 52 14 16, 18, 36, 54 24, 30
	iQ Toro SC				•				34	2,00 mm	2,00 mm	0,02 mm		B _n -s1	R9	Zems risks paslīdēt				Izcili	Neveicina augšanu	ISO 3	Izcili	R1 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ omi R2 5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ omi	≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	25,50%	Jā, pēc iekļāšanas un lietošanas	32, 34
	Acczent Platinum 100	•	•	•		•	•	•	34	2,45 mm	1,02 mm	0,03 mm		B _n -s1	R9			9 dB		Izcili	Neveicina augšanu				≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	29%	Pēc iekļāšanas	17, 51
	Acczent Excellence 80	•	•	•		•	•	•	34	2,00 mm	0,80 mm	0,01 mm		B _n -s1	R9/R10			-		Izcili	Neveicina augšanu				≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	33%	Pēc iekļāšanas	20, 21, 22, 25, 28, 31, 39, 40, 55
	Tapiflex Excellence 80	•	•	•		•	•	•	34	3,25 mm	0,80 mm	0,08 mm		B _n -s1	R9/R10			19dB		Izcili	Neveicina augšanu				≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	21%	Pēc iekļāšanas	39, 40
	iD Inspiration 70							•	34	2,50 mm	0,70 mm	0,05 mm		B _n -s1	R9/R10					Izcili					≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	35%	Pēc iekļāšanas	48, 50
	Fields & Fuse Create							•		6,50 mm				B _n -s1					23 dB									Jā, pēc iekļāšanas un lietošanas	48
	Arable							•		6,50 mm				B _n -s1					25 dB									Jā, pēc iekļāšanas un lietošanas	50
	Safetred klāsti									2,00 mm		<0,10 mm		B _n -s1	R10	Zems risks paslīdēt									≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	40%		17
	Granit Multisafe						•		31	2,50 mm	2,00 mm	0,02 mm		B _n -s1	R10	Zems risks paslīdēt	C klase			Labi	Neveicina augšanu				≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	25,50%	Jā, pēc iekļāšanas un lietošanas	45
	Granit Safe.T						•		34	2,00 mm	2,00 mm	0,02 mm		B _n -s1	R10	Zems risks paslīdēt	C klase			Labi	Neveicina augšanu				≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	25,50%	Jā, pēc iekļāšanas un lietošanas	45
	Multisafe Aqua						•		34	2,00 mm	0,55 mm	0,03 mm		B _n -s1	R10		C klase			Labi	Neveicina augšanu				≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	-	Pēc iekļāšanas	42, 44, 45
	SIENU SEGUMI	Aquarelle Wall HFS						•		0,92 mm				B-s2,d0						Izcili	Neveicina augšanu				≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	-	Pēc iekļāšanas	42, 44, 45
ProtectWALL 1.5		•	•	•	•	•	•		1,50 mm				Trecienizturība	B-s2,d0					Izcili	Neveicina augšanu				≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	11%	Pēc iekļāšanas	visās	
ProtectWALL CR					•				1,50 mm				Trecienizturība	B-s2,d0					Izcili	Neveicina augšanu	ISO 1			≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	11%	Pēc iekļāšanas	32, 34	
Surface Wall		•	•	•	•	•	•	•	2,00 mm					B-s2,d0						Izcili	Neveicina augšanu	ISO 4			≤ 10 µg/m ³ (pēc 28 dienām)	Jā	25,50%	Jā, pēc iekļāšanas un lietošanas	30

GRĪDAS SEGUMU PRASĪBU KONTROLSARAKSTS:

- ✓ Gluda, neporaina virsma ar maz savienojumiem, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos
- ✓ Perfekts pārklājums un karsti metināti, izturīgi savienojumi ūdensnecaurlaidīgiem pārklājumiem
- ✓ Izturīgs pret dezinfekcijas līdzekļu atkārtotu lietošanu (četraižvietotais amonijs, spirts, balinātājs, ūdeņraža peroksīds utt.)
- ✓ Viegli labojams materiāls. Sabojāšanas gadījumā uzreiz salabojiet un atkārtoti noslēdziet, nav nepieciešams mainīt visu grīdu.



Vadlīnijās esam apkopojuši visas savas zināšanas, lai palīdzētu jums pieņemt pareizos lēmumus. Vadlīnijās ir ietvertas konkrētas slimnīcu vajadzības un konkrēti produkti no mūsu piedāvājumu klāsta. Uzziniet vairāk mūsu Veselības aprūpes problēmu novēršanas vadlīnijās: https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_LR_SOLUTIONGUIDE_Healthcare.pdf

DAŽAS ATŠKIRĪBAS VESELĪBAS ĀPRŪPES JOMĀ

BIOFILAIS DIZAINS

CILVĒKA UN DABAS HARMONIJA

Ir pierādīts, ka plaši skati uz ārpusē esošo zaļo zonu un piekļuve dabiskajai gaismai pacientiem un personālam mazina stresu. Tāpat arī stresu mazina ar dabu saistīti vizuālie uzskates līdzekļi (dabiski materiāli vai imitācijas, dabasskatu attēli, dabiskas un neitrālas krāsas).

Gan Bursas slimnīca (Bursa Hospital) Turcijā, gan AZ Zeno slimnīca (AZ Zeno Hospital) Beļģijā ir ieviesušas šo principu, lai veicinātu pacientu un personāla labsajūtu.

MĀJĪGS DIZAINS

CILVĒCĪGAS SLIMNĪCAS

Pazīstama un ar iestādi nesaistīta atmosfēra palīdz radīt nomierinošas, intīmas telpas, kas sargā cilvēka privātumu un cieņu, veicinot pozitīvu pacienta pieredzi ārstēšanās laikā.

Ruenas Universitātes slimnīca (Rouen University Hospital) Francijā ņēma šīs vadlīnijas vērā, kad veidoja "kokonus" savam infūziju centram. Materiāli un krāsas ietver miera un intimitātes sajūtu.

GRAFISKAIS DIZAINS

INTUITĪVU TELPU RADĪŠANA

Radoša grafiku un krāsu izmantošana var radīt efektīvus risinājumus, kā atrast pareizo virzienu, kā arī nodrošina uzmanības novēršanu pozitīvā veidā.

Pielāgots dizains, izmantojot Tarkett Floorcraft pakalpojumu, var padarīt dekoru vēl izteiktāku.

Tālāk tekstā ir redzams unikāls interjera projekts ar pielāgotiem dizainiem, ko iedvesmojušas Tūves Jansones grāmatas par Mumiņiem. Tarkett nodrošināja 33,000 kvadrātmetrus grīdu un sienu segumus un 118 grīdas dizainus ar mumiņu motīviem.



Bursas Slimnīca, Bursa, Turcija - iQ Eminent
https://professionals.tarkett.com/en_EU/node/bursa-hospital-8592



Ruenas Universitātes slimnīca, Francija, onkoloģijas un uro-gremošanas ambulatorās ārstēšanas nodaļa - iQ Optima and AirMaster Sphère



Jaunā bērnu slimnīca (New Children's Hospital), Helsinki, Somija - iQ Natural
https://professionals.tarkett.com/en_EU/node/new-children-s-hospital-9510



AZ Zeno slimnīca, Knoke-Heista, Beļģija - Heterogeneous floor Accent Excellence
https://professionals.tarkett.com/en_EU/node/az-zeno-ceci-n-est-pas-un-hopital-but-a-healing-environment-12911



Ruenas Universitātes slimnīca, Francija - onkoloģijas un uro-gremošanas ambulatorās ārstēšanas nodaļa - iQ Optima



Jaunā bērnu slimnīca, Helsinki, Somija - iQ Natural
https://professionals.tarkett.com/en_EU/node/new-children-s-hospital-9510

Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ ir mūsu solījums būt kopā ar tagadējo paaudzi un nākamajām paaudzēm.

Lai radītu grīdas segumus un virsmas sportošanai, kas ir labas gan cilvēkiem, gan planētai. Un lai īstenotu šo ieceri katru dienu.

Mēs to panākam, īstenojot trīs apņemšanās:

1. dziļa izpratne par cilvēkiem;
2. apzinātas izvēles. Cilvēkiem un planētai;
3. kopā ar jums ikvienā posmā.

■ **RIETUMEIROPA:** **Austrija:** Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tālr. +43 1 47 88 062 ■ **Beļģija:** Tarkett N.V. - Tel. +32 52 26 24 11 – Tālr. +32 16 35 98 80 ■ **Dānija:** Tarkett A/S – Tālr. +45 43 90 60 11 ■ **Somija:** Tarkett Oy – Tālr. +358 9 4257 9000 ■ **Francija:** Tarkett SAS – Tālr. +33 1 41 20 42 49 ■ **Vācija:** Tarkett Holding GmbH – Tālr. +49 62 33 810 ■ **Griekija:** Tarkett Monoprosopi Ltd – Tālr. +30 210 6745 340 ■ **Itālija:** Tarkett S.p.A. – Tālr. +39 0744 7551 ■ **Luksemburga:** Tarkett GDL SA – Tālr. +352 949 211 8804 ■ **Nīderlande:** Tarkett BV – Tālr. +31 416 685 491 ■ **Norvēģija:** Tarkett AS – Tālr. +47 32 20 92 00 ■ **Portugāle:** Tarkett SA – Tālr. +351 21 427 64 20 ■ **Spānija:** Tarkett Floors S.L – Tālr. +34 91 358 00 35 ■ **Zviedrija:** Tarkett Sverige AB – Tālr. +46 771 25 19 00 ■ **Šveice:** Tarkett Holding GmbH – Tālr. +41 043 233 79 24 ■ **Turcija:** Tarkett Aspen – Tālr. +90 212 213 65 80 ■ **Apvienotā Karaliste:** Tarkett Ltd – Tālr. +44 (0) 1622 854 040 ■ **AUSTRUMEIROPA:** **Baltijas valstis:** Tarkett Baltics: Tālr. +371 27 270 744 ■ **Cehija:** Tarkett org. složka – Tālr. +420 271 001 600 ■ **Ungārija:** Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tālr. +36 1 437 8150 ■ **Polija:** Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tālr. +48 22 16 09 231 ■ **Krievija:** ZAO Tarkett RUS – Tālr. +7 495 775 3737 ■ **Slovākija:** Tarkett Polska, organizačná zložka – Tālr. +421 2 48291 317 ■ **Dienvidaustrumeiropa:** Tarkett SEE – Tālr. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ **Ukraina:** Tarkett UA – Tālr. +38 (0) 44 35 45 621 ■ **ĀZIJA UN OKEĀNIJA:** **Austrālija:** Tarkett Australia Pty Ltd – Tālr. +61 2 88 53 12 00 ■ **Ķīna:** Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tālr. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ **Ziemeļaustrumāzija:** Tarkett Hong Kong Limited – Tālr. +852 2511 8716 ■ **Indija:** Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalora - Tālr. +91 80 4130 3793 – Deli - Tel. +91 11 4352 4073 – Bombeja - Tālr. +91 22 2648 8750 ■ **Dienvidaustrumāzija:** Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tālr. +65 6346 1585 ■ **ĀFRIKA:** Tarkett International: Tālr. +33 1 41 20 41 01 ■ **VIDĒJIE AUSTRUMI:** Tarkett Middle East: Tālr. +961 1 51 3363/4 ■ **Izraēla:** Tarkett International: Tālr. +33 1 41 20 41 01 ■ **ZIEMEĻAMERIKA:** **ASV:** Tarkett Inc. – Tālr. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tālr. +1 440 543 8916 ■ **Kanāda:** Tarkett Inc. – Tālr. +1 450 293 173 ■ **LATĪNAMERIKA:** **Brazīlija:** Tarkett - Tālr. 55 12 3954 7108 ■ **Argentīna - Čīle - Urugvaja:** Tarkett Latam Mercosur - Tālr. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ **Bolīvija - Kolumbija - Ekvadora - Panama - Paragvaja - Peru - Trinidada un Tobago - Venecuēla:** Tarkett - Tālr. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ **Meksika / Centrālamerika:** Tarkett Latam Mexico - Tālr. +55 11 98410 9310

Tā kā standarti nepārtraukti attīstās, tekstā minētie raksturlielumi un šajās vadlīnijās esošie attēli nav saistoši, kamēr tos nav apstiprinājusi attiecīgā Tarkett nodalī.

Dzains: Agence Gecko / fotogrāfijas: Agence Evo

