



Vienkārši jūties labi.

Klimata iekārtas jūsu mājoklim.



Bosch- tehnika dzīvei

Vairāk nekā 130 gadus Bosch zīmols ir bijis uz nākotnes tehnoloģijām vērsts, arī apkures jomā. No gāzes kondensācijas katliem, saules siltumenerģijas, gaisa kondicionēšanas ierīcēm, ūdens sildītājiem līdz siltumsūkņiem, enerģijas pārvaldības un viedās mājas produktiem – Bosch piedāvā visu no viena ražotāja.

Pirms uzlec saule un diena lēnām mostas. Pirms steigas un pirms kņadas, ir gaiss. No tā viss atkarīgs. Bosch klimata risinājumi. Tavās mājās, kad vien tas ir nepieciešams.

Bosch – pirms viss vēl sākas.

Kā nodrošināt veselīgu mājas klimatu? Tas ir viegli!

Ja vēlaties saglabāt savu dzīvokli vai māju patīkami komfortablu, Bosch klimata iekārtas ir ideāli piemērotas. Pateicoties tām, jūs bez piepūles nodrošināsiet patīkamus un veselīgus dzīves apstākļus sev un saviem tuvākajiem. Atklājiet tehnoloģiju dzīvei. Jūsu māja kļūst par labklājības oāzi, tikai nospiežot pogu.



Vienmēr pareizā temperatūra

Bosch klimata iekārtas nodrošina jūsu mājās siltumu ziemā un dzesēšanu vasarā. Izbaudiet omulīgu atmosfēru savās mājās visa gada garumā- ar vienkāršu gaisa kondicionieri vai īstu gaisa siltumsūkni.



Vienkārši jūties labi

Mūsu labsajūta ir atkarīga no gaisa. „Plasmacluster“ tehnoloģija un gaisa filtri pastāvīgi uzlabo iekštelpu gaisa kvalitāti. Tie izfiltrē kaitīgās vielas, dūmus un smakas no gaisa un vienlaikus to attīra. Filtrus var viegli noņemt un notīrīt.



Viegli izmantot

Bosch klimata iekārtu iestatīšana un ekspluatācija ir ļoti vienkārša un pašsaprotama – izmantojot tālvadības pulti vai bezmaksas lietotni.



Vienkārši labs dizains

Ar savu ekskluzīvo un kvalitatīvo dizainu Bosch klimata iekārtas iederas visās dzīvojamās telpās gan dzīvokļos, gan vienģimenes mājās.




Vienkārši taupiet enerģiju un saudzējiet vidi

Novatoriskā invertora tehnoloģija automātiski pielāgo izejas jaudu laikapstākļiem. Tas nozīmē, ka klimata iekārta vienmēr strādā ar minimālu enerģijas patēriņu – tādējādi netiek zaudēta enerģija. Visās Bosch klimata iekārtās tiek izmantots videi draudzīgs aukstumaģents R32.

Vairāk informācijas:

www.boschsiltumtehnika.lv



Labākā cenas un veiktspējas attiecība izcilam iekštelpu klimatam



Climate 3000i ierīces raksturo unikāls, ekskluzīvs Bosch dizains un kvalitatīvs izpildījums.

Labākā cenas un kvalitātes attiecība

Climate 3000i ir kvalitatīvs un drošs gaisa kondicionieris ar sildīšanas funkciju. Karstā vasarā tas efektīvi dzesē āra temperatūrā līdz +50 °C. Un otrādi – drēgnajā rudenī, kad centrālā apkure vēl nav pieslēgta, ierīce nodrošina omulīgu iekštelpas klimatu*.

Vienkārši ērts

Pilns funkciju klāsts ļauj viegli pielāgot iekštelpas klimatu katra mājāsaimniecības locekļa vajadzībām. Izmantojiet infrasarkanā vadības pultī vai Bosch HomeCom Easy lietotni (nepieciešama vārteja, piederums), lai ātri un ērti izvēlētos vēlamo iestatījumu.

Vienmēr tīrs un veselīgs gaiss

Efektīvā „i-Clean” funkcija likvidē kaitīgās baktērijas, uzkaršējot iztvaicētāju līdz 56 °C, savukārt augsta blīvuma gaisa filtrs aiztur kaitīgās daļiņas. Tādējādi istabā tiek ievadīts tikai tīrs gaiss.

Vienkārši ietaupiet enerģiju

Eko režīmā ierīce darbojas ar mazāku enerģijas patēriņu nekā parasti. Turklāt „Gear” enerģijas taupīšanas funkcija ļauj izvēlēties vienu no trim darbības veiktspējas iespējām.

Īsumā:

- Izcils produkts dzesēšanai un apsildei starpsezonu laikā
- Funkciju daudzveidība visām prasībām
- Moderna filtru tehnoloģija
- Vienkārša un parocīga lietošana ar distances vadības pultī vai Bosch HomeCom Easy lietotni (nepieciešama vārteja)

*Climate 3000i nav paredzēts ilgstošai darbībai apkures režīmā pie gaisa temperatūrām zem 0°C

Climate 3000i

Dzesēšana



A+++ D


Apkure



A+++ D



			CL3000i-Set 26 WE	CL3000i-Set 35 WE	CL3000i-Set 53 WE	CL3000i-Set 70 WE
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,6 (1,0-3,2)	3,5 (1,4-4,3)	5,3 (2,1-5,9)	7,0 (3,4-8,2)
	Energoefektivitāte (SEER)		7,4	7,0	7,0	6,4
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+50			
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (1,1-4,4)	5,6 (1,6-5,8)	7,3 (3,1-8,2)
	Energoefektivitāte (SCOP)		4,1	4,2	4,0	4,0
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-15...+24			
Iekšējais bloks			CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Skaņas spiediena līmenis (augsts/zems/kluss)	dB (A)		37/22/20	37/22/21	41/31/20	46/34,5/21
Skaņas jaudas līmenis	dB (A)		54	56	56	62
Izmēri (A x P x D)	mm		292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1082 x 234
Svars	kg		8,0	8,7	11,2	13,6
Ārējais bloks			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Skaņas spiediena līmenis	dB (A)		56	55	57	60
Skaņas jaudas līmenis	dB (A)		62	63	65	67
Izmēri (A x P x D)	mm		495 x 790 x 270	495 x 790 x 270	554 x 874 x 330	673 x 955 x 342
Svars	kg		23,5	23,7	33,5	43,9
Dzesēšanas šķidrums tips			R32			
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)			675			



Uzticams siltumsūkņis ideālam telpas klimatam



Augsta efektivitāte, daudzas komforta funkcijas un 2 jaudas varianti.

Ideāls iekštelpu klimats visu gadu

Climate Class 6100i uzticami apkurina ziemā, kad āra temperatūra pazeminās līdz -20°C , un atdzesē vasarā, kad iekštelpu temperatūra kļūst pārāk augsta.

Vienmēr tīrs un veselīgs gaiss

Izmantojot „Plasmacluster“ funkciju, telpā tiek izplatīti pozitīvie un negatīvie joni, kuri saista piesārņotājus, iznīcina vīrusus un baktērijas, kā arī neitralizē nepatīkamas smakas.

Vienkārši komfortabls

Koandas efekts nodrošina patīkamu iekštelpas klimatu bez caurvēja. Vasarā vēss gaiss plūst gar griestiem, pirms tas lēnām „nokrīt“ un atdzesē visu telpu. Ziemā siltais gaiss tiek sadalīts pa grīdu, lai pēc dabas likumiem lēnām paceltos augšup. Tādējādi grīda kļūst silta un patīkami staigājama.

Patīkams klimats vajadzīgā vietā

“Spot air” režīmā telpu iespējams sadalīt līdz pat sešām zonām, un izvēlēties apsildi vai dzesēšanu konkrētai zonai. Turklāt “Multi-Space” režīmā vairākas telpas vienlaikus tiek atdzesētas vai uzsildītas līdz iestatītajai temperatūrai.

10°C apkures režīms

Pretaizsalšanas režīms ļauj samazināt telpas temperatūru līdz 10°C laika posmos, kad mājoklis netiek izmantots. Tādējādi jūs taupiet līdzekļus, neriskējot ar sasalšanas bojājumiem – optimāls risinājums brīvdieniem mājām un vasarnīcām.

Īsumā:

- Uzticams A++ klases siltumsūkņis apkurei un dzesēšanai
- “Plasmacluster” tehnoloģija attīra gaisu
- Koandas efekts nodrošina ļoti patīkamu telpas klimatu
- Vienkārša un parocīga lietošana ar distances vadības pulti vai Bosch HomeCom Easy lietotni

Climate Class 6100i

Dzesēšana



A+++ D



Apkure



A+++ D



			CLC6101i-Set50 HE	CLC6101i-Set 65 HE
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-4,2)
	Energoefektivitāte (SEER)		7,7	7,6
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-10...+43	
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	3,2 (0,9-5,0)	4,2 (0,9-6,5)
	Energoefektivitāte (SCOP)		4,6	4,6
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-20...+24	
Iekšējais bloks			CLC6101i-W 50 HE	CLC6101i-W 65 HE
	Skaņas spiediena līmenis (augsts/zems/klus)	dB (A)	39/33/23	40/34/23
	Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	54	55
	Izmēri (A x P x D)	mm	289 x 879 x 229	
	Svars	kg	9,0	10,0
Ārējais bloks			CLC6101i 50 HE	CLC6101i 65 HE
	Skaņas spiediena līmenis	dB (A)	48	49
	Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	62	63
	Izmēri (A x P x D)	mm	540 x 780 x 269	
	Svars	kg	30,0	
Dzesēšanas šķidrums tips			R32	
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)			675	

Izbaudiet klimata iekārtu ar aizraujošu dizainu



Augstākais komforta līmenis tagad piemērots jūsu interjeram.

Vienkārši labākais

Climate Class 8100i pārlicina ar augstāku A+++ efektivitāti gan dzesēšanas, gan apkures režimos. Siltumsūkņi uzticami darbojas aukstā āra temperatūrā līdz pat -25° C un garantē maksimālus ietaupījumus.

Dizaina revolūcija

Pirmo reizi iekštelpu bloku var izvēlēties baltā, titāna, sudraba un sarkanā krāsā. Tādējādi jums ir plaša pievilcīgu krāsu izvēle, kas vienmēr atbilst interjeram un individuālajam stilam.

Vienkārši tīrs un veselīgs gaiss

Unikālā "Plasmacluster" tehnoloģija attīra gaisu un novērš tādu piesārņotājus kā vīrusus, baktērijas un alergēnus. Kombinējot ar "Spot Air" režīmus, jūs varat likvidēt nevēlamu smaku konkrētā zonā, piemēram, slapjš suns pēc pastaigas vai mitras drēbes kādā zonā.

Vienmēr higiēniski tīrs

Pašattīrīšanās režīmā "Plasmacluster" tehnoloģija novērš pelējuma veidošanos sienas blokā. Pārdomātā konstrukcija atvieglo gaisa režģu demontāžu, lai bez piepūlēm iztīrītu sienas bloka iekšpusi.

Klātbūtnes sensors

Kustības sensors nosaka cilvēku klātbūtni telpā un pielāgo klimata iekārtas darbību atkarībā no kustību intensitātes telpā. Piemēram, iekārta pārslēdzas elektroenerģijas taupīšanas režīmā, kad telpā neviena nav.

Īsumā:

- Energoefektīvs A+++ klases gaiss/gaiss siltumsūknis labākai dzīves kvalitātei
- Pievilcīgu krāsas toņu klāsts, kas izveidots, pamatojoties uz starptautiskiem krāsu tendenču pētījumiem
- Pilns funkciju klāsts komfortam un gaisa kvalitātei
- Ērta režīmu izvēle ar distances vadības pulti vai ar HomeCome Easy lietoti

Climate Class 8100i

Dzesēšana



A+++ D



Apkure



A+++ D



			CLC8101i-Set 65 HE	CLC8101i-Set 65 HET	CLC8101i-Set 65 HES	CLC8101i-Set 65 HER
Dzesēšana	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	3,5 (0,9-4,2)			
	Energoefektivitāte (SEER)		8,5			
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-10...+43			
Apkure	Nominālā jauda (min.-maks.)	kW	4,2 (0,9-6,5)			
	Energoefektivitāte (SCOP)		5,1			
	Darbības temperatūras diapazons	°C	-25...+24			
Iekšējais bloks			CLC8101i 65 HE	CLC8101i 65 HET	CLC8101i 65 HES	CLC8101i 65 HER
	Skaņas spiediena līmenis (augsts/zems/kluss)	dB (A)	46/37/23			
	Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	59			
	Izmēri (A x P x D)	mm	289 x 879 x 229			
	Svars	kg	10			
Ārējais bloks			CLC8101i 65 HE			
	Skaņas spiediena līmenis	dB (A)	48			
	Skaņas jaudas līmenis	dB (A)	61			
	Izmēri (A x P x D)	mm	630 x 800 x 300			
	Svars	kg	39			
Dzesēšanas šķidrums tips			R32			
Globālās sasilšanas potenciāls (GWP)			675			

Funkciju pārskats



Attālinātā vadība

Vienkārši izveidojiet savienojumu ar lietotni Bosch HomeCom Easy, izmantojot WLAN. (CL3000i nepieciešami piederumi)



Taimeris

24 stundu taimeris ļauj ieprogrammēt ieslēgšanas un izslēgšanas laikus. 1-2-3-5 h taimeri automātiski izslēdz ierīci pēc iestatītā laika. (CL3000i ir tikai 24 stundu taimeris).




Automātiskā palaišana

Jūsu klimata sistēma neaizmirsīs nevienu iestatījumu strāvas padeves pārtraukuma gadījumā. Strāvas padevei atjaunojoties, iekārta automātiski sāk darboties ar tiem pašiem iestatījumiem (izņemot taimerus).



Augsta blīvuma filtrs (HD)

Pateicoties mazākam filtra sieta diametram, tas spēj attīrīt gaisu no putekļiem un ziedputekšņiem līdz pat 80%. Salīdzinot ar tradicionālajiem šāda veida filtriem, HD filtra efektivitāte ir par vairāk nekā 50% lielāka.



Pašattīrīšanās funkcija (i-Clean)

Ar jauno "iClean" tehnoloģiju ierīce sākotnēji tiek darbināta ar pilnu slodzi, lai radītu sarmu uz iztvaicētāja plāksnītēm. Pēc tam ierīci uzkarsē līdz 56 °C. Kondensāts attīra iztvaicētāju, noņemot netīrumus, baktērijas un pelējumu.



Sausināšanas režīms

Šis režīms novērš augstu mitrumu telpā, īpaši mitrās dienās.



Plasmacluster jonizators

"Plasmacluster" tehnoloģija, izmantojot pozitīvos un negatīvos jonus, attīra gaisu un likvidē kaitīgās baktērijas un vīrusus, kā arī neitralizē nepatīkamas smakas.



Pašattīrīšanās režīms

Novērš pelējuma veidošanos iekštelpu blokā, pateicoties "Plasmacluster" jonu izmantošanai iekštelpu blokā.



Netieša gaisa plūsma (Wind Avoid Me)

Regulējot gaisa plūsmas virzienu, šī funkcija novērš tiešu gaisa plūsmu uz ķermeni, kā arī nepatīkamu caurvēju.



Funkcija “Sekot man” (Follow Me)

Izmantojot funkciju “Follow me”, iekārta uztur temperatūru atbilstoši zonai, kurā atrodas tālvadības pults, nevis vietai, kur atrodas gaisa kondicionieris.



Vairāku telpu režīms (Multi Space)

“Multi Space” režīmā var ātri atdzesēt vai apsildīt vairākas telpas. Ventilatora ātrums un gaisa žalūziju leņķis tiek automātiski regulēti, lai vienmērīgi sadalītu siltu vai aukstu gaisu.



Koandas efekts

Koandas efekts nodrošina patīkamu telpas klimatu: vēsais gaiss tiek virzīts gar griestiem, bet siltais gaiss - gar grīdu, tādējādi nepieļaujot caurvēju. Koandas efekts ir aktīvs režīmā „Auto“, bet to var apiet, ar pultī kontrolējot gaisa plūsmas virzienu.



Precīzās gaisa plūsmas režīms (Spot air)

“Spot air” režīmā telpu iespējams sadalīt līdz pat sešām zonām, un izvēlēties apsildi vai dzesēšanu konkrētai zonai. Turklāt jūs varat likvidēt nevēlamu smaku konkrētā zonā.



10 °C funkcija

Uztur istabas temperatūru 10°C un pasargā no aizsalšanas, kad mājā ziemā nav cilvēku. Funkcija īpaši noderīga brīvdienu mājām.



Klātbūtnes sensors

Kustības sensors nosaka cilvēku klātbūtni telpā un pielāgo klimata iekārtas darbību atkarībā no kustību intensitātes telpā.



Āra bloka klusais režīms

Izmantojot kluso režīmu, āra bloka skaņas emisiju var samazināt līdz 0,2 dB A dzesēšanas režīmā un līdz 1 dB A sildīšanas režīmā. Šī funkcija ir īpaši svarīga tad, ja jūs nakts laikā nevēlaties traucēt kaimiņus.



Pārnesuma funkcija (Gear)

“Gear” funkcija piedāvā trīs darbības jaudas iespējas: 50%, 75% un 100%. Lai taupītu enerģiju, varat izvēlēties zemāku jaudas līmeni.



1W gaidīšanas režīms

Inteliģentā ieslēgšanas/izslēgšanas tehnoloģija ļauj ierīcei automātiski pāriet gaidstāves enerģijas taupīšanas režīmā, samazinot enerģijas patēriņu no parastajiem 5W līdz 1W stundā, kas ir 80% -90% ietaupījums.



Eko režīms

Eko režīmā ierīce darbojas ar mazāku enerģijas patēriņu nekā parasti un samazina jūsu enerģijas patēriņu.

Vienkārši izmantojiet visas **HomeCom Easy** lietotnes priekšrocības



Padarīet Bosch siltumtehnikas lietošanu ļoti vienkāršu: ar HomeCom Easy. Tas ļauj regulēt apkuri, karsto ūdeni vai gaisa kondicionēšanu mājās jebkurā laikā un vietā, izmantojot viedtālruni.



Perfekts pārskats, perfekta kontrole

Visas Bosch apkures ierīces var vadīt ar HomeCom Easy lietotni – gāzes katlu, siltumsūkni, saules sistēmu vai klimata iekārtu. Pašsaprotams statusa displejs sniedz jums perfektu pārskatu par āra un telpas temperatūru, darbības režīmu un sistēmas stāvokli jebkurā laikā. Bojājuma gadījumā jūs automātiski saņemsit ziņojumu savā viedtālrunī.

Nodrošiniet patīkamu vidi tikai ar pieskārienu

Ierīcēm ar iebūvētu vārteju (Climate Class 6100i/8100i) lietotne ir viss, kas jums nepieciešams ērtai tālvadībai. Vienkārši pievienojiet viedtālruni iekšējai blokai, lai kontrolētu visu no sava tālruņa.

Climate 3000i sērijai vārteja ir pieejama kā piederums. Ir ļoti viegli izveidot savienojumu ar internetu jebkurā laikā, lai gūtu labumu no lietotnes piedāvātajām funkcijām.