



Produktu cenrādis

Cenas spēkā no 25.02.2025.

Visi norādītie izmēri attiecas uz
ārējo rāmi, nevis uz stikla paketi
(platums x augstums mm).




VELUX jumta loga modelis



stiklojuma
laukums, m²

VELUX jumta loga
izmēra kods

Jumta logi




Pieejami vēl daži citi izmēri. Lai saņemtu informāciju par tiem, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.


Cenas bez PVN, Eiro
Cenas ar PVN, Eiro

Ja jums ir nepieciešami citi izmēri vai arī kādam no produktiem trūkst cena, tad, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.


Jumta logi trīs vienā




Jumta balkons GDL




Jumta terase GEL




Jumta lūkas



Virsgaismas logi



Gaismas tunelis



Stikla pakešu pārskats 4

Kombinētie pieslēgumi	6
Jumta logi	8
Pieslēgumi iebūvēšanai slīpos jumtos	22
Risinājumi telpu paplašināšanai	36
Gaismas tuneļi	48
Iebūvēšanas piederumi	50
Žalūzijas un slēgi	54
Elektriskie produkti un aksesuāri	66
Jumta lūkas	68
Produkti Velux jumta logu uzturēšanai un uzlabošanai	70
Virsgaismas logi	72
Īpašu funkciju jumta logi	80

Visas VELUX jumta logu uzlikas ir standarta pelēkā krāsā. Dažiem produktiem ir iespējams izvēlēties vara vai titāncinka uzlikas. Produktu veidi un cenu indeksi ir redzami tabulā. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdz sazinieties ar VELUX klientu servisu.

Standarta	Varš	Titāncinks
		

Ārējās uzlikas	Veids	Cenas indekss
Premium jumta logi		
Varš	GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, GEL, VEA, VEB, VEC	170
Titāncinks	GGL, GGU, GPL, GPU, GDL, GEL, VEA, VEB, VEC	170
Pieslēgumi		
Varš	Paredzēts viena vai vairāku logu kombinētai iebūvēšanai	200
Titāncinks	Paredzēts viena vai vairāku logu kombinētai iebūvēšanai	160
Slēgi		
Sazinieties ar VELUX klientu servisu		

Stikla pakešu pārskaits

	Standard		Standard Plus
			
Stiklojums	51	61	64
	VIENTKAMERAS STIKLA PAKETE	ENERGOEFEKTIVITĀTE	ENERGO-EFEKTIVITĀTE UN KOMFORTS
 Divkameru stikla pakete		✓	✓
 Aizsardzība pret aukstumu		✓	✓
 Skaņas izolācija		✓	✓
 Lietus trokšņa samazināšana			✓
 Laminēts stikls drošībai			
 Rūdīts stikls	✓	✓	✓
 UV filtrs			
 Pārklājums vieglākai tīrīšanai			✓
 Pretnorasošanas pārklājums			
U_w Siltumizolācija (viss logs) (W/m²K)	1,3	1,1	1,0
U_g Siltumizolācija stiklam (W/m²K)	1,0	0,6	0,6
g Kopējā saules enerģijas caurlaidība	0,46	0,50	0,46
R_w Skaņas izolācija (dB)	31	32	35
Gaisa caurlaidības klase	3	4	4
Gāze stikla paketes kamerā	Argons	Argons	Argons
T_v Gaismas caurlaidība	0,69	0,68	0,62
T_{uv} UV caurlaidība	0,22	0,22	0,16
Aizsardzība pret ielaušanos	–	–	–
Drošības klase	–	–	–
Stikla paketes uzbūve	4 mm stikls 16 mm Argons 4 mm rūdīts stikls	4 mm stikls 15 mm Argons 3 mm augstā temp. apstrādāts stikls 15 mm Argons 3 mm rūdīts stikls	6 mm stikls 13 mm Argons 3 mm augstā temp. apstrādāts stikls 13 mm Argons 4 mm rūdīts stikls

* GGL/GGU: U_w = 0,92, GGL/GGU ar tāl vadību/GPU: U_w = 0,96, GIL/GIU/VFE/VIU: U_w = 1,0 (W/m²K)
VELUX GGLS trīs vienā, GDL, GEL/VEA/VEB/VEC: lai saņemtu vairāk informācijas par tehniskajiem parametriem, lūdzu sazinieties ar klientu servisu.

Priekšrocības



Aizsardzība pret aukstumu
Patīkama iekštelpu temperatūra jebkādos laikapstākļos. Jo mazāka ir U vērtība, jo labāk.



Skaņas izolācija
Jo mazāk trokšņa no ārpusē, jo vairāk miera un komforta mājās. Jo augstāka ir R_w vērtība, jo labāk.



Lietus trokšņa samazināšana
Netraucēts miegs bez lietus trokšņa aiz loga.



Laminēts stikls drošībai
Novērš saplīsuša stikla iekrišanu telpā.



Rūdīts stikls
Piešķir stiprību ārējai rūtij, lai pasargātu no ekstremāliem laikapstākļiem, piemēram, spēcīgas vētras vai krusas.



UV filtrs
Aizsargā interjera mēbeles no izbalēšanas saules ietekmē un kaitīgajiem UV stariem.



Pašattīrošais pārklājums
Netīrumus atgrūdošs pārklājums ļauj veikt mazāk laika tīrīšanai un vairāk laika atpūtai.



Pretnorasošanas pārklājums
Hidrofobs pārklājums samazina rasas daudzumu, kas var veidoties loga ārpusē, lai iegūtu skaidrāku skatu.

Cenas bez PVN, Eiro
Cenas ar PVN, Eiro | Ja jums ir nepieciešami citi izmēri vai arī kādam no produktiem trūkst cena, tad, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.

Premium				
				
70	70Q	68	66	62
DROŠĪBA UN LIETUS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANA	IZTURĪBA PRET IELAUŠANOS	ENERGO-EFEKTIVITĀTE UN DROŠĪBA	ENERGO-EFEKTIVITĀTE UN SKAIDRS SKATS	ENERGO-EFEKTIVITĀTE UN SKAŅAS IZOLĀCIJA
		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
			✓	
			✓	✓
1,3	1,3	1,1	1,0	0,92*
1,0	1,0	0,7	0,6	0,5
0,46	0,45	0,49	0,44	0,47
35	35	35	37	42
4	tbc	4	4	4
Argons	Argons	Argons	Argons	Kriptons
0,68	0,68	0,68	0,62	0,68
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
P2A	P4A	P2A	P2A	P2A
1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
6.8 mm laminēts stikls 16 mm Argons 4 mm rūdīts stikls	7.5 mm laminēts stikls 16 mm Argons 4 mm rūdīts stikls	6.8 mm laminēts stikls 12 mm Argons 3 mm augstā temp. apstrādāts stikls 12 mm Argons 4 mm rūdīts stikls	6.8 mm laminēts stikls 13 mm Argons 3 mm augstā temp. apstrādāts stikls 13 mm Argons 4 mm rūdīts stikls	6.8 mm laminēts stikls 11 mm Kriptons 3 mm augstā temp. apstrādāts stikls 11 mm Kriptons 8 mm rūdīts stikls




Kombinētie pieslēgumi

Pieslēgumi paredzēti jumta logu iebūvēšanai blokos dažādās kombinācijās.



Jumta logus GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GPL, GPU, GGL, GGU, GTL, GXL var iebūvēt jumtā neierobežotā skaitā.

- VELUX uzņemas atbildību par iebūvēšanas piederumu kvalitāti un nosaka jaunu produkta standartu jumta logu kombinācijām.
- Jaunā platumā pielāgojamā savienojošā detaļa vienkāršo iebūvēšanu, izslēdzot nepareiza izmēra detaļas pasūtīšanas risku un samazinot vajadzību pēc laikietilpīgiem mērījumiem.
- Mēs apvienojām produktus iebūvēšanas komplektos, lai nodrošinātu to, ka visas svarīgās sastāvdaļas ir vienu vietā, un jūs saņemat visu, kas nepieciešams drošai un ugunsnecaurlaidīgai jumta loga iebūvēšanai. Vairs nav vajadzības BDX pasūtīt atsevišķi.
- VELUX platumā pielāgojamā savienojošā detaļa iekļauta pieslēguma komplektos EKW, EKS, EKL, EKE, EKQ, EKT, EKK (speciāls universālais pieslēgums jumta logu kombinācijām ar elementu ---5).
- Fiksēto savienojošo detaļu veidi iekļauti EKN un EKJ komplektos. Standarta rāmja attālums "a" starp elementiem var būt E=10 cm, F=12 cm, G=14 cm, H=16 cm.
- Viens virs otra: distance starp logu rāmjiem "b" logiem bez slēgiem E=10 cm, savukārt logiem ar slēgiem J=25 cm.
- Viens blakus otram un viens virs otra risinājumiem pēdējais cipars kodā nozīmē elementa atrašanās vietu jumtā.


Jumta logi viens blakus otram






Jumta logi viens virs otra



EKW MK08 2021M



Logi blakus un viens virs otra



Padomi

- Elementu novietojums vienmēr tiek noteikts no ārpuses.
- Visiem logiem, kas atrodas viens virs otra, jābūt vienādā platumā.
- Visiem logiem, kas atrodas blakus, ir jābūt vienādā garumā.
- Jaunā platumā pielāgojamā savienojošā detaļa piemērota logu attālumam no 10 līdz 16 cm.

Loga platums cm (izmērs)	55 (C--)	66 (F--)	78 (M--)	94 (P--)	114 (S--)	134 (U--)
Ieteicamais attālums starp spārēm (cm) logam ar BDX komplektu	59–61	70–72	82–84	98–100	118–120	138–140

Cenas

JUMTA LOGI SLĪPAJIEM JUMTIEM

STANDARD, ROKTURIS VĒRTNES AUGŠĀ VAI APAKŠĀ																	
U _w Iebūvēšanas slīpums																	
GZL 1051	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	235,54 285,00	250,41 303,00	278,51 337,00	290,91 352,00	319,01 386,00	284,30 344,00	309,09 374,00	331,40 401,00		383,47 464,00	361,98 438,00	386,78 468,00	380,99 461,00	423,97 513,00
GZL 1051B	Manuāls, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	-	-	-	290,91 352,00	-	284,30 344,00	309,09 374,00	331,40 401,00		383,47 464,00	361,98 438,00	386,78 468,00	-	-
GLU 0051	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	294,21 356,00	-	-	363,64 440,00	398,35 482,00	356,20 431,00	386,78 468,00	414,05 501,00		479,34 580,00	-	-	-	529,75 641,00
GLU 0051B	Manuāls, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	-	-	-	363,64 440,00	-	356,20 431,00	386,78 468,00	414,05 501,00		-	-	483,47 585,00	-	-

STANDARD, ROKTURIS VĒRTNES AUGŠĀ VAI APAKŠĀ																	
U _w Iebūvēšanas slīpums																	
GLL 1061	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	294,21 356,00	313,22 379,00	347,93 421,00	363,64 440,00	398,35 482,00	356,20 431,00	386,78 468,00	414,05 501,00		479,34 580,00	452,89 548,00	483,47 585,00	476,03 576,00	529,75 641,00
GLL 1061B	Manuāls, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	-	313,22 379,00	-	363,64 440,00	398,35 482,00	356,20 431,00	386,78 468,00	414,05 501,00		479,34 580,00	-	483,47 585,00	-	-
GLU 0061	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	367,77 445,00	391,74 474,00	-	454,55 550,00	498,35 603,00	444,63 538,00	483,47 585,00	517,36 626,00		599,17 725,00	-	604,13 731,00	-	661,98 801,00
GLU 0061B	Manuāls, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	-	391,74 474,00	-	454,55 550,00	498,35 603,00	444,63 538,00	483,47 585,00	517,36 626,00		599,17 725,00	-	604,13 731,00	-	-

Jumta loga rāmja izmērs, cm	Senāka loga kods			Jaunākās paaudzes loga kods
	Ražots līdz 1992. gadam	Ražots līdz 2003. gadam	Ražots līdz 2014. gadam	
55 × 78	-	102	C02	CK02
55 × 98	6	104	C04	CK04
66 × 98	-	204	F04	FK04
66 × 118	-	206	F06	FK06
66 × 140	-	-	F08	FK08
70 × 118	5	-	-	FK06*
78 × 98	1	304	M04	MK04
78 × 118	14	306	M06	MK06
78 × 140	12	308	M08	MK08
78 × 160	13	310	M10	MK10
94 × 98	-	404	P04	PK04
94 × 118	-	406	P06	PK06
94 × 140	-	408	P08	PK08
94 × 160	13	410	P10	PK10
114 × 118	14	606	S06	SK06
114 × 140	10	608	S08	SK08
114 × 160	-	610	S10	SK10
134 × 98	-	804	U04	UK04
134 × 140	8	808	U08	UK08
134 × 160	-	810	U10	UK10

* FK06 izmēra jumta logi ir 4 cm šaurāki nekā senākie jumta logi, kas ražoti līdz 1992. gadam.

										
				CK02 55x78	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140

STANDARD ELEKTRISKIE/SOLĀRIE JUMTA LOGI AR TĀLVADĪBU										
		U _w		Iebūvēšanas slīpums						
GLL 106121	Elektrisks, priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	633,06 766,00	702,48 850,00	695,04 841,00	725,62 878,00	752,89 911,00	818,18 990,00	822,31 995,00
GLL 106130	Solārs, priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	633,06 766,00	702,48 850,00	695,04 841,00	725,62 878,00	752,89 911,00	818,18 990,00	822,31 995,00
GLU 006121	Elektrisks, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	706,61 855,00	793,39 960,00	783,47 948,00	822,31 995,00	856,20 1 036,00	938,02 1 135,00	942,98 1 141,00
GLU 006130	Solārs, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	706,61 855,00	793,39 960,00	783,47 948,00	822,31 995,00	856,20 1 036,00	938,02 1 135,00	942,98 1 141,00

																	
				CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140		MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140

STANDARD PLUS, ROKTURIS VĒRTNES AUGŠĀ VAI APAKŠĀ																	
		U _w		Iebūvēšanas slīpums													
GLL 1064	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	367,77 445,00	391,74 474,00	435,54 527,00	454,55 550,00	498,35 603,00	444,63 538,00	483,47 585,00	517,36 626,00		599,17 725,00	565,29 684,00	604,13 731,00	595,04 720,00	661,98 801,00
GLL 1064B	Manuāls, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	–	391,74 474,00	–	454,55 550,00	498,35 603,00	444,63 538,00	483,47 585,00	517,36 626,00		599,17 725,00	–	604,13 731,00	–	–
GLU 0064	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	459,50 556,00	489,26 592,00	–	567,77 687,00	622,31 753,00	556,20 673,00	604,13 731,00	646,28 782,00		749,59 907,00	–	755,37 914,00	–	828,10 1 002,00
GLU 0064B	Manuāls, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	–	489,26 592,00	–	567,77 687,00	622,31 753,00	556,20 673,00	604,13 731,00	646,28 782,00		749,59 907,00	–	755,37 914,00	–	–




																									
PREMIUM, ROKTURIS VĒRTNES AUGŠĀ																									
U _w Iebūvēšanas slīpums																									
GGL 3070	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	319,83 387,00	340,50 412,00	378,51 458,00	378,51 458,00	395,04 478,00	433,06 524,00	386,78 468,00	420,66 509,00		450,41 545,00	521,49 631,00	593,39 718,00	492,56 596,00	525,62 636,00	567,77 687,00	517,36 626,00	576,03 697,00	639,67 774,00	529,75 641,00	643,80 779,00	723,14 875,00	
GGL 3070Q	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	415,70 503,00	442,98 536,00	–	–	514,05 622,00	–	503,31 609,00	547,11 662,00		585,12 708,00	678,51 821,00	–	639,67 774,00	683,47 827,00	738,02 893,00	672,73 814,00	749,59 907,00	831,40 1 006,00	689,26 834,00	836,36 1 012,00	–	
GGL 3068	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	400,00 484,00	425,62 515,00	473,55 573,00	473,55 573,00	494,21 598,00	541,32 655,00	483,47 585,00	525,62 636,00		562,81 681,00	652,07 789,00	741,32 897,00	614,88 744,00	657,02 795,00	709,92 859,00	647,11 783,00	720,66 872,00	799,17 967,00	662,81 802,00	804,13 973,00	904,13 1 094,00	
GGL 3066	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	447,93 542,00	476,86 577,00	529,75 641,00	529,75 641,00	553,72 670,00	606,61 734,00	542,15 656,00	589,26 713,00		629,75 762,00	730,58 884,00	830,58 1 005,00	689,26 834,00	736,36 891,00	795,04 962,00	723,97 876,00	806,61 976,00	895,04 1 083,00	742,15 898,00	900,83 1 090,00	1 013,22 1 226,00	
GGL 3062	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	0.92	15-90	556,20 673,00	592,56 717,00	658,68 797,00	658,68 797,00	688,43 833,00	753,72 912,00	673,55 815,00	732,23 886,00		783,47 948,00	907,44 1 098,00	–	856,20 1 036,00	914,88 1 107,00	988,43 1 196,00	900,00 1 089,00	1 002,48 1 213,00	–	–	–	–	
GGU 0070	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	400,00 484,00	425,62 515,00	473,55 573,00	473,55 573,00	494,21 598,00	541,32 655,00	483,47 585,00	525,62 636,00		562,81 681,00	652,07 789,00	–	614,88 744,00	657,02 795,00	709,92 859,00	647,11 783,00	720,66 872,00	799,17 967,00	662,81 802,00	804,13 973,00	904,13 1 094,00	
GGU 0068	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	499,17 604,00	532,23 644,00	591,74 716,00	591,74 716,00	618,18 748,00	676,86 819,00	604,96 732,00	657,02 795,00		703,31 851,00	814,88 986,00	–	769,42 931,00	821,49 994,00	887,60 1 074,00	808,26 978,00	900,83 1 090,00	999,17 1 209,00	828,10 1 002,00	1 005,79 1 217,00	1 130,58 1 368,00	
GGU 0066	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	559,50 677,00	596,69 722,00	662,81 802,00	662,81 802,00	691,74 837,00	757,85 917,00	676,86 819,00	736,36 891,00		787,60 953,00	913,22 1 105,00	–	861,16 1 042,00	919,83 1 113,00	994,21 1 203,00	905,79 1 096,00	1 008,26 1 220,00	1 119,01 1 354,00	927,27 1 122,00	1 126,45 1 363,00	1 266,12 1 532,00	
GGU 0086	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	643,80 779,00	685,95 830,00	761,98 922,00	761,98 922,00	795,87 963,00	871,90 1 055,00	778,51 942,00	846,28 1 024,00		905,79 1 096,00	1 049,59 1 270,00	–	990,91 1 199,00	1 057,85 1 280,00	1 142,98 1 383,00	1 041,32 1 260,00	1 159,50 1 403,00	–	1 066,94 1 291,00	1 295,04 1 567,00	–	
GGU 0062	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	0.92	15-90	695,04 841,00	741,32 897,00	823,14 996,00	823,14 996,00	860,33 1 041,00	942,15 1 140,00	842,15 1 019,00	914,88 1 107,00		979,34 1 185,00	1 134,71 1 373,00	–	1 070,25 1 295,00	1 143,80 1 384,00	1 235,54 1 495,00	1 125,62 1 362,00	1 253,72 1 517,00	–	–	–	–	
GGU 0070Q	Manuāls, rokturis augšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	519,83 629,00	553,72 670,00	–	614,88 744,00	642,15 777,00	–	628,93 761,00	683,47 827,00		731,40 885,00	847,93 1 026,00	–	800,00 968,00	854,55 1 034,00	923,14 1 117,00	840,50 1 017,00	936,36 1 133,00	–	861,16 1 042,00	1 046,28 1 266,00	–	

Cenas bez PVN, Eiro | Ja jums ir nepieciešami citi izmēri vai arī kādam no produktiem
Cenas ar PVN, Eiro | trūkst cena, tad, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.

																											
PREMIUM, ROKTURIS VĒRTNES AUGŠĀ																											
U _w Iebūvēšanas slīpums																											
GGL 2070	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15–90	319,83 387,00	340,50 412,00	378,51 458,00	378,51 458,00	395,04 478,00	433,06 524,00	386,78 468,00	420,66 509,00			450,41 545,00	521,49 631,00	593,39 718,00	492,56 596,00	525,62 636,00	567,77 687,00	517,36 626,00	576,03 697,00	639,67 774,00	529,75 641,00	643,80 779,00	723,14 875,00		
GGL 2070Q	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15–90	415,70 503,00	442,98 536,00	–	492,56 596,00	514,05 622,00	–	503,31 609,00	547,11 662,00			585,12 708,00	678,51 821,00	–	639,67 774,00	683,47 827,00	738,02 893,00	672,73 814,00	749,59 907,00	831,40 1 006,00	689,26 834,00	836,36 1 012,00	940,50 1 138,00		
GGL 2068	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.1	15–90	400,00 484,00	425,62 515,00	473,55 573,00	473,55 573,00	494,21 598,00	541,32 655,00	483,47 585,00	525,62 636,00			562,81 681,00	652,07 789,00	741,32 897,00	614,88 744,00	657,02 795,00	709,92 859,00	647,11 783,00	720,66 872,00	799,17 967,00	662,81 802,00	804,13 973,00	904,13 1 094,00		
GGL 2066	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15–90	447,93 542,00	476,86 577,00	529,75 641,00	529,75 641,00	553,72 670,00	606,61 734,00	542,15 656,00	589,26 713,00			629,75 762,00	730,58 884,00	830,58 1 005,00	689,26 834,00	736,36 891,00	795,04 962,00	723,97 876,00	806,61 976,00	895,04 1 083,00	742,15 898,00	900,83 1 090,00	1 013,22 1 226,00		
GGL 2062	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	0.92	15–90	556,20 673,00	592,56 717,00	658,68 797,00	658,68 797,00	688,43 833,00	753,72 912,00	673,55 815,00	732,23 886,00			783,47 948,00	907,44 1 098,00	–	856,20 1 036,00	914,88 1 107,00	988,43 1 196,00	900,00 1 089,00	1 002,48 1 213,00	–	–	–	–		



																				
PREMIUM, ROKTURIS VĒRTNES AUGŠĀ UN APAKŠĀ																				
			U _w		Iebūvēšanas slīpums															
GPL 3070	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-55	550,41 666,00	588,43 712,00	604,96 732,00	642,98 778,00	596,69 722,00	630,58 763,00	660,33 799,00	731,40 885,00		702,48 850,00	735,54 890,00	777,69 941,00	727,27 880,00	785,95 951,00	849,59 1028,00	739,67 895,00	853,72 1033,00
GPL 3068	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.1	15-55	635,54 769,00	683,47 827,00	704,13 852,00	751,24 909,00	693,39 839,00	735,54 890,00	772,73 935,00	861,98 1043,00		824,79 998,00	866,94 1049,00	919,83 1113,00	857,02 1037,00	930,58 1126,00	1009,09 1221,00	872,73 1056,00	1014,05 1227,00
GPL 3066	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.0	15-55	686,78 831,00	739,67 895,00	763,64 924,00	816,53 988,00	752,07 910,00	799,17 967,00	839,67 1016,00	940,50 1138,00		899,17 1088,00	946,28 1145,00	1004,96 1216,00	933,88 1130,00	1016,53 1230,00	1104,96 1337,00	952,07 1152,00	1110,74 1344,00
GPU 0070	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15-55	635,54 769,00	683,47 827,00	704,13 852,00	751,24 909,00	693,39 839,00	735,54 890,00	772,73 935,00	861,98 1043,00		824,79 998,00	866,94 1049,00	919,83 1113,00	857,02 1037,00	930,58 1126,00	1009,09 1221,00	-	1014,05 1227,00
GPU 0068	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15-55	742,15 898,00	801,65 970,00	828,10 1002,00	886,78 1073,00	814,88 986,00	866,94 1049,00	913,22 1105,00	1024,79 1240,00		979,34 1185,00	1031,40 1248,00	1097,52 1328,00	1018,18 1232,00	1110,74 1344,00	1209,09 1463,00	-	1215,70 1471,00
GPU 0066	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-55	806,61 976,00	872,73 1056,00	901,65 1091,00	967,77 1171,00	886,78 1073,00	946,28 1145,00	997,52 1207,00	1123,14 1359,00		1071,07 1296,00	1129,75 1367,00	1204,13 1457,00	1115,70 1350,00	1218,18 1474,00	1328,93 1608,00	-	1336,36 1617,00
GPU 0062	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	0.96	15-55	951,24 1151,00	1033,06 1250,00	1070,25 1295,00	1152,07 1394,00	1052,07 1273,00	1124,79 1361,00	1189,26 1439,00	1344,63 1627,00		1280,17 1549,00	1353,72 1638,00	1445,45 1749,00	1335,54 1616,00	1463,64 1771,00	-	-	-
GPL 2070	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15-55	550,41 666,00	588,43 712,00	604,96 732,00	642,98 778,00	596,69 722,00	630,58 763,00	660,33 799,00	731,40 885,00		702,48 850,00	735,54 890,00	777,69 941,00	727,27 880,00	785,95 951,00	849,59 1028,00	739,67 895,00	853,72 1033,00
GPL 2068	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.1	15-55	635,54 769,00	683,47 827,00	704,13 852,00	751,24 909,00	693,39 839,00	735,54 890,00	772,73 935,00	861,98 1043,00		824,79 998,00	866,94 1049,00	919,83 1113,00	857,02 1037,00	930,58 1126,00	1009,09 1221,00	872,73 1056,00	1014,05 1227,00
GPL 2066	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15-55	686,78 831,00	739,67 895,00	763,64 924,00	816,53 988,00	752,07 910,00	799,17 967,00	839,67 1016,00	940,50 1138,00		899,17 1088,00	946,28 1145,00	1004,96 1216,00	933,88 1130,00	1016,53 1230,00	1104,96 1337,00	952,07 1152,00	1110,74 1344,00

Pa augšējo asi veramie jumta logi ir aprīkoti arī ar enģi pa vidu, kas atvieglo loga vērtnes pagriešanu tīrīšanai.



																								
				CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
JUMTA LOGI AR TĀLVADĪBU																								
		U _w		Iebūvēšanas slīpums																				
GGL 307021	Elektrisks, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, vienkameras stikla pakete	1.3	15–90	694,21 840,00	714,88 865,00	752,89 911,00	752,89 911,00	769,42 931,00	807,44 977,00	761,16 921,00	795,04 962,00			824,79 998,00	895,87 1 084,00	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	942,15 1 140,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	1 014,05 1 227,00	904,13 1 094,00	1 018,18 1 232,00	1 097,52 1 328,00
GGL 306821	Elektrisks, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.1	15–90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	847,93 1 026,00	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00			937,19 1 134,00	1 026,45 1 242,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 173,55 1 420,00	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	1 278,51 1 547,00
GGL 306621	Elektrisks, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.0	15–90	822,31 995,00	851,24 1 030,00	904,13 1 094,00	904,13 1 094,00	928,10 1 123,00	980,99 1 187,00	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00			1 004,13 1 215,00	1 104,96 1 337,00	1 063,64 1 287,00	1 110,74 1 344,00	1 169,42 1 415,00	1 098,35 1 329,00	1 180,99 1 429,00	1 269,42 1 536,00	1 116,53 1 351,00	1 275,21 1 543,00	1 387,60 1 679,00
GGL 306221	Elektrisks, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	0.96	15–90	930,58 1 126,00	966,94 1 170,00	1 033,06 1 250,00	1 033,06 1 250,00	1 062,81 1 286,00	1 128,10 1 365,00	1 047,93 1 268,00	1 106,61 1 339,00			1 157,85 1 401,00	1 281,82 1 551,00	1 230,58 1 489,00	1 289,26 1 560,00	1 362,81 1 649,00	1 274,38 1 542,00	1 376,86 1 666,00	–	–	–	–
GGL 307030	Solārs, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, vienkameras stikla pakete	1.3	15–90	694,21 840,00	714,88 865,00	752,89 911,00	752,89 911,00	769,42 931,00	807,44 977,00	761,16 921,00	795,04 962,00			824,79 998,00	895,87 1 084,00	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	942,15 1 140,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	1 014,05 1 227,00	904,13 1 094,00	1 018,18 1 232,00	1 097,52 1 328,00
GGL 306830	Solārs, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.1	15–90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	–	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00			937,19 1 134,00	–	989,26 1 197,00	–	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	–	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	–
GGL 306630	Solārs, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojuums, divkameru stikla pakete	1.0	15–90	822,31 995,00	851,24 1 030,00	904,13 1 094,00	–	928,10 1 123,00	980,99 1 187,00	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00			1 004,13 1 215,00	1 104,96 1 337,00	–	1 110,74 1 344,00	1 169,42 1 415,00	1 098,35 1 329,00	–	–	1 116,53 1 351,00	1 275,21 1 543,00	–
GGU 007021	Elektrisks, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15–90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	847,93 1 026,00	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00			937,19 1 134,00	1 026,45 1 242,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 173,55 1 420,00	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	1 278,51 1 547,00
GGU 006821	Elektrisks, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15–90	873,55 1 057,00	906,61 1 097,00	966,12 1 169,00	966,12 1 169,00	992,56 1 201,00	1 051,24 1 272,00	979,34 1 185,00	1 031,40 1 248,00			1 077,69 1 304,00	1 189,26 1 439,00	1 143,80 1 384,00	1 195,87 1 447,00	1 261,98 1 527,00	1 182,64 1 431,00	1 275,21 1 543,00	1 373,55 1 662,00	1 202,48 1 455,00	1 380,17 1 670,00	1 504,96 1 821,00
GGU 006621	Elektrisks, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15–90	933,88 1 130,00	971,07 1 175,00	1 037,19 1 255,00	1 037,19 1 255,00	1 066,12 1 290,00	1 132,23 1 370,00	1 051,24 1 272,00	1 110,74 1 344,00			1 161,98 1 406,00	1 287,60 1 558,00	1 235,54 1 495,00	1 294,21 1 566,00	1 368,60 1 656,00	1 280,17 1 549,00	1 382,64 1 673,00	1 493,39 1 807,00	1 301,65 1 575,00	1 500,83 1 816,00	1 640,50 1 985,00
GGU 006221	Elektrisks, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	0.96	15–90	1 069,42 1 294,00	1 115,70 1 350,00	1 197,52 1 449,00	1 197,52 1 449,00	1 234,71 1 494,00	1 316,53 1 593,00	1 216,53 1 472,00	1 289,26 1 560,00			1 353,72 1 638,00	1 509,09 1 826,00	1 444,63 1 748,00	1 518,18 1 837,00	1 609,92 1 948,00	1 500,00 1 815,00	1 628,10 1 970,00	–	–	–	–
GGU 007030	Solārs, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15–90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	847,93 1 026,00	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00			937,19 1 134,00	1 026,45 1 242,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 173,55 1 420,00	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	1 278,51 1 547,00
GGU 006830	Solārs, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15–90	873,55 1 057,00	906,61 1 097,00	966,12 1 169,00	–	992,56 1 201,00	1 051,24 1 272,00	979,34 1 185,00	1 031,40 1 248,00			1 077,69 1 304,00	–	1 143,80 1 384,00	–	1 261,98 1 527,00	1 182,64 1 431,00	1 275,21 1 543,00	1 373,55 1 662,00	1 202,48 1 455,00	1 380,17 1 670,00	1 504,96 1 821,00
GGU 006630	Solārs, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15–90	933,88 1 130,00	971,07 1 175,00	1 037,19 1 255,00	–	1 066,12 1 290,00	1 132,23 1 370,00	1 051,24 1 272,00	1 110,74 1 344,00			1 161,98 1 406,00	1 287,60 1 558,00	1 235,54 1 495,00	1 294,21 1 566,00	1 368,60 1 656,00	1 280,17 1 549,00	–	1 493,39 1 807,00	1 301,65 1 575,00	1 500,83 1 816,00	1 640,50 1 985,00
GPU 007021	Elektrisks, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15–65	–	–	–	–	1 117,36 1 352,00	1 164,46 1 409,00	–	1 148,76 1 390,00			1 185,95 1 435,00	–	1 238,02 1 498,00	1 280,17 1 549,00	–	1 270,25 1 537,00	1 343,80 1 626,00	–	–	–	–
GPU 006621	Elektrisks, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15–65	–	–	–	–	1 314,88 1 591,00	1 380,99 1 671,00	–	1 359,50 1 645,00			1 410,74 1 707,00	–	1 484,30 1 796,00	1 542,98 1 867,00	–	1 528,93 1 850,00	1 631,40 1 974,00	–	–	–	–

				<i>CK02</i> 55x78 <i>CK04</i> 55x98 <i>CK06</i> 55x118 <i>FK04</i> 66x98 <i>FK06</i> 66x118 <i>FK08</i> 66x140 <i>MK04</i> 78x98 <i>MK06</i> 78x118 <i>MK08</i> 78x140 <i>MK10</i> 78x160 <i>MK12</i> 78x180 <i>PK06</i> 94x118 <i>PK08</i> 94x140 <i>PK10</i> 94x160 <i>SK06</i> 114x118 <i>SK08</i> 114x140 <i>SK10</i> 114x160 <i>UK04</i> 134x98 <i>UK08</i> 134x140 <i>UK10</i> 134x160																							
AR TĀLVADĪBU																											
		U _w		Iebūvēšanas slīpums																							
GGL 207021	Elektrisks, priedes koks, ap- strādāts ar trīskāršu pārklāju- mu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15–90	694,21 840,00	714,88 865,00	752,89 911,00	752,89 911,00	769,42 931,00	807,44 977,00	761,16 921,00	795,04 962,00		824,79 998,00	895,87 1 084,00	–	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	942,15 1 140,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	1 014,05 1 227,00	904,13 1 094,00	1 018,18 1 232,00	1 097,52 1 328,00			
GGL 206821	Elektrisks, priedes koks, ap- strādāts ar trīskāršu pārklāju- mu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.1	15–90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	847,93 1 026,00	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00		937,19 1 134,00	1 026,45 1 242,00	1 115,70 1 350,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 173,55 1 420,00	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	1 278,51 1 547,00			
GGL 206621	Elektrisks, priedes koks, ap- strādāts ar trīskāršu pārklāju- mu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15–90	822,31 995,00	851,24 1 030,00	904,13 1 094,00	904,13 1 094,00	928,10 1 123,00	980,99 1 187,00	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00		1 004,13 1 215,00	1 104,96 1 337,00	1 204,96 1 458,00	1 063,64 1 287,00	1 110,74 1 344,00	1 169,42 1 415,00	1 098,35 1 329,00	1 180,99 1 429,00	1 269,42 1 536,00	1 116,53 1 351,00	1 275,21 1 543,00	1 387,60 1 679,00			
GGL 206221	Elektrisks, priedes koks, ap- strādāts ar trīskāršu pārklāju- mu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	0.96	15–90	930,58 1 126,00	966,94 1 170,00	1 033,06 1 250,00	1 033,06 1 250,00	1 062,81 1 286,00	1 128,10 1 365,00	1 047,93 1 268,00	1 106,61 1 339,00		1 157,85 1 401,00	1 281,82 1 551,00	–	1 230,58 1 489,00	1 289,26 1 560,00	1 362,81 1 649,00	1 274,38 1 542,00	1 376,86 1 666,00	–	–	–	–			
GGL 207030	Solārs, priedes koks, apstrā- dāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15–90	694,21 840,00	714,88 865,00	752,89 911,00	752,89 911,00	769,42 931,00	807,44 977,00	761,16 921,00	795,04 962,00		824,79 998,00	895,87 1 084,00	–	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	942,15 1 140,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	1 014,05 1 227,00	904,13 1 094,00	1 018,18 1 232,00	1 097,52 1 328,00			
GGL 206830	Solārs, priedes koks, apstrā- dāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.1	15–90	774,38 937,00	800,00 968,00	847,93 1 026,00	–	868,60 1 051,00	915,70 1 108,00	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00		937,19 1 134,00	–	–	989,26 1 197,00	–	1 084,30 1 312,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	–	1 037,19 1 255,00	1 178,51 1 426,00	–			
GGL 206630	Solārs, priedes koks, apstrā- dāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15–90	822,31 995,00	851,24 1 030,00	904,13 1 094,00	–	928,10 1 123,00	980,99 1 187,00	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00		1 004,13 1 215,00	1 104,96 1 337,00	–	–	1 110,74 1 344,00	1 169,42 1 415,00	1 098,35 1 329,00	–	–	1 116,53 1 351,00	1 275,21 1 543,00	–			

																					
				<i>CK04</i> 55x98	<i>MK04</i> 78x98	<i>MK06</i> 78x118	<i>MK08</i> 78x140	<i>PK04</i> 94x98	<i>SK06</i> 114x118					<i>Izmērs (cm)</i>	<i>CK04</i> 55x98	<i>MK04</i> 78x98	<i>MK06</i> 78x118	<i>MK08</i> 78x140	<i>PK04</i> 94x98	<i>SK06</i> 114x118	
JUMTA LOGI UN PIESLĒGUMI NELIELAM JUMTA SLĪPUMAM (10°-20°). Ņem vērā! Tikai jumta logs GBL 2015 komplektā ar pieslēgumu EDG nodrošina pareizu, ūdensnecaurļaidīgu un ciešu iebūvēšanu zem 15° jumta slīpuma.																					
				U _w		Iebūvēšanas		slīpums													
GBL 2015	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.1	10–20	425,62 515,00	483,47 585,00	525,62 636,00	562,81 681,00	552,07 668,00	647,11 783,00												

PIESLĒGUMI NELIELAM JUMTA SLĪPUMAM (10°-20°) AR PROFILĒTU SEGUMU LĪDZ 120 MM								
				Iebūvēšanas		slīpums		
EDG 1000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	10–20	132,23 160,00	147,11 178,00	155,37 188,00	164,46 199,00	166,12 201,00	183,47 222,00
EDG 2000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	10–20	153,72 186,00	171,07 207,00	180,17 218,00	191,74 232,00	193,39 234,00	213,22 258,00

Pieslēgums EDG ir saderīgs tikai ar jumta logu GBL, kas paredzēts nelielam jumta slīpumam (10° - 20°). Hidroizolācijas komplektā EDG 1000 iekļauta divkārtēja marmāra ēna un divkārtēja seguma, savukārt jumta seguma slīpumizolācijā iekļauts komplekts EDG 2000, kas satur divkārtēju marmāra ēnu un divkārtēju segumu.

Tikai jumta logs GBL 2015 komplektā ar pieslēgumu EDG nodrošina pareizu, ūdensnecaurļaidīgu un ciešu iebūvēšanu zem 15° jumta slīpuma.
Jumta logs GBL paredzēts iebūvēšanai tikai kopā ar EDG pieslēgumu.

Pieslēgums EDG ir saderīgs tikai ar jumta logu GBL, kas paredzēts nelielam jumta slīpumam (10° - 20°). Hidroizolācijas komplektā EDG 1000 iekļauta difūzijas membrāna un drenāžas noteka, savukārt hidro un siltumizolācijas komplekts EDG 2000 ietver arī siltumizolācijas rāmi BDX.

																				
Izmērs (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160		PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
LOGA NOMAIŅAS PIESLĒGUMS																				
Pieslēgums bez BFX																				
		Iebūvēšanas slīpums																		
EW 0000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15-90	70,25 85,00	71,90 87,00	74,38 90,00	80,17 97,00	80,17 97,00	84,30 102,00	89,26 108,00	98,35 119,00		95,04 115,00	100,00 121,00	103,31 125,00	99,17 120,00	104,96 127,00	109,09 132,00	104,96 127,00	114,05 138,00	126,45 153,00
EW 1000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15-90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	123,14 149,00	123,14 149,00	129,75 157,00	137,19 166,00	151,24 183,00		146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
EL 0000	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15-90	70,25 85,00	71,90 87,00	74,38 90,00	80,17 97,00	80,17 97,00	84,30 102,00	89,26 108,00	98,35 119,00		95,04 115,00	100,00 121,00	103,31 125,00	99,17 120,00	104,96 127,00	109,09 132,00	104,96 127,00	114,05 138,00	126,45 153,00
EL 1000	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15-90	107,44 130,00	109,92 133,00	114,05 138,00	123,14 149,00	123,14 149,00	129,75 157,00	137,19 166,00	151,24 183,00		146,28 177,00	153,72 186,00	159,50 193,00	152,89 185,00	161,98 196,00	167,77 203,00	161,98 196,00	174,38 211,00	194,21 235,00
ELX 0000	Visiem jumta seguma materiāliem	15-80	62,81 76,00	63,64 77,00	66,12 80,00	71,07 86,00	71,07 86,00	75,21 91,00	79,34 96,00	87,60 106,00		85,12 103,00	89,26 108,00	92,56 112,00	88,43 107,00	94,21 114,00	97,52 118,00	94,21 114,00	101,65 123,00	113,22 137,00

			 CK02 55x78	 CK04 55x98	 CK06 55x118	 FK04 66x98	 FK06 66x118	 MK04 78x98	 MK06 78x118	 MK08 78x140		 MK10 78x160	 PK06 94x118	 PK08 94x140	 PK10 94x160	 SK06 114x118	 SK08 114x140	 SK10 114x160	 UK04 134x98	 UK08 134x140	 UK10 134x160
SILTUMIZOLĀCIJA, IESKAITOT BFX																					
Iebūvēšanas slīpums																					
EW 6000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	137,19 166,00	140,50 170,00	145,45 176,00	145,45 176,00	156,20 189,00	156,20 189,00	164,46 199,00	174,38 211,00		192,56 233,00	185,95 225,00	195,87 237,00	202,48 245,00	194,21 235,00	205,79 249,00	214,05 259,00	205,79 249,00	222,31 269,00	247,11 299,00
EW 6000F	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	142,98 173,00	150,41 182,00	159,50 193,00		176,03 213,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
EL 6000	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	137,19 166,00	140,50 170,00	145,45 176,00	145,45 176,00	156,20 189,00	156,20 189,00	164,46 199,00	174,38 211,00		192,56 233,00	185,95 225,00	195,87 237,00	202,48 245,00	194,21 235,00	205,79 249,00	214,05 259,00	205,79 249,00	222,31 269,00	247,11 299,00
EL 6000F	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	142,98 173,00	150,41 182,00	159,50 193,00		176,03 213,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00

Šie nomainās pieslēgumi piemēroti vecākas paaudzes jumta logiem, kas ražoti līdz 2002. gadam. Pieslēgumos EW/EL 6000 iekļauts siltumizolācijas rāmis BDX.

Izmērs (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
PAMATA PIESLĒGUMA KOMPLEKTS AR HIDRO UN SILTUMIZOLĀCIJU																					
EDJ S00J01	EDJ 2000 + BBX 0000	167,77 203,00	172,73 209,00	–	178,51 216,00	193,39 234,00	203,31 246,00	193,39 234,00	203,31 246,00		217,36 263,00	240,50 291,00	231,40 280,00	243,80 295,00	–	–	–	–	–	–	309,92 375,00
EDS S00S01	EDS 2000 + BBX 0000	142,98 173,00	147,11 178,00	152,07 184,00	152,07 184,00	165,29 200,00	173,55 210,00	165,29 200,00	173,55 210,00		185,12 224,00	204,96 248,00	197,52 239,00	208,26 252,00	215,70 261,00	206,61 250,00	219,83 266,00	228,10 276,00	–	237,19 287,00	264,46 320,00
EDT S00T01	EDT 2000 + BBX 0000	142,98 173,00	147,11 178,00	152,07 184,00	152,07 184,00	165,29 200,00	173,55 210,00	165,29 200,00	173,55 210,00		185,12 224,00	204,96 248,00	197,52 239,00	208,26 252,00	215,70 261,00	206,61 250,00	219,83 266,00	228,10 276,00	219,83 266,00	237,19 287,00	264,46 320,00
EDW S00W01	EDW 2000 + BBX 0000	142,98 173,00	147,11 178,00	152,07 184,00	152,07 184,00	165,29 200,00	173,55 210,00	165,29 200,00	173,55 210,00		185,12 224,00	204,96 248,00	197,52 239,00	208,26 252,00	215,70 261,00	206,61 250,00	219,83 266,00	228,10 276,00	219,83 266,00	237,19 287,00	264,46 320,00

Izdevīgāka
cena,
iegādājoties
komplektā

																								
Izmērs (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
KOMBINĒTO LOGU IEBŪVĒŠANA, PIELĀGOJAMA SAVIENOJOŠĀ DETALĀ																								
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)																								
EKP 2002M	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	–	142,98 173,00	–	142,98 173,00	150,41 182,00		159,50 193,00	–	–	–	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	–	–	188,43 228,00	203,31 246,00	–	
EKP 2021M	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	249,59 302,00	256,20 310,00	264,46 320,00	–	285,95 346,00	–	285,95 346,00	300,83 364,00		319,01 386,00	–	–	–	358,68 434,00	370,25 448,00	355,37 430,00	–	–	376,86 456,00	406,61 492,00	–	
EKX 2005ME	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00		159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00	
EKX 2005MJ	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00		159,50 193,00	176,03 213,00	–	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00	

Kombinēto pieslēgumu ar platumā pielāgojamo savienojošo detaļu komplektā ietilpst arī siltumizolācijas rāmis BDХ un hidroizolācijas membrāna ВFX ar drenāžas noteku.

																								
Izmērs (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
KOMBINĒTĀ IEBŪVĒŠANA																								
Horizontālas un vertikālas kombinācijas																								
Iebūvēšanas slīpums																								
Padziļināts iebūvēšanas līmenis 40 mm dziļāk jumta konstrukcijā (zilais līmenis)																								
EKJ 0001-/ 0002-/ 0003* (E, F, G, H)	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00		133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	–	
EKJ 0004EE (EJ, FE, FJ, GE, GJ, HE, HJ)**	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00		133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKJ 0006E (J)	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00		133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKJ 0007E (J)	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00		133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKN 0001-/ 0002-/ 0003* (E, F, G, H)	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00		133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKN 0004EE (EJ, FE, FJ, GE, GJ, HE, HJ)**	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00		133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKN 0006E (J)	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00		133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	
EKN 0007E (J)	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	104,96 127,00	107,44 130,00	111,57 135,00	111,57 135,00	119,83 145,00	126,45 153,00	119,83 145,00	126,45 153,00		133,88 162,00	147,93 179,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00	155,37 188,00	148,76 180,00	157,85 191,00	164,46 199,00	157,85 191,00	170,25 206,00	189,26 229,00	

* E = logu rāmju attālums 100 mm, F = 120 mm, G = 140 mm, H = 160 mm

** Rāmju attālums mm (horizontāli/vertikāli): EE – 100/100, EJ – 100/250, FE – 120/100, FJ – 120/250, GE – 140-100, GJ – 140/250, HE – 160/100, HJ – 160/250

Siltumizolācijas rāmis BDХ jāpasūta atsevišķi, ņemot vērā jumta loga izmēru un logu skaitu.

Izmērs (cm)		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06			MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
KOMBINĒTĀS IEBŪVĒŠANAS KOMPLEKTS IETVER: PIESLĒGUMU DIVIEM LOGIEM BLAKUS, BDX SILTUMIZOLĀCIJU, BFX DIFŪZIJAS MEMBRĀNU UN DRENĀŽAS NOTEKU, SPĀRI STARP LOGIEM UN TĀS DEKORATĪVU PĀRSEGU.																						
LOGI AR 100MM ATSTARPI																						
Iebūvēšanas slīpums																						
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)																						
EKW 4021E2	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKW 4021E3	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKT 4021E2	Plakaniem dakstiņiem 15–40 mm biezumā	20–90	447,94 542,00	482,66 584,00	511,57 619,00	497,51 602,00	539,66 653,00	589,25 713,00	528,09 639,00	563,64 682,00		616,53 746,00	682,65 826,00	714,86 865,00	619,02 749,00	671,89 813,00	714,89 865,00	661,99 801,00	718,18 869,00	764,48 925,00	680,99 824,00	766,11 927,00
EKT 4021E3	Plakaniem dakstiņiem 15–40 mm biezumā	20–90	447,94 542,00	482,66 584,00	511,57 619,00	497,51 602,00	539,66 653,00	589,25 713,00	528,09 639,00	563,64 682,00		616,53 746,00	682,65 826,00	714,86 865,00	–	–	–	–	–	–	–	–
EKS 4021E2	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKS 4021E3	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKB 4021E2	Vienkāršu bebrastes dakstiņu jumtiem līdz 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKB 4021E3	Vienkāršu bebrastes dakstiņu jumtiem līdz 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKL 4021E2	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EKL 4021E3	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	471,07 570,00	511,57 619,00	559,50 677,00	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	647,94 784,00	–	585,96 709,00	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	681,82 825,00	726,46 879,00	644,63 780,00	726,44 879,00
EPK 4021E2	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	–	511,57 619,00	–	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	–	–	–	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	–	–	644,63 780,00	726,44 879,00
EPK 4021E3	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	423,15 512,00	457,86 554,00	485,13 587,00	–	511,57 619,00	–	500,00 605,00	533,89 646,00		585,12 708,00	–	–	–	637,19 771,00	678,52 821,00	627,28 759,00	–	–	644,63 780,00	726,44 879,00
Padziļināts iebūvēšanas līmenis 40 mm dziļāk jumta konstrukcijā (zilaiss līmenis)																						
EKJ 4021E	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–90	475,21 575,00	484,31 586,00	499,18 604,00	504,13 610,00	536,35 649,00	561,16 679,00	543,79 658,00	568,60 688,00		596,68 722,00	649,58 786,00	659,50 798,00	642,99 778,00	671,90 813,00	690,91 836,00	692,57 838,00	726,45 879,00	751,24 909,00	741,32 897,00	789,26 955,00
LOGI AR 18MM ATSTARPI																						
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)																						
EBW 4021B2	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	485,96 588,00	521,49 631,00	551,25 667,00	537,19 650,00	582,64 705,00	634,70 768,00	571,07 691,00	609,09 737,00		664,46 804,00	735,54 890,00	768,59 930,00	670,25 811,00	725,62 878,00	771,08 933,00	715,71 866,00	775,21 938,00	823,98 997,00	738,02 893,00	827,27 1 001,00
EBW 4021B3	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	485,96 588,00	521,49 631,00	551,25 667,00	537,19 650,00	582,64 705,00	634,70 768,00	571,07 691,00	609,09 737,00		664,46 804,00	735,54 890,00	768,59 930,00	670,25 811,00	725,62 878,00	771,08 933,00	715,71 866,00	775,21 938,00	823,98 997,00	738,02 893,00	827,27 1 001,00
EBS 4021B2	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	466,95 565,00	502,49 608,00	531,41 643,00	517,35 626,00	561,16 679,00	612,39 741,00	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	709,09 858,00	–	644,63 780,00	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	747,11 904,00	794,22 961,00	709,92 859,00	796,69 964,00
EBL 4021B2	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	–	502,49 608,00	531,41 643,00	517,35 626,00	561,16 679,00	612,39 741,00	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	709,09 858,00	742,14 898,00	644,63 780,00	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	747,11 904,00	794,22 961,00	709,92 859,00	796,69 964,00
EBL 4021B3	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	–	502,49 608,00	531,41 643,00	517,35 626,00	561,16 679,00	612,39 741,00	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	709,09 858,00	742,14 898,00	644,63 780,00	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	747,11 904,00	794,22 961,00	709,92 859,00	796,69 964,00
EBP 4021B2	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	466,95 565,00	502,49 608,00	531,41 643,00	–	561,16 679,00	–	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	–	–	–	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	–	–	709,92 859,00	796,69 964,00
EBP 4021B3	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	466,95 565,00	502,49 608,00	531,41 643,00	–	561,16 679,00	–	549,59 665,00	586,78 710,00		640,49 775,00	–	–	–	699,17 846,00	742,98 899,00	689,27 834,00	–	–	709,92 859,00	796,69 964,00

Iebūvēšanas komplekts ir saderīgs ar visu veidu VELUX jumta logiem. Jumta logi jāpasūta atsevišķi. Nemiet vērā, atkarībā no modeļa, komplektācijā var ietilpt arī nosedzošā detaļa.
4021B/4021E – balta nosedzošā detaļa
4021E2 – balta nosedzošā detaļa
4021E3 – koka nosedzošā detaļa
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar VELUX klientu servisu.

		Izmērs (cm)	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12
IEBŪVĒŠANAS KOMPLEKTS TRĪS KOMBINĒTU LOGU IEBŪVĒŠANAI, KAS NOVĪETOTI RINDĀ (VIENS BLAKUS OTRAM) IETVER PIESLĒGUMU, SILTUMIZOLĀCIJAS RĀMI BDX, DIFŪZIJAS MEMBRĀNU BFX UN DRENĀŽAS NOTEKU, KĀ ARĪ SPĀRES STARP LPOGIEM UN TO DEKORATĪVOS PĀRSEGUS.														
LOGI AR 100 MM ATSTARPI STARP TIEM														
Iebūvēšanas slīpums														
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)														
EKW 4031E2	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	1 144,62 1 385,00
EKW 4031E3	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	1 144,62 1 385,00
EKT 4031E2	Plakaniem dakstiņiem 15–40 mm biezumā	20–90	705,79 854,00	771,92 934,00	824,79 998,00	813,22 984,00	885,95 1 072,00	976,86 1 182,00	862,80 1 044,00	925,63 1 120,00		1 021,49 1 236,00	1 135,55 1 374,00	1 196,67 1 448,00
EKT 4031E3	Plakaniem dakstiņiem 15–40 mm biezumā	20–90	705,79 854,00	771,92 934,00	824,79 998,00	813,22 984,00	885,95 1 072,00	976,86 1 182,00	862,80 1 044,00	925,63 1 120,00		1 021,49 1 236,00	1 135,55 1 374,00	1 196,67 1 448,00
EKS 4031E2	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	–
EKS 4031E3	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	–
EKB 4031E2	Vienkāršu bebrastes dakstiņu jumtiem līdz 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	–
EKB 4031E3	Vienkāršu bebrastes dakstiņu jumtiem līdz 38 mm (2 x 19 mm)	25–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	–
EKL 4031E2	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	1 144,62 1 385,00
EKL 4031E3	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	773,56 936,00	843,82 1 021,00	932,23 1 128,00	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	1 083,48 1 311,00	1 144,62 1 385,00
EKP 4031E2	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	–	843,82 1 021,00	–	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	–	–
EKP 4031E3	Vienkāršu dakstiņu jumtiem līdz 28 mm (2 x 14 mm)	25–90	668,60 809,00	734,72 889,00	785,13 950,00	–	843,82 1 021,00	–	820,67 993,00	881,00 1 066,00		974,37 1 179,00	–	–

Iebūvēšanas komplekts ir saderīgs ar visu veidu VELUX jumta logiem. Jumta logi jāpasūta atsevišķi. Ēmiet vērā, atkarībā no modeļa, komplektācijā var ietilpt arī nosedzošā detaļa.
4021B/4021E – balta nosedzošā detaļa
4021E2 – balta nosedzošā detaļa
4021E3 – koka nosedzošā detaļa
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar VELUX klientu servisu.

RISINĀJUMI TELPU PAPLAŠINĀŠANAI

		Izmērs (cm)	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08		PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
MINI JUMTA IZBŪVE																		
		Iebūvēšanas slīpums																
EAW 6000	Mini jumta izbūve, pieslēgums EAW profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm, viena jumta loga iebūvēšanai mini jumta izbūvē	10–75	647,11 783,00	680,99 824,00	647,11 783,00	680,99 824,00	721,48 873,00	796,70 964,00	769,42 931,00	810,75 981,00		838,02 1 014,00	803,31 972,00	851,24 1 030,00	885,12 1 071,00	851,24 1 030,00	919,01 1 112,00	1 021,49 1 236,00


Mini jumta izbūve ir paredzēta VELUX jumta loga iebūvēšanai virs jumta plaknes, radot papildu vietu iekštelpās. Jumta logi nav iekļauti EAW pieslēguma cenā.

Izmērs (cm)			MK06 78x118	PK06 94x118	SK06 114x118
JUMTA IZBŪVE					
Iebūvēšanas slīpums					
EBW 2022BK	Jumta izbūve, pieslēgums EBW profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm, kombinētai 4 jumta logu iebūvēšanai jumta izbūvē	35–70	2 578,51 3 120,00	2 899,17 3 508,00	3 029,75 3 666,00
EBW 2032BK	Jumta izbūve, pieslēgums EBW profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm, kombinētai 6 jumta logu iebūvēšanai jumta izbūvē	35–70	3 073,55 3 719,00	–	–

Mini jumta izbūve un izbūves pieslēgums ļauj VELUX jumta logu iebūvēt, virs jumta plaknes, tādējādi radot papildu platību iekštelpās. Jumta izbūves un pieslēgumi perfekti sader ar konkrētā izmēra jumta logu, tādējādi radot ūdensnecaurlaidīgu un ļabi blīvētu risinājumu.

JUMTA IZBŪVE

Minimālais griestu augstums (B), atkarībā no jumta slīpuma (A)



A	min. B mm
35°	2 003
40°	2 171
45°	2 328
50°	2 470
55°	2 600
60°	2 714
65°	2 815
70°	2 900

Pieejamie izmēri

Izmēra kods	Jumta logu kombinācija	Kods
MK06	2×2 jumta logi vai 2×3 jumta logi	EBW MK06 2022BK EBW MK06 2032BK
PK06	2×2 jumta logi	EBW PK06 2022BK
SK06	2×2 jumta logi	EBW SK06 2022BK

Cenas bez PVN, Eiro | Ja jums ir nepieciešami citi izmēri vai arī kādam no produktiem trūkst cena, tad, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.



																				
VERTIKĀLI LOGA ELEMENTI, VERAMI																				
U _w Iebūvēšanas slīpums																				
VFE 3070	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-55	448,76 543,00	503,31 609,00	535,54 648,00	557,85 675,00	514,05 622,00	568,60 688,00	590,91 715,00	612,40 741,00		574,38 695,00	623,14 754,00	634,71 768,00	656,20 794,00	623,14 754,00	678,51 821,00	689,26 834,00	733,06 887,00
VFE 3068	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.1	15-55	560,33 678,00	628,93 761,00	670,25 811,00	697,52 844,00	642,15 777,00	710,74 860,00	738,02 893,00	765,29 926,00		717,36 868,00	779,34 943,00	792,56 959,00	-	779,34 943,00	847,93 1 026,00	-	-
VFE 3066	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	15-55	628,10 760,00	704,13 852,00	-	-	719,83 871,00	795,87 963,00	-	-		804,13 973,00	872,73 1 056,00	-	-	872,73 1 056,00	949,59 1 149,00	-	-
VFE 3062	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	15-55	780,17 944,00	-	-	-	894,21 1 082,00	-	-	-		999,17 1 209,00	-	-	-	1 085,12 1 313,00	1 180,17 1 428,00	-	-
VFE 2070	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15-55	448,76 543,00	503,31 609,00	535,54 648,00	557,85 675,00	514,05 622,00	568,60 688,00	590,91 715,00	612,40 741,00		574,38 695,00	623,14 754,00	634,71 768,00	656,20 794,00	623,14 754,00	678,51 821,00	689,26 834,00	733,06 887,00
VFE 2068	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.1	15-55	560,33 678,00	628,93 761,00	-	-	642,15 777,00	710,74 860,00	-	-		717,36 868,00	779,34 943,00	-	-	779,34 943,00	847,93 1 026,00	-	-
VFE 2066	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15-55	628,10 760,00	704,13 852,00	-	-	719,83 871,00	795,87 963,00	-	-		804,13 973,00	872,73 1 056,00	-	-	872,73 1 056,00	949,59 1 149,00	-	-
VFE 2062	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15-55	780,17 944,00	-	-	-	894,21 1 082,00	989,26 1 197,00	-	-		999,17 1 209,00	1 085,12 1 313,00	-	-	1 085,12 1 313,00	1 180,17 1 428,00	-	-

VFE/VFA/VFB vertikālie logi ir paredzēti iebūvēšanai kopā ar jumta logiem GGL/GPL/GLL/GZL vai GIL logu.
VFE/VFA/VFB logu nevar uzstādīt atsevišķi.



VERTIKĀLI LOGA ELEMENTI, NEVERAMI																				
U _w Iebūvēšanas slīpums																				
VIU 0070	Neverams, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15–55	390,08 472,00	437,19 529,00	466,12 564,00	485,12 587,00	447,11 541,00	494,21 598,00	513,22 621,00	532,23 644,00		499,17 604,00	542,15 656,00	551,24 667,00	570,25 690,00	542,15 656,00	589,26 713,00	599,17 725,00	637,19 771,00
VIU 0068	Neverams, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15–55	487,60 590,00	546,28 661,00	–	–	558,68 676,00	618,18 748,00	–	–		623,97 755,00	677,69 820,00	–	–	677,69 820,00	737,19 892,00	–	–
VIU 0066	Neverams, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15–55	545,45 660,00	612,40 741,00	–	–	625,62 757,00	691,74 837,00	–	–		698,35 845,00	758,68 918,00	–	–	758,68 918,00	824,79 998,00	–	–
VIU 0062	Neverams, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15–55	678,51 821,00	761,16 921,00	–	–	777,69 941,00	860,33 1 041,00	–	–		868,60 1 051,00	942,98 1 141,00	–	–	942,98 1 141,00	–	–	–

VIU vertikālie loga elementi ir paredzēti iebūvēšanai zem GGU/GLU/GPU jumta loga,
VIU logu nevar uzstādīt atsevišķi.

Cenas bez PVN, Eiro
Cenas ar PVN, Eiro

Ja jums ir nepieciešami citi izmēri vai arī kādam no produktiem trūkst cena, tad, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.

															
Izmērs (cm)	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160		SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160

JUMTA LOGU UN VERTIKĀLO LOGA ELEMENTU KOMBINĀCIJAS VFE UN VIU
VIENA LOGA IEBŪVĒŠANA KOMBINĀCIJĀ AR VERTIKĀLO LOGA ELEMENTU

Iebūvēšanas slīpums																	
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)																	
EFW 0012	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–55	160,33 194,00	168,60 204,00	178,51 216,00	196,69 238,00	200,83 243,00	190,08 230,00	200,83 243,00	207,44 251,00		199,17 241,00	210,74 255,00	219,01 265,00	210,74 255,00	227,27 275,00	252,89 306,00
EFS 0012	Plakaniem jumta segumiem ar aug- stumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–55	160,33 194,00	168,60 204,00	178,51 216,00	196,69 238,00	–	190,08 230,00	200,83 243,00	207,44 251,00		199,17 241,00	210,74 255,00	219,01 265,00	–	227,27 275,00	252,89 306,00

Padziļināts iebūvēšanas līmenis 40 mm dziļāk jumta konstrukcijā (zīlais līmenis)																	
EFJ 0012	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–55	160,33 194,00	168,60 204,00	178,51 216,00	196,69 238,00	–	190,08 230,00	200,83 243,00	207,44 251,00		199,17 241,00	210,74 255,00	219,01 265,00	210,74 255,00	227,27 275,00	–
EFN 0012	Plakaniem jumta segumiem ar aug- stumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	20–55	160,33 194,00	168,60 204,00	178,51 216,00	–	200,83 243,00	190,08 230,00	200,83 243,00	207,44 251,00		199,17 241,00	210,74 255,00	–	210,74 255,00	227,27 275,00	–

KOMBINĒTAJAI IEBŪVĒŠANAI AR VERTIKĀLIEM LOGA ELEMENTIEM
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)

EFW 0022E	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	395,87 479,00	406,61 492,00	413,22 500,00		404,96 490,00	416,53 504,00	424,79 514,00	416,53 504,00	433,06 524,00	458,68 555,00
EFS 0022E	Plakaniem jumta segumiem ar aug- stumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	395,87 479,00	406,61 492,00	413,22 500,00		404,96 490,00	416,53 504,00	–	–	433,06 524,00	–

Padziļināts iebūvēšanas līmenis 40 mm dziļāk jumta konstrukcijā (zīlais līmenis)																	
EFJ 0022E	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	–	395,87 479,00	406,61 492,00	413,22 500,00		404,96 490,00	416,53 504,00	424,79 514,00	416,53 504,00	433,06 524,00	–
EFN 0022E	Plakaniem jumta segumiem ar aug- stumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	20–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	–	–	395,87 479,00	406,61 492,00	413,22 500,00		404,96 490,00	416,53 504,00	–	416,53 504,00	433,06 524,00	–

TRĪS LOGU KOMBINĀCIJAI AR VERTIKĀLIEM LOGA ELEMENTIEM
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)

EFW 0032B	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	–	–	–		–	–	–	–	–	–
EFW 0032E	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	406,61 492,00	–	–	–		–	–	–	–	–	–
EFS 0032E	Plakaniem jumta segumiem ar aug- stumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	402,48 487,00	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–

Padziļināts iebūvēšanas līmenis 40 mm dziļāk jumta konstrukcijā (zīlais līmenis)																	
EFJ 0032E	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–55	–	–	384,30 465,00	402,48 487,00	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
EFN 0032E	Plakaniem jumta segumiem ar aug- stumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	20–55	366,12 443,00	374,38 453,00	384,30 465,00	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–

*B = logu rāmju attālums 18 mm, C = 50 mm, E = 100 mm

		MK00	PK00	SK00
FASĀDES ELEMENTA SAVIENOJUMS EFY tiek lietots, lai savienotu VELUX jumta logu ar jebkuru fasādes elementu, piemēram, ar logu vai durvīm. Elementam jābūt vienā platumā ar EFY.				
EFY 2012	Priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklā- jumu, balti krāsots	128,10 155,00	133,88 162,00	139,67 169,00
EFY 3012	Priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklā- jumu, caurspīdīgs lakojums	128,10 155,00	133,88 162,00	139,67 169,00

								
				FK34 66x92	MK34 78x92	PK34 94x92	SK34 114x92	UK34 134x92
NEVERAMS LOGA ELEMENTS								
		U _w		Iebūvēšanas slīpums				
GIL 3070	Neverams, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	–	378,51 458,00	428,93 519,00	471,07 570,00	513,22 621,00
GIL 3068	Neverams, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	–	473,55 573,00	536,36 649,00	589,26 713,00	641,32 776,00
GIL 3066	Neverams, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	–	529,75 641,00	600,83 727,00	659,50 798,00	718,18 869,00
GIL 3062	Neverams, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	–	658,68 797,00	746,28 903,00	819,83 992,00	893,39 1 081,00
GIU 0070	Neverams, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	375,21 454,00	428,10 518,00	485,12 587,00	532,23 644,00	580,17 702,00
GIU 0068	Neverams, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	469,42 568,00	534,71 647,00	605,79 733,00	665,29 805,00	724,79 877,00
GIU 0066	Neverams, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	525,62 636,00	599,17 725,00	678,51 821,00	745,45 902,00	811,57 982,00
GIU 0062	Neverams, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	653,72 791,00	744,63 901,00	843,80 1 021,00	926,45 1 121,00	1 009,09 1 221,00
GIL 2070	Neverams, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15-90	–	378,51 458,00	428,93 519,00	471,07 570,00	513,22 621,00
GIL 2068	Neverams, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.1	15-90	–	473,55 573,00	536,36 649,00	589,26 713,00	641,32 776,00
GIL 2066	Neverams, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	–	529,75 641,00	600,83 727,00	659,50 798,00	718,18 869,00
GIL 2062	Neverams, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15-90	–	658,68 797,00	746,28 903,00	819,83 992,00	893,39 1 081,00

GIL slīpie loga elementi (loga pagarinājumi) ir paredzēti iebūvēšanai zem GGL, GPL un GLL jumta logiem. Logi tiek iebūvēti tieši zem augšējā loga rāmja, neizmantojot papildu profilus. GIL logu nevar iebūvēt atsevišķi. GIL logs ir neverams.

GIU slīpie loga elementi (loga pagarinājumi) ir paredzēti iebūvēšanai zem GGU, GPU un GLU jumta loga. Logi tiek iebūvēti tieši zem augšējā loga rāmja, neizmantojot papildus profilus. GIU logu nevar iebūvēt atsevišķi. GIU logs ir neverams.

		Izmērs (cm)	WK34 +++x94
JUMTA LOGS KOMBINĀCIJĀ AR NEVERAMO LOGA ELEMENTU GIL VAI GIU			
Viena loga iebūvēšanai kombinācijā ar neveramo loga elementu			
Iebūvēšanas slīpums			
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)			
ETW 1000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	96,69 117,00
ETW 1000S	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	96,69 117,00
ETW 2000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	113,22 137,00
ETW 2000S	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	113,22 137,00
ETS 1000	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	96,69 117,00
ETS 2000	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	113,22 137,00
ETQ 1000	Plakaniem metāla jumta segumiem ar click montāžas sistēmu un šuves augstumu no 25 līdz 35 mm	15–90	96,69 117,00
ETQ 2000	Plakaniem metāla jumta segumiem ar click montāžas sistēmu un šuves augstumu no 25 līdz 35 mm	15–90	113,22 137,00
ETL 1000	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	96,69 117,00
ETL 1000S	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	96,69 117,00
ETL 2000	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	113,22 137,00
ETL 2000S	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	113,22 137,00
Padziļināts iebūvēšanas līmenis 40 mm dziļāk jumta konstrukcijā (zilaiss līmenis)			
ETJ 1000	Plakaniem vai profilētiem jumta segumiem ar augstumu līdz 90 mm	20–90	116,53 141,00
ETN 1000	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	20–90	116,53 141,00


Divu logu kombinācijai jāpasūta:
1x ET- 2000* izmērā WK34
- vienu elementu ET- 2000M* izmērā WK34
1x EK-2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), vai 1x 2001M + 1x 2003M (EKT, EKQ), kas atbilst kombinācijas augšā esošā jumta loga izmēram. Neveramo logu elementu cenas - 42. lpp.
* EKT vietā pasūtiet ETW

Triju logu kombinācijai jāpasūta:
1x ET- 2000* izmērā WK34
2x ET- 2000M* izmērā WK34
1x EK-2021M (EKW, EKS, EKL, EKJ), vai 1x 2001M + 1x 2003M (EKT, EKQ), kas atbilst kombinācijas augšā esošo jumta logu izmēriem.
1x EK-2002M, kas atbilst kombinācijas augšā esošo jumta logu izmēriem. Neveramo logu elementu cenas - 42. lpp
* EKT vietā pasūtiet ETW

				Izmērs (cm)	WK34 +++x94
KOMBINĒTAJAI IEBŪVĒŠANAI AR NEVERAMAJIEM LOGA ELEMENTIEM					
Iebūvēšanas slīpums					
Standarta iebūvēšanas līmenis (sarkanais līmenis)					
ETW 2000M	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	113,22 137,00		
ETS 2000M	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	15–90	113,22 137,00		
ETQ 2000M	Plakaniem metāla jumta segumiem ar click montāžas sistēmu un šuves augstumu no 25 līdz 35 mm	15–90	113,22 137,00		
ETL 2000M	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	113,22 137,00		

					
		M08 78x140		M35 78x109	
JUMTA TERASE					
U _w Iebūvēšanas slīpums					
GEL 2065	Atverams uz āru, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	35-53	1 238,02 1 498,00	-
GEL 3065	Atverams uz āru, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	35-53	1 238,02 1 498,00	-
VEA 2065	Atverams uz āru pa labi, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	35-53	-	1 044,63 1 264,00
VEA 3065	Atverams uz āru pa labi, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	35-53	-	1 044,63 1 264,00
VEB 2065	Atverams uz āru pa kreisi, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	35-53	-	1 044,63 1 264,00
VEB 3065	Atverams uz āru pa kreisi, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	35-53	-	1 044,63 1 264,00
VEC 2065	Fiksēts, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	35-53	-	1 044,63 1 264,00
VEC 3065	Fiksēts, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	35-53	-	1 044,63 1 264,00

GEL ir slīpā jumta logs, kas apvienots ar vertikālu loga elementu VEA/B (atveramu) vai VEC (fiksētu). Apvienojot vairākus logus šādā kombinācijā, atvērt varēs tikai vienu no tiem.



Nav iespējams blakus uzstādīt divas jumta terases apakšējās daļas ar durvju funkciju. VEA/VEB elementi obligāti jāiebūvē jumta konstrukcijas spārēs.

				
Izmērs (cm)		M08 78x140	M35 78x109	
JUMTA TERASES KOMBINĀCIJA				
Jumta terases iebūvēšana				
Iebūvēšanas slīpums				
EEW 0000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	35–53	165,29 200,00	–
EES 0000	Plakaniem jumta segumiem ar aug- stumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	122,31 148,00	–
EEX 0000		35–53	–	192,56 233,00

				
Izmērs (cm)		M08 78x140	M35 78x109	
KOMBINĒTĀ JUMTA TERASES IEBŪVĒŠANA				
Iebūvēšanas slīpums				
EEW 0001E	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	35–53	165,29 200,00	–
EEW 0002E	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	35–53	165,29 200,00	–
EEW 0003	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	35–53	165,29 200,00	–
EES 0001E	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	122,31 148,00	–
EES 0002E	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	122,31 148,00	–
EES 0003	Plakaniem jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm (2 x 8 mm)	35–53	122,31 148,00	–
EEX 0000		35–53	–	192,56 233,00

Divu jumta terašu kombinācijai jāpasūta:
1x M08 0001E (EEW vai EES)
1x M08 0003 (EEW vai EES)
1x M35 0000 (EEX)
Pieslēgumu komplektācijā neietilpst piederumi izolācijai, tie jāpasūta atsevišķi – 54. lpp.

Triju jumta terašu kombinācijai jāpasūta:
1x M08 0001E (EEW vai EES)
1x M08 0002E (EEW vai EES)
1x M08 0003 (EEW vai EES)
1x M35 0000 (EEX)
Pieslēgumu komplektācijā neietilpst piederumi izolācijai, tie jāpasūta atsevišķi – 54. lpp.

GAISMAS TUNEĻI

				
Nominālais diametrs (mm) Izmērs (cm)		OK10 250 37x37	OK14 350 47x47	OK14 350 60x60
GAISMAS TUNEĻI				
GAISMAS TUNEĻI AR FISKĒTU CAURULI				
TLR 2010	Gaismas tunelis TLR slīpam jumtam ar profilētu segumu, fiksēta caurule, 25 cm	368,60 446,00	–	–
TWR 2010	Gaismas tunelis TWR slīpam jumtam ar profilētu segumu, fiksēta caurule, 25 cm	368,60 446,00	–	–
TLR 2010	Gaismas tunelis TLR slīpam jumtam ar profilētu segumu, fiksēta caurule, 35 cm	–	423,97 513,00	–
TWR 2010	Gaismas tunelis TWR slīpam jumtam ar profilētu segumu, fiksēta caurule, 35 cm	–	423,97 513,00	–
TCR 0010	Gaismas tunelis TCR plakānam jumtam, fiksēta caurule, 35 cm	–	–	547,11 662,00
GAISMAS TUNEĻI AR GOFRĒTU CAURULI				
TLF 2010	Gaismas tunelis TLF slīpam jumtam ar plakānu segumu, gofrēta caurule, 35 cm	–	338,84 410,00	–
TWF 2010	Gaismas tunelis TWF slīpam jumtam ar profilētu segumu, gofrēta caurule, 35 cm	–	338,84 410,00	–
TCF 0010	Gaismas tunelis TCF plakānam jumtam, gofrēta caurule, 35 cm	–	–	368,60 446,00
Hidroizolācijas komplekts				
BFX 1000	Hidroizolācijas membrāna BFX gaismas tuneļiem	59,50 72,00	59,50 72,00	–

GAISMAS TUNEĻI AR LAMPAS FUNKCIJU DIENAS UN NAKTS RISINĀJUMI	
TCF S00C01 TCF 0010 + ZTL ++	420,66 509,00
TCR S00C01 TCR 0010P1 + TCR 0010P2 + ZTL ++	460,33 557,00
TLF S00C01 TLF 2010 + ZTL ++	390,91 473,00
TLR S00C01 TLR 2010 + ZTL ++	476,03 576,00
TWF S00W01 TWF 2010 + ZTL ++	390,91 473,00
TWR S00W01 TWR 2010 + ZTL ++	476,03 576,00

		OK10	OK14
PAGARINĀJUMA ELEMENTI FIKSĒTĀM CAURULĒM			
ZTR 0062	Fiksēts caurules pagarinājums ZTR gaismas tuneļiem, 62 cm	66,94 81,00	66,94 81,00
ZTR 0124	Fiksēts caurules pagarinājums ZTR gaismas tuneļiem, 124 cm	–	109,92 133,00
UZLABOTAS ENERGOEFEKTIVITĀTES KOMPLEKTS			
ZTB 2002	Energoefektivitātes komplekts gaismas tuneļiem ZTB	–	44,63 54,00

PAAUGSTINĀJUMA RĀMIS PLAKANĀ JUMTA GAISMAS TUNELIM	
ZCE 0015	Paaugstinājuma rāmis ZCE gaismas tuneļiem TCF/TCR plakāniem jumtiem
	160,33 194,00
APGAISMOJUMA KOMPLEKTS	
ZTL ++	Apgaismojuma komplekts ZTL gaismas tuneļiem
	79,34 96,00

				
		FFKF06 188x118		FFKF08 188x140
JUMTA LOGI TRĪS VIENĀ				
		U _w	Iebūvēšanas slīpums	
GGLS 2066	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0-1.1	15–90	1 416,53 1 714,00
GGLS 206630	Solārs, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0-1.1	15–90	2 165,29 2 620,00
GGLS 2070	Manuāls, rokturis augšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3-1.4	15–90	1 011,57 1 224,00
GGLS 207030	Solārs, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3-1.4	15–90	1 760,33 2 130,00
GPLS 2066	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.1-1.2	15–55	1 836,36 2 222,00
GPLS 2070	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3-1.4	15–55	1 431,40 1 732,00

GGLS 2066: FFKF06: Uw = 1,1, FFKF08: Uw = 1,0 (W/m2K)
GGLS 2070: FFKF06: Uw = 1,4, FFKF08: Uw = 1,3 (W/m2K)
GPLS 2066: FFKF06: Uw = 1,2, FFKF08: Uw = 1,1 (W/m2K)
GPLS 2070: FFKF06: Uw = 1,4, FFKF08: Uw = 1,3 (W/m2K)

				
		Izmērs (cm)	FFKF06 188x118	FFKF08 188x140
PIESLĒGUMI JUMTA LOGIEM TRĪS VIENĀ AR BDX UN BFX				
		Iebūvēšanas slīpums		
EDLS 2000	Jumta segumiem ar augstumu līdz 16 mm	15–90	347,93 421,00	370,25 448,00
EDWS 2000	Profilētiem jumta segumiem ar profila augstumu līdz 120 mm	15–90	347,93 421,00	370,25 448,00

EDWS un EDLS pieslēgumos ietilpst arī izolācijas rāmis BDX un difūzijas membrāna BFX.

IEBŪVĒŠANAS PIEDERUMI

																						
	Izmērs (cm)	CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118		MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160
IEBŪVĒŠANAS PIEDERUMI																						
Pieslēguma komplekts ar BDX, BFX un drenāžas noteku (Komplektā BDX WK34 neietilpst drenāžas noteka)																						
BDX 2000	Hidro un siltumizolācijas komplekts BDX, viena jumta loga iebūvēšanai	49,59 60,00	51,24 62,00	52,89 64,00	52,89 64,00	57,02 69,00	60,33 73,00	57,02 69,00	60,33 73,00		63,64 77,00	70,25 85,00	71,90 87,00	67,77 82,00	71,90 87,00	74,38 90,00	71,07 86,00	75,21 91,00	78,51 95,00	75,21 91,00	80,99 98,00	90,08 109,00
BDX 2000F	Hidro un siltumizolācijas komplekts BDX, viena loga padziļinātai iebūvēšanai	62,81 76,00	63,64 77,00	66,12 80,00	66,12 80,00	71,07 86,00	75,21 91,00	71,07 86,00	75,21 91,00		79,34 96,00	87,60 106,00	89,26 108,00	85,12 103,00	89,26 108,00	92,56 112,00	88,43 107,00	94,21 114,00	97,52 118,00	94,21 114,00	101,65 123,00	113,22 137,00
BDX 2011	Hidro un siltumizolācijas komplekts BDX atbalsta spārei EBY	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00		159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
BDX 2011E	Hidro un siltumizolācijas komplekts BDX atbalsta spārei EKY	124,79 151,00	128,10 155,00	132,23 160,00	132,23 160,00	142,98 173,00	150,41 182,00	142,98 173,00	150,41 182,00		159,50 193,00	176,03 213,00	179,34 217,00	170,25 206,00	179,34 217,00	185,12 224,00	177,69 215,00	188,43 228,00	195,87 237,00	188,43 228,00	203,31 246,00	225,62 273,00
BDX 4021B	Hidro un siltumizolācijas komplekts BDX, kas paredzēts logu viens blakus otram iebūvēšanai	174,38 211,00	179,34 217,00	185,12 224,00	185,12 224,00	200,00 242,00	210,74 255,00	200,00 242,00	210,74 255,00		223,14 270,00	246,28 298,00	250,41 303,00	238,02 288,00	250,41 303,00	258,68 313,00	248,76 301,00	263,64 319,00	273,55 331,00	263,64 319,00	284,30 344,00	-
BDX 4021E	Hidro un siltumizolācijas komplekts BDX, kas paredzēts logu viens blakus otram iebūvēšanai	187,60 227,00	191,74 232,00	198,35 240,00	198,35 240,00	214,05 259,00	225,62 273,00	214,05 259,00	225,62 273,00		238,84 289,00	263,64 319,00	268,60 325,00	254,55 308,00	268,60 325,00	277,69 336,00	266,12 322,00	281,82 341,00	293,39 355,00	281,82 341,00	304,96 369,00	-
BDX 4021EF	Hidro un siltumizolācijas komplekts BDX logu viens blakus otram iebūvēšanai	187,60 227,00	191,74 232,00	198,35 240,00	198,35 240,00	214,05 259,00	225,62 273,00	214,05 259,00	225,62 273,00		238,84 289,00	263,64 319,00	268,60 325,00	254,55 308,00	268,60 325,00	277,69 336,00	266,12 322,00	281,82 341,00	293,39 355,00	281,82 341,00	304,96 369,00	-
Komplekts nodrošina hermētisku jumta loga savienojumu ar jumta konstrukciju.																						
BFX 1000	Hidroizolācijas membrāna BFX viena jumta loga iebūvēšanai	24,79 30,00	25,62 31,00	26,45 32,00	26,45 32,00	28,93 35,00	29,75 36,00	28,93 35,00	29,75 36,00		32,23 39,00	35,54 43,00	35,54 43,00	33,88 41,00	35,54 43,00	37,19 45,00	35,54 43,00	38,02 46,00	38,84 47,00	38,02 46,00	40,50 49,00	45,45 55,00
BFX 1000F	Hidroizolācijas membrāna BFX viena jumta loga padziļinātai iebūvēšanai	31,40 38,00	32,23 39,00	33,06 40,00	33,06 40,00	35,54 43,00	38,02 46,00	35,54 43,00	38,02 46,00		39,67 48,00	43,80 53,00	44,63 54,00	42,15 51,00	44,63 54,00	46,28 56,00	44,63 54,00	47,11 57,00	48,76 59,00	47,11 57,00	50,41 61,00	56,20 68,00
BFX 1000U	Hidroizolācijas membrāna BFX viena jumta loga iebūvēšanai betona jumtā	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tvaika barjera palīdz novērst mitruma nokļūšanu jumta konstrukcijā. Palīdz hermētiski savienot jumta logu ar esošo tvaika barjeru																						
BBX 0021B	Tvaika barjera BBX logiem, kas iebūvēti risinājumā viens blakus otram	57,02 69,00	58,68 71,00	61,16 74,00	61,16 74,00	66,12 80,00	69,42 84,00	66,12 80,00	69,42 84,00		73,55 89,00	80,99 98,00	82,64 100,00	78,51 95,00	82,64 100,00	85,12 103,00	81,82 99,00	86,78 105,00	90,08 109,00	86,78 105,00	93,39 113,00	-
BBX 0021E	Tvaika barjera BBX logiem, kas iebūvēti risinājumā viens blakus otram	57,02 69,00	58,68 71,00	61,16 74,00	61,16 74,00	66,12 80,00	69,42 84,00	66,12 80,00	69,42 84,00		73,55 89,00	80,99 98,00	82,64 100,00	78,51 95,00	82,64 100,00	85,12 103,00	81,82 99,00	86,78 105,00	90,08 109,00	86,78 105,00	93,39 113,00	-
BBX 0000	Tvaika barjera BBX	24,79 30,00	25,62 31,00	26,45 32,00	26,45 32,00	28,93 35,00	29,75 36,00	28,93 35,00	29,75 36,00		32,23 39,00	35,54 43,00	35,54 43,00	33,88 41,00	35,54 43,00	37,19 45,00	35,54 43,00	38,02 46,00	38,84 47,00	38,02 46,00	40,50 49,00	45,45 55,00

		Izmērs (cm)	W10	W35
Atbalsta spāres logu kombinācijām				
EBY 2100	VELUX regulējama atbalsta spāre EBY, rāmja attālumam 18 mm	405,79 491,00	-	
EBY 2000	VELUX atbalsta spāre EBY, rāmja attālumam 18 mm	-	312,40 378,00	
EKY 2000	VELUX atbalsta spāre EKY, rāmja attālumam 100 mm	-	440,50 533,00	

																									
Izmērs (cm)			CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
AILES APDARE																									
		Iebūvēšanas slīpums																							
Gatavs risinājums ailes apdarei. Aile veidota no ūdens izturīgiem materiāliem un ideāli sader ar VELUX jumta logu																									
LSB 2000	Ailes apdare jumta biezumam līdz 300 mm, viena loga iebūvēšanai	15–90	180,99 219,00	185,12 224,00	191,74 232,00	191,74 232,00	207,44 251,00	218,18 264,00	207,44 251,00	218,18 264,00			231,40 280,00	255,37 309,00	259,50 314,00	246,28 298,00	259,50 314,00	268,60 325,00	257,02 311,00	272,73 330,00	283,47 343,00	272,73 330,00	294,21 356,00	327,27 396,00	
LSB 2021B	Ailes apdare jumta biezumam līdz 300 mm, divu logu kombinētai iebūvēšanai	15–90	361,98 438,00	371,07 449,00	383,47 464,00	383,47 464,00	414,05 501,00	436,36 528,00	414,05 501,00	436,36 528,00			461,98 559,00	510,74 618,00	519,01 628,00	492,56 596,00	519,01 628,00	536,36 649,00	514,88 623,00	545,45 660,00	566,94 686,00	545,45 660,00	589,26 713,00	654,55 792,00	
LSB 2021E	Ailes apdare jumta biezumam līdz 300 mm, divu jumta logu kombinētai iebūvēšanai	15–90	361,98 438,00	371,07 449,00	383,47 464,00	383,47 464,00	414,05 501,00	436,36 528,00	414,05 501,00	436,36 528,00			461,98 559,00	510,74 618,00	519,01 628,00	492,56 596,00	519,01 628,00	536,36 649,00	514,88 623,00	545,45 660,00	566,94 686,00	545,45 660,00	589,26 713,00	654,55 792,00	
LSB 2031B	VELUX ailu apdare LSB, trīskāršā iebūvēšana	15–90	542,98 657,00	556,20 673,00	576,03 697,00	576,03 697,00	621,49 752,00	654,55 792,00	621,49 752,00	654,55 792,00			693,39 839,00	765,29 926,00	778,51 942,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
LSB 2031E	VELUX ailu apdare LSB, trīskāršā iebūvēšana	15–90	542,98 657,00	556,20 673,00	576,03 697,00	576,03 697,00	621,49 752,00	654,55 792,00	621,49 752,00	654,55 792,00			693,39 839,00	765,29 926,00	778,51 942,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
LSC 2000	Ailes apdare LSC jumta biezumam līdz 400 mm, viena loga iebūvēšanai	15–90	225,62 273,00	231,40 280,00	239,67 290,00	239,67 290,00	258,68 313,00	271,90 329,00	258,68 313,00	271,90 329,00			288,43 349,00	318,18 385,00	323,97 392,00	307,44 372,00	323,97 392,00	334,71 405,00	321,49 389,00	340,50 412,00	353,72 428,00	340,50 412,00	367,77 445,00	408,26 494,00	
LSD 2000	Ailes apdare LSD jumta biezumam līdz 500 mm, viena loga iebūvēšanai	15–90	308,27 373,00	315,70 382,00	327,27 396,00	327,28 396,00	352,90 427,00	371,90 450,00	352,89 427,00	371,90 450,00			394,22 477,00	434,71 526,00	442,15 535,00	419,84 508,00	442,15 535,00	457,03 553,00	438,02 530,00	464,47 562,00	482,65 584,00	464,46 562,00	501,65 607,00	557,02 674,00	
LSD 2021B	VELUX ailu apdare LSD, kombinētā iebūvēšana diviem logiem	15–90	308,26 373,00	315,70 382,00	327,27 396,00	327,27 396,00	352,89 427,00	371,90 450,00	352,89 427,00	371,90 450,00			394,21 477,00	434,71 526,00	442,15 535,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
LSD 2021E	VELUX ailu apdare LSD, kombinēta iebūvēšana	15–90	308,26 373,00	315,70 382,00	327,27 396,00	327,27 396,00	352,89 427,00	371,90 450,00	352,89 427,00	371,90 450,00			394,21 477,00	434,71 526,00	442,15 535,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Ailes apdare LSB, LSC, LSD ir saderīga gan ar VELUX jaunākās paaudzes jumta logiem, gan ar iepriekšējās paaudzes jumta logiem.


																								
Izmērs (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118			MK08 78x140	MK10 78x160	MK12 78x180	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK06 114x118	SK08 114x140	SK10 114x160	UK04 134x98	UK08 134x140	UK10 134x160	
ZWC: ĀRĒJO UZLIKU KOMPLEKTS																								
		Iebūvēšanas slīpums																						
ZWC 0000	Uzliku komplekts, kurā ietilpst apakšējais un sānu rāmju pārsegi, ZWC ir nepieciešams, ja vēlaties iebūvēt VELUX jumta logu, neizmantojot VELUX pieslēgumu.	–	23,14 28,00	24,79 30,00	27,27 33,00	27,27 33,00	29,75 36,00	32,23 39,00	28,93 35,00	30,58 37,00			33,06 40,00	38,02 46,00	43,80 53,00	36,36 44,00	38,02 46,00	41,32 50,00	38,02 46,00	42,98 52,00	47,11 57,00	39,67 48,00	47,11 57,00	53,72 65,00

Izmēru kods Rāmja izmērs, cm	 CK02 55×78	 CK04 55×98	 CK06 55×118	 FK04 66×98	 FK06 66×118	 FK08 66×140	 MK04 78×98	 MK06 78×118			 MK08 78×140	 MK10 78×160	 PK06 94×118	 PK08 94×140	 PK10 94×160	 SK06 114×118	 SK08 114×140	 UK08 134×140
GAISMAS UN TEMPERATŪRAS KONTROLES KOMPLEKTI																		
RUĻĻVEIDA ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS										PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI								
ROP (RHL + MHL)	Standard	87,60 106,00			101,65 123,00			109,09 132,00			109,09 132,00		127,27 154,00			141,32 171,00		152,89 185,00
RUĻĻVEIDA ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS										PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI								
ROF (RFL + MHL)	Standard	112,40 136,00	117,36 142,00	123,14 149,00	130,58 158,00	136,36 165,00	138,84 168,00	138,02 167,00	143,80 174,00		149,59 181,00	159,50 193,00	162,81 197,00	170,25 206,00	176,03 213,00	182,64 221,00	186,78 226,00	206,61 250,00
GAISMU NECAURLAIDĪGĀS ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS										PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI								
DOP (DKL + MHL)	Standard	119,01 144,00	123,97 150,00	130,58 158,00	138,02 167,00	144,63 175,00	147,93 179,00	146,28 177,00	152,07 184,00		158,68 192,00	169,42 205,00	172,73 209,00	180,99 219,00	186,78 226,00	193,39 234,00	197,52 239,00	219,83 266,00
ENERGOEFEKTĪVĀS GAISMU NECAURLAIDĪGĀS ŽALŪZIJAS + SAULESSARGS										PĒRC KOMPLEKTU UN SAŅEM 10% ATLAIDI								
FOP (FHC + MHL)	Standard	138,84 168,00	145,45 176,00	154,55 187,00	161,16 195,00	169,42 205,00	174,38 211,00	170,25 206,00	178,51 216,00		185,95 225,00	200,83 243,00	200,83 243,00	211,57 256,00	219,83 266,00	226,45 274,00	231,40 280,00	257,85 312,00

DOP/FOP komplektu var pasūtīt ar sudraba vai baltām sānu sliedītēm. Pasūtot vienmēr ir jānorāda nepieciešamais sānu sliežu veids.
* Žalūzijām FHC ar baltām sānu sliedītēm nav iekļauts montāžas kronšteinu komplekts uzstādīšanai uz iepriekšējās paaudzes jumta logiem. Bojātu vai iztrūkstošu jumta loga montāžas kronšteinu gadījumā nepieciešams iegādāties ZOZ 230 montāžas komplektu.

RFL/RML/RSL/RHL*

Standarta krāsas




Dizaina krāsas




*Žalūzijas RHL pieejamas tikai standarta krāsās.

DKL/DML/DSL/DFD

Standarta krāsas



Dizaina krāsas




DKL/DFD

Bērnu kolekcija



FHC/FMC/FSC

Standarta krāsas




Dizaina krāsas



FHL/FML/FSL

Standarta krāsas




Dizaina krāsas



PAL

Standarta krāsas




RFY

Dabas kolekcija



DKY

Dabas kolekcija



DKL/DML/DSL/RFL/RML/RSL

Colour by You kolekcija




-10%

INSEKTU TĪKLS

A		0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm
B	0-1600 mm	ZIL BK04 109,92 133,00	ZIL CK02 101,65 123,00	ZIL FK08 133,88 162,00	ZIL MK06 133,88 162,00	ZIL PK25 138,02 167,00	ZIL SK06 167,77 203,00	ZIL UK04 171,90 208,00
	1601-2000 mm		ZIL CK06 120,66 146,00	ZIL FK08 133,88 162,00	ZIL MK06 133,88 162,00	ZIL PK06 147,93 179,00	ZIL SK06 167,77 203,00	ZIL UK10 206,61 250,00
	2001-2400 mm			ZIL FK08 133,88 162,00	ZIL MK10 161,16 195,00	ZIL PK10 170,25 206,00	ZIL SK10 194,21 235,00	ZIL UK10 206,61 250,00

Insektu tīkli ir piemēroti iepriekšējās un šī brīža VELUX jumta logu paaudzei. Insektu tīkla izmēru kodi atšķiras no logu izmēru kodiem, jo tie ir uzstādīti pie sienas, nevis uz loga rāmja. Tāpēc, lai pasūtītu pareiza izmēra insektu tīklu, jums ir nepieciešams izmērīt loga ailes platumu un augstumu.

Nosakiet pareizo izmēru:
Izmēriet iekšējās sienas platumu (A) un augstumu (B), lai cenu tabulā atrastu sava insektu tīkla izmēra kodu un cenu. Ja jums ir divi augstumi (B) vai augstumi virs 2400 mm – nepieciešami divi insektu tīkli un viens savienošanas komplekts ZOZ 157 SWL.



Jumta logiem, kuri ražoti no 2014. gada																								
Loga kods				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Slēgi				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Žalūzijas/saulesargs ar sliedēm				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Žalūzijas/saulesargs ar āķiem				CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Jumta logiem, kuri ražoti no 2003. līdz 2014. gadam																								
Loga kods				C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Slēgi				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Žalūzijas/saulesargs ar sliedēm				C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06		M08	M10	M12	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Žalūzijas/saulesargs ar āķiem				CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00		MK00	MK00	MK12	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK10	UK00	UK00	UK00
Jumta logiem, kuri ražoti no 1992. līdz 2003. gadam																								
Loga kods				102	104	-	204	206	-	304	306		308	310	-	406	408	410	606	608	610	804	808	810
Slēgi				CK02	CK04	-	FK04	FK06	-	MK04	MK06		MK08	MK10	-	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Žalūzijas/saulesargs ar sliedēm				102	104	-	204	206	-	M04	M06		M08	M10	-	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Žalūzijas/saulesargs ar āķiem				100	100	-	200	200	-	MK00	MK00		MK00	MK00	-	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
Kods	Darbība		Krāsa	Loga rāmja izmērs (cm)																				
				55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118		78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
				CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06		MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10

AIZSARDZĪBA PRET KARSTUMU																								
Slēgi																								
SML	Elektriska	VELUX elektriskie ruļļveida slēgi SML	0000	344,63 417,00	365,29 442,00	377,69 457,00	377,69 457,00	394,21 477,00	410,74 497,00	390,08 472,00	410,74 497,00		431,40 522,00	452,07 547,00	513,22 621,00	443,80 537,00	468,60 567,00	492,56 596,00	476,86 577,00	509,09 616,00	533,88 646,00	472,73 572,00	550,41 666,00	591,74 716,00
SSL	Solāra	VELUX solārie ruļļveida slēgi SSL	0000	482,64 584,00	511,57 619,00	528,93 640,00	528,93 640,00	552,07 668,00	575,21 696,00	546,28 661,00	575,21 696,00		604,13 731,00	632,23 765,00	719,01 870,00	620,66 751,00	655,37 793,00	690,08 835,00	666,94 807,00	713,22 863,00	747,93 905,00	661,16 800,00	770,25 932,00	828,10 1 002,00
SMG	Elektriska	VELUX ruļļveida slēgi SMG VELUX jumta logam, kas kombinēts ar VELUX slīpo loga elementu GIL/GIU	0000	–	–	–	831,40 1 006,00	867,77 1 050,00	903,31 1 093,00	858,68 1 039,00	903,30 1 093,00		948,76 1 148,00	994,21 1 203,00	–	976,04 1 181,00	1 029,76 1 246,00	1 084,30 1 312,00	1 047,93 1 268,00	1 120,66 1 356,00	1 174,38 1 421,00	1 038,84 1 257,00	1 210,74 1 465,00	1 300,83 1 574,00
SMH	Elektriska	VELUX elektriskie ruļļveida slēgi SMH pa augšējo asi veramiem VELUX jumta logiem	0000	–	–	–	–	552,07 668,00	575,21 696,00	–	575,21 696,00		604,13 731,00	–	–	620,66 751,00	655,37 793,00	–	666,94 807,00	713,22 863,00	–	–	–	–
SST	Solāra	VELUX solārie ruļļveida slēgi SST VELUX avārijas izejas logiem GTL/GTU	0000	–	–	–	–	–	–	–	–		793,39 960,00	–	–	–	–	–	–	937,19 1 134,00	982,64 1 189,00	–	–	–
Mīkstie slēgi																								
SSS	Solāra	VELUX solārie mīkstie slēgi SSS	0000	258,68 313,00	274,38 332,00	283,47 343,00	283,47 343,00	295,87 358,00	308,26 373,00	292,56 354,00	308,26 373,00		323,14 391,00	338,84 410,00	385,12 466,00	333,06 403,00	351,24 425,00	369,42 447,00	357,02 432,00	381,82 462,00	400,83 485,00	354,55 429,00	412,40 499,00	443,80 537,00
Saulesargs, manuāli vadāms																								
MHL	Manuāla	VELUX saulesargs MHL	5060	59,50 72,00			68,60 83,00			73,55 89,00			73,55 89,00		92,56 112,00	85,95 104,00			95,04 115,00			–		
Saulesargs, ar tālvadības pulti vadāms																								
MML	Elektriska	VELUX elektriskais saulesargs MML	5060	206,61 250,00	219,01 265,00	226,45 274,00	226,45 274,00	236,36 286,00	246,28 298,00	233,88 283,00	246,28 298,00		258,68 313,00	271,07 328,00	308,26 373,00	266,12 322,00	280,99 340,00	295,87 358,00	285,95 346,00	305,79 370,00	320,66 388,00	283,47 343,00	330,58 400,00	354,55 429,00
MSL	Solāra	VELUX solārais saulesargs MSL	5060	258,68 313,00	274,38 332,00	283,47 343,00	283,47 343,00	295,87 358,00	308,26 373,00	292,56 354,00	308,26 373,00		323,14 391,00	338,84 410,00	385,12 466,00	333,06 403,00	351,24 425,00	369,42 447,00	357,02 432,00	381,82 462,00	400,83 485,00	354,55 429,00	412,40 499,00	443,80 537,00

Visi saulesargi un žalūzijas ir savienojami ar iepriekšējām un pašreizējām VELUX jumta logu paaudzēm. Vienmēr pasūtiet piederumus pēc jumta loga koda.

Pašreizējās paaudzes jumta logu izmēra kodā ir burts K, piemēram, MK06, iepriekšējās paaudzes jumta logs bez burta K ir tādā pašā izmērā, piemēram, M06.

Lai pasūtītu slēgus un žalūzijas jumta logiem, kas iegādāti pirms 2002. gada, lūdzam sazināties ar klientu servisu.

Visām elektriski darbināmām žalūzijām un slēgiem, kas iegādāti no 01.07.2023, ir 5 gadu garantija.

MHL saulesargs nav saderīgs ar KMG/KSX papildu motora bloku.

Elektriski vadāmie piederumi ir paredzēti savienošanai ar GGL/GGU elektriskajiem jumta logiem vai KUX 110 vadības bloku.

MML/MSL saulesargus logu kombinācijās var uzstādīt tikai, ja logi atrodas 250 mm attālumā viens virs otra un vismaz 18 mm attālumā, ja tie atrodas blakus.

SML/SSL (SMH) slēgus logu kombinācijās vienu virs otra var uzstādīt tikai, ja logi atrodas 250 (300) mm attālumā viens virs otra un vismaz 100 mm attālumā, ja tie atrodas blakus.

SSS mīkstos slēgus logu kombinācijās var uzstādīt tikai, ja logi atrodas 250 mm attālumā viens virs otra un vismaz 18 mm attālumā, ja tie atrodas blakus.

				<i>MK04</i>	<i>PK04</i>	<i>SK04</i>
AIZSARDZĪBA PRET KARSTUMU GDL JUMTA BALKONIEM						
MAD	Manuāla	VELUX saulesargs MAD VELUX jumta balkona GDL zemākajam loga elementam	5060	97,52 118,00	105,79 128,00	114,88 139,00

MAD saulesargi ir paredzēti GDL jumta balkona apakšējai daļai. Augšējai daļai ir nepieciešams iegādāties saulesargu MHL.

				<i>MK34</i>	<i>PK34</i>	<i>SK34</i>	<i>UK34</i>
AIZSARDZĪBA PRET KARSTUMU GIL/GIU NEVERAMAJIEM LOGA ELEMENTIEM							
MAG	Manuāla	VELUX saulesargs MAG VELUX slīpajam loga elementam GIL/GIU	5060	95,87 116,00	109,09 132,00	123,14 149,00	131,40 159,00

MAG saulesargi ir paredzēti GIL/GIU neveramajiem loga elementiem. Augšējai daļai ir nepieciešams iegādāties saulesargu MHL.

				<i>CRO0</i>	<i>FRO0</i>	<i>MRO0</i>	<i>PRO0</i>	<i>SRO0</i>	<i>URO0</i>
AIZSARDZĪBA PRET KARSTUMU JUMTA LOGIEM AR ELEKTRISKO VADĪBU									
Saulesargs MIV									
MIV	Manuāla	VELUX saulesargs MIV	4260	59,50 72,00	68,60 83,00	73,55 89,00	85,95 104,00	95,04 115,00	103,31 125,00






				<i>MK00</i>	<i>PK00</i>	<i>SK00</i>	<i>UK00</i>
AIZSARDZĪBA PRET KARSTUMU VERTIKĀLAJIEM LOGA ELEMENTIEM VFE							
MIE	Manuāla	VELUX saulesargs MIE vertikālajam loga elemen- tam VFE	5060	102,48 124,00	119,01 144,00	132,23 160,00	143,80 174,00

				<i>FFKF06</i>	<i>FFKF08</i>
AIZSARDZĪBA PRET KARSTUMU JUMTA LOGIEM TRĪS VIENĀ					
Slēgi trīs vienā					
SSLS	Solāra	VELUX solārie ruļļveida slēgi SSLS VELUX jumta logiem "trīs vienā"	0000	1 656,21 2 004,00	1 725,63 2 088,00
Mīkstie slēgi trīs vienā					
SSSS	Solāra	VELUX solārie mīkstie slēgi SSSS VELUX jumta logiem "trīs vienā"	0000	887,61 1 074,00	924,78 1 119,00
Saulesargi trīs vienā					
MSLS	Solāra	VELUX solārais saulesargs "trīs vienā" MSLS	5060	887,61 1 074,00	924,78 1 119,00

Izmēru kods Rāmja izmērs, cm																
			<i>FK04</i> 66×98	<i>FK06</i> 66×118	<i>FK08</i> 66×140	<i>MK04</i> 78×98	<i>MK06</i> 78×118	<i>MK08</i> 78×140	<i>MK10</i> 78×160	<i>PK06</i> 94×118		<i>PK08</i> 94×140	<i>PK10</i> 94×160	<i>SK06</i> 114×118	<i>SK08</i> 114×140	<i>UK08</i> 134×140
ĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA NO UZKARŠANAS KOMPLEKTOS																
SOLĀRIE RUĻĻVEIDA SLĒĢI + BAROŠANAS BLOKS																
SSL S30002	SSL 0000 + KSX	0000	793,39 960,00	816,53 988,00	839,67 1 016,00	810,74 981,00	839,67 1 016,00	868,60 1 051,00	896,69 1 085,00	885,12 1 071,00		919,83 1 113,00	954,55 1 155,00	931,40 1 127,00	977,69 1 183,00	1 034,71 1 252,00
MĪKSTIE SLĒĢI AR SOLĀRO VADĪBU + BAROŠANAS BLOKS																
SSS S30001	SSS 0000 + KSX	0000	547,93 663,00	560,33 678,00	572,73 693,00	557,02 674,00	572,73 693,00	587,60 711,00	603,31 730,00	597,52 723,00		615,70 745,00	633,88 767,00	621,49 752,00	646,28 782,00	676,86 819,00

–90€

ELEKTRISKIE PRODUKTI

VIEDĀS MĀJAS KONTROLE			
KIG 300	VELUX App Control		105,79 128,00
KIX 300	VELUX ACTIVE iekštelpu klimata kontrole		210,74 255,00
KLA 300	VELUX ACTIVE iekštelpu klimata sensors		95,04 115,00
KLB 100	Elektrisks akumulators		252,89 306,00
KLF 050	Elektrisks vadības bloks		51,24 62,00
KLF 200	Elektrisks vadības bloks		170,25 206,00
KLI 310	Tālvadības produkta vadības slēdzis		28,93 35,00
KLI 311	Vadības slēdzis jumta logiem		28,93 35,00
KLI 312	Vadības slēdzis žalūzijām		28,93 35,00
KLI 313	Vadības slēdzis slēgiem un saulesargiem		28,93 35,00
KLN 300	VELUX ACTIVE vadības slēdzis		47,11 57,00
KLR 300	VELUX Touch		111,57 135,00
KMG 100K	Elektrisks motors jumta logiem, kas ražoti pēc 2014. gada		276,03 334,00
KMG 100	Elektrisks motors jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada		276,03 334,00
KSX 100K WW	Solārais motors jumta logiem, kas ražoti pēc 2014. gada		338,84 410,00
KSX 100	Solārs motors jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada		338,84 410,00

Lai jaunākās paaudzes VELUX jumta logus, kas verami ar roku, pārveidotu par elektriski veramiem logiem, jāizvēlas elektriskais vadības bloks KMG 100K + vadības sistēma KUX 110 EU vai solārās vadības sistēma KSX 100K. KMG un KSX motora bloki ietver arī KLI sienas slēdzi un lietus sensoru. Šie komplekti nav saderīgi ar CK02 izmēra un mazākiem logiem. Tālvadības žalūziju uzstādīšanas gadījumā DML/RML/FML/FMC uz manuāli vadāmiem jumta logiem vai logiem ar KMG motoru vienmēr ir nepieciešams pasūtīt adapteri ZOZ 241/243. Izvēlieties adaptera veidu atbilstoši VELUX jumta loga paaudzei. KLF 200 interfeiss nodrošina savienojumu ar ārēju sistēmu un spēj kontrolēt līdz 200 motorizētiem produktiem, kas izvietoti mājā, un ne vairāk kā 5 grupas.

AKSESUĀRI

LOGU AKSESUĀRI		
Papildus produkti ērtākai lietošanai un drošībai		
ZCZ 112	Apkalpes stienis ir ideāli piemērots VELUX jumta logiem ar rokturi vērtnes apakšā, kas tiek uzstādīti neaizsniedzamā vietā. Stienis ir 120 cm garš.	53,72 65,00
ZOZ 012K1	Uzlabo aizsardzību, pievienojot pa centrālo asi veramajiem jumta logiem pretuzlaušanas slēdzeni. Tā novērš logu atvēršanu no iekšpuses bez atslēgas.	21,49 26,00
ZOZ 095	Adapteris neaizsniedzamu VELUX pa centrālo asi veramu jumta logu (GLU, GLL, GZL) vadībai ar apkalpes stieņa palīdzību. Paredzēts vecā dizaina augšējam rokturim.	11,57 14,00
ZZZ 181K2	Apakšējais rokturis VELUX jumta logiem, kas verami pa centrālo asi un kuru izmēra kodā ir burts K.	28,10 34,00
ZZZ 237	Piestipriniet celtņa āķus abās VELUX jumta loga pusēs, lai viegli, ātri un droši paceltu smagus jumta logus. Pēc piestiprināšanas var pieslēgt celtņa pacelšanas siksnas un logu ātri un vienkārši pacelt līdz jumta atvērumam. Celtņa āķus var izmantot ar lielāko daļu VELUX jumta logu modeļiem līdz 120 kg.	450,41 545,00
ZZZ 244	Ar elastīgajām pārnēsāšanas siksnām divi cilvēki var droši nest lielas un smagas VELUX kastes bez papildu aprīkojuma. Siksnas var izmantot ar visiem VELUX jumta logiem, lai nodrošinātu ērtu pacelšanu un precīzu vadāmību pa šaurām ejām un kāpnēm.	71,07 86,00
ZZZ 258	Atkārtoti lietojamie VELUX rāmja aizsargi ir paredzēti, lai samazinātu bojājumu risku, atkārtoti uzstādot logu tā rāmī. Izgatavots no izturīgas gumijas, trīs aizsargu komplektu var uzstādīt uz jebkura VELUX jumta loga apakšējā un sānu rāmja, lai neradītu pēdas rāmī.	30,58 37,00

ŽALŪZIJU UN SLĒĢU AKSESUĀRI		
ZCT 100	100cm pagarinājums teleskopiskajam apkalpes stienim ZCT 200K	20,66 25,00
ZCT 200K	Teleskopiskais apkalpes stienis neaizsniedzamu VELUX pa centrālo asi veramo jumta logu, žalūziju un insektu tīklu vadībai. 100-180 cm garš. Izmantojot stieni žalūziju un insektu tīkla vadīšanai, jāpievieno adapteris ZOZ 085.	25,62 31,00
ZCZ 080K	Apkalpes stienis neaizsniedzamu VELUX pa centrālo asi veramo jumta logu, žalūziju un insektu tīklu vadībai. 80 cm garš. Izmantojot stieni žalūziju un insektu tīklu vadīšanai, jāpievieno adapteris ZOZ 085.	20,66 25,00
ZOZ 040	Adapteris apkalpes stienim ZCT, lai varētu vadīt neaizsniedzamas ruļļveida žalūzijas ar āķiem RHL.	11,57 14,00
ZOZ 085	Adapteris apkalpes stienim, lai varētu vadīt neaizsniedzamas žalūzijas.	11,57 14,00
ZOZ 157SWL	Produkts divu insektu tīklu savienošanai specifiskas loga ailes gadījumā.	20,66 25,00
ZOZ 213	Adaptēra plātne ārējiem karstuma kontroles produktiem, kas ļauj tos darbināt uz jumta logiem ar solāro vadību GGL un GGU	34,71 42,00
ZOZ 213K	Adaptēra plātne ārējiem karstuma kontroles produktiem, kas ļauj tos darbināt uz jumta logiem ar solāro vadību GGL un GGU	53,72 65,00
ZOZ 217	Projekcijas sviras tiek izmantotas papildu ventilācijai un gaismas pieplūdei, kad ruļļveida slēgi ir nolaisti. Tikai manuālajiem VELUX jumta logiem no 2000. gada (izņemot GTU/GTL).	65,29 79,00
ZOZ 229	Īpaši kronšteini, kas ļauj uzstādīt saulesargu MML-SA un MSL-SA uz VELUX elektriskā loga GPU.	42,98 52,00
ZOZ 230	Žalūziju montāžas kronšteini nepieciešami logiem, kas ražoti pirms 2012. gada.	5,79 7,00
ZOZ 238	ZOZ 238 ir komplekts ārējā aksesuāra SSS-SA, MSL-SA, MML-SA uzstādīšanai uz VELUX jumta logiem, kas ražoti pirms 2000. gada. ZOZ 238 nevar izmantot VELUX jumta logiem, kas ražoti pirms 1992. gada.	25,62 31,00
ZOZ 241	Kabeļu komplekts ir nepieciešams, lai VELUX elektriskās žalūzijas uzstādītu uz manuāli vadāmiem VELUX jumta logiem vai manuāli vadāmiem VELUX jumta logiem, kas ir modernizēti ar motoru. VELUX elektriskās žalūzijas var vadīt ar tālvadības pulti, lai nodrošinātu pilnīgu kontroli pār dabisko apgaismojumu istabā.	20,66 25,00
ZOZ 243	Kabeļu komplekts ir nepieciešams VELUX elektriskajām žalūzijām, kuras jāuzstāda vecākās paaudzes VELUX jumta logiem (VKI/VES/V21).	20,66 25,00
ZOZ 246	Izmanto, uzstādot ar saules enerģiju darbināmus slēģus un saulesargus (SSS vai MSL) uz maziem VELUX ar saules enerģiju darbināmiem jumta logiem (izmēri C un F).	58,68 71,00
ZOZ 250	Vads, ko izmanto solāri vadāmam saulesargam un mīkstajam slēģim (MSL/SSS) uzlādēšanai displejos	10,74 13,00
ZOZ 253	Uzstādīšanas komplekts ruļļveida žalūziju SML/SSL uzstādīšanai jumta logiem, kas ražoti pirms 2000. gada	12,40 15,00
ZOZ 254	Uzstādīšanas komplekts SSL/SML ruļļveida žalūziju SSL/SML uzstādīšanai jumta logiem, kas ražoti no 1942. līdz 2000. gadam	12,40 15,00

Ja tālvadības žalūzijas DML/RML/FML/FMC tiek uzstādītas uz manuāli vadāmiem jumta logiem vai logiem ar KMG motoru, tad vienmēr ir nepieciešams pasūtīt papildu adapteri ZOZ 241/243. Izvēlies adapteri atbilstoši VELUX jumta loga paaudzei.

JUMTA LŪKAS

					<i>CKO4</i> 55x98		<i>CKO6</i> 55x118		<i>FKO6</i> 66x118		<i>MKO4</i> 78x98
JUMTA LŪKAS											
		U _w		Iebūvēšanas slīpums							
GXL 3070	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-85	-	-	514,05 622,00	503,31 609,00				
GXL 3068	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.1	15-85	-	-	642,15 777,00	-				
GXL 3066	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	15-85	-	-	719,83 871,00	-				
GXU 0070	Manuāls, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15-85	504,13 610,00	560,33 678,00	585,12 708,00	-				
GXU 0066	Manuāls, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-85	705,79 854,00	784,30 949,00	819,01 991,00	-				
GXL 2070	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15-85	-	-	514,05 622,00	-				
GXL 2066	Manuāls, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15-85	-	-	719,83 871,00	-				

Pieslēgums jāiegādājas atsevišķi.
GXL/GXU jumta lūku var atvērt ar rokturi vērtnes vidū, vērtnes eņģu novietošanas puses var mainīt.
GXL/GXU lūka atveras uz āru. Tā nav saderīga ar ārējiem aksesuāriem.

					<i>MKO8</i> 78x140		<i>SKO8</i> 114x140
AVĀRIJAS IZEJA							
		U _w		Iebūvēšanas slīpums			
GTL 3070	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, vienkameras stikla pakete*	1.3	15-55	724,79 877,00		928,10 1 123,00	
GTL 3066	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete*	1.0	15-55	1 014,88 1 228,00		1 299,17 1 572,00	
GTU 0070	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete*	1.3	15-55	823,97 997,00		1 054,55 1 276,00	
GTU 0066	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete*	1.0	15-55	1 152,89 1 395,00		1 476,86 1 787,00	
GTL 2070	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete*	1.3	15-55	724,79 877,00		928,10 1 123,00	
GTL 2066	Manuāls, verams pa augšējo asi, rokturis apakšā, priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete*	1.0	15-55	1 014,88 1 228,00		1 299,17 1 572,00	

Pieslēgums jāiegādājas atsevišķi.
* Pievienojot īpašas eņģes, avārijas izejas iespējams iebūvēt līdz 65° jumta slīpumam.
Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.

Cenas bez PVN, Eiro | Ja jums ir nepieciešami citi izmēri vai arī kādam no produktiem trūkst cena, tad, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.

								
Izmērs (cm)		+++ 46x61	024 90x48	025 45x55	029 45x73	033 85x85	034 48x90	103 54x83
JUMTA LŪKAS NEAPKURINĀMIEM BĒŅIEM								
Iebūvēšanas slīpums								
GVK 0000Z	Verams no sāna/ Vienkameras stikla pakete/ Iekšējā virsma: Poliuretāns, melna laka/ Ārējais materiāls: Alumīnijs, tumši pelēks	20-65	171,07 207,00	-	-	-	-	-
VLT 1000	Uz augšējās ass/ Vienkameras stikla pakete/ Iekšējā virsma: Priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums/ Ārējais materiāls: Alumīnijs, tumši pelēks	20-45	-	145,45 176,00	-	-	-	-
VLT 1000	Uz kreiso vai labo pusi verama vērtne/ Vienkameras stikla pakete/ Iekšējā virsma: Priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums/ Ārējais materiāls: Alumīnijs, tumši pelēks	20-60	-	-	111,57 135,00	123,14 149,00	245,45 297,00	-
VLT 1000	Verams no sāna vai verams no augšas/ Vienkameras stikla pakete/ Iekšējā virsma: Priedes koks, apstrādāts ar dubultu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums/ Ārējais materiāls: Alumīnijs, tumši pelēks	20-60	-	-	-	-	150,41 182,00	-
GVT 0059Z	Verams no sāna/ Vienkameras stikla pakete/ Iekšējā virsma: Poliuretāns, melna laka/ Ārējais materiāls: Alumīnijs, tumši pelēks	20-65	-	-	-	-	-	239,67 290,00
GVT 7759Z	Verams no sāna/ Vienkameras stikla pakete/ Iekšējā virsma: Poliuretāns, sarkana laka/ Ārējais materiāls: PUR, ķieģeļu sarkans	20-65	-	-	-	-	-	239,67 290,00

GVK/GVT/VLT jumta lūkas var tikt iebūvētas jebkurā jumta seguma materiālā, kura profila augstums nepārsniedz 60 mm un kur pieslēgums/ uzlikas nerada korozijas risku.

PRODUKTI VELUX JUMTA LOGU
UZTURĒŠANAI UN UZLABOŠANAI

NOMAIŅAS STIKLA PAKETES
Nomainas stikla paketē IPL ir iekļauta izolēta stikla pakete, kas tiek piegādāta salokāmā kastē ar EPS, kas uzstādīts uz paketes aizsardzībai. Kopā ar stikla paketi tiek piegādāts arī uzstādīšanai nepieciešamie materiāli: skrūves, butils un instrukcija.

Jumta logu paaudzei V21 (ražoti līdz 2014. gadam)

Produkta veids	Piemērots loga paaudzei	Stiklojuma vienība	U _g	Biezums	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04		M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
IPL 0059	V21	Vienkameronas stikla pakete	1.1	t _p = 23.8 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	120,66 146,00	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	180,99 219,00	164,46 199,00	183,47 222,00	203,31 246,00	168,60 204,00	204,96 248,00	230,58 279,00
IPL 0073G	V21	Vienkameronas stikla pakete	1.1	t _p = 24.4 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	120,66 146,00	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	180,99 219,00	164,46 199,00	183,47 222,00	203,31 246,00	168,60 204,00	204,96 248,00	230,58 279,00

Jumta logu paaudzei V22 (pieejami šobrīd)

Produkta veids	Piemērots loga paaudzei	Stiklojuma vienība	U _g	Biezums	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04		MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
IPL 0050	V22	Vienkameronas stikla pakete	1.0	t _p = 23.8 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	120,66 146,00	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	180,99 219,00	164,46 199,00	183,47 222,00	203,31 246,00	168,60 204,00	204,96 248,00	230,58 279,00
IPL 0061	V22	Divkameru stikla pakete	0.6	t _p = 38.6 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	—	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	—	164,46 199,00	183,47 222,00	—	—	—	—
IPL 0066SG	V22	Divkameru stikla pakete	0.6	t _p = 39.4 mm	142,15 172,00	152,07 184,00	168,60 204,00	168,60 204,00	176,03 213,00	193,39 234,00	172,73 209,00		187,60 227,00	200,83 243,00	232,23 281,00	219,01 265,00	234,71 284,00	252,89 306,00	230,58 279,00	257,02 311,00	285,12 345,00	236,36 286,00	286,78 347,00	—
IPL 0070	V22	Vienkameronas stikla pakete	1.0	t _p = 26.4 mm	101,65 123,00	108,26 131,00	120,66 146,00	120,66 146,00	125,62 152,00	138,02 167,00	123,14 149,00		133,88 162,00	142,98 173,00	166,12 201,00	157,02 190,00	167,77 203,00	180,99 219,00	164,46 199,00	183,47 222,00	203,31 246,00	168,60 204,00	204,96 248,00	230,58 279,00

Ja nepieciešams cits stikla paketes modelis, kas nav minēts augstāk esošajā tabulā, vai arī nepieciešams mainīt stikla paketes biezumu, lūdzu, sazinieties ar VELUX klientu servisu, lai noskaidrotu produkta pieejamību un cenu.

Izmērs (cm)		CK00 55x+++	FK00 66x+++	MK00 78x+++	PK00 94x+++	SK00 114x+++	UK00 134x+++
KOMPLEKTI AIZSARDZĪBAI PRET SNIEGU UN LEDU							
Iebūvēšanas slīpums							
ZIS 0000	Sniega un ledus servisa komplektu var uzstādīt uz jau iebūvēta jumta loga. Komplekts sastāv no blīvēm, speciāla apakšējā rāmja pārsega un noslēgtām skrūvēm. Šie komponenti padara jumta logu izturīgāku pret sakrājušos ledu un sniegu uz loga un ekstremāliem laikapstākļiem. Piemērots tikai logiem ar divkameru stikla paketi un tikai sarkanā līmeņa iebūvēšanai.	—	71,90 87,00	71,90 87,00	71,90 87,00	71,90 87,00	71,90 87,00

JUMTA LOGU APKOPE		
ZZZ 220 ++	Servisa komplekts VELUX jumta logiem, kas ražoti līdz 2014.g.	Servisa komplekts gan koka, gan poliuretāna (bezapkopes) jumta logiem, lai palīdzētu uzturēt loga funkciju. Mēs iesakām ieeļļot furnitūru un enģes vismaz reizi gadā.
ZZZ 220K ++	Servisa komplekts VELUX jumta logiem, kas ražoti pēc 2014.g. februāra	Servisa komplekts gan koka, gan poliuretāna (bezapkopes) jumta logiem, lai palīdzētu uzturēt loga funkcionēšanu. Mēs iesakām ieeļļot furnitūru un enģes vismaz reizi gadā.

Ja nepieciešams cits stikla paketes modelis, kas nav minēts augstāk esošajā tabulā, vai arī nepieciešams mainīt stikla paketes biezumu, lūdzu, sazinieties ar VELUX klientu servisu, lai noskaidrotu produkta pieejamību un cenu.

VIRSGAISMAS LOGI

																		
				Izmērs (cm)*	060060 60x60 0.29 m²	080080 80x80 0.54 m²	090060 90x60 0.45 m²	090090 90x90 0.70 m²	100100 100x100 0.88 m²	120090 120x90 0.95 m²	120120 120x120 1.3 m²	150080 150x80 1.06 m²		150100 150x100 1.35 m²	150120 150x120 1.64 m²	150150 150x150 2.07 m²	200060 200x60 1.04 m²	200100 200x100 1.82 m²
JAUNĀS PAAUDZES VIRSGAISMAS LOGS AR IZLIEKTA STIKLA VIRSMU																		
				Iebūvēšanas slīpums (minimālais)	Iebūvēšanas slīpums (maksimālais)													
Virisma																		
ISU 1093	Izliekta stikla virsma virsgaismas logam	0	15	480,99 582,00	572,73 693,00	530,58 642,00	636,36 770,00	707,44 856,00	735,54 890,00	919,01 1 112,00	855,37 1 035,00		933,06 1 129,00	1 095,87 1 326,00	1 272,73 1 540,00	968,60 1 172,00	1 336,36 1 617,00	
				Urc,ref300 W/(m²K)**	Arc,ref300 m²**													
Pamatne																		
CFU 0020Q	Neverama virsgaismas loga pamatne, vienkameras stikla pakete	0.65	4.4	363,64 440,00	433,06 524,00	400,83 485,00	480,99 582,00	533,88 646,00	555,37 672,00	652,07 789,00	587,60 711,00		667,77 808,00	752,89 911,00	876,03 1 060,00	667,77 808,00	919,01 1 112,00	
CFU 0025Q	Neverama virsgaismas loga pamatne, divkameru stikla pakete	0.55	4.4	471,90 571,00	562,81 681,00	520,66 630,00	624,79 756,00	694,21 840,00	722,31 874,00	847,11 1 025,00	763,64 924,00		867,77 1 050,00	979,34 1 185,00	1 138,84 1 378,00	867,77 1 050,00	1 194,21 1 445,00	
CVU 0220Q	Elektriski verama virsgais- mas loga pamatne, vienka- meras stikla pakete	0.65	4.4	1 082,64 1 310,00	1 152,07 1 394,00	1 119,83 1 355,00	1 200,00 1 452,00	1 252,89 1 516,00	1 274,38 1 542,00	1 371,07 1 659,00	1 306,61 1 581,00		1 386,78 1 678,00	1 471,90 1 781,00	1 595,04 1 930,00	1 386,78 1 678,00	1 638,02 1 982,00	
CVU 0225Q	Elektriski verama virsgais- mas loga pamatne, divkame- ru stikla pakete	0.55	4.4	1 190,91 1 441,00	1 281,82 1 551,00	1 239,67 1 500,00	1 343,80 1 626,00	1 413,22 1 710,00	1 441,32 1 744,00	1 566,12 1 895,00	1 482,64 1 794,00		1 586,78 1 920,00	1 698,35 2 055,00	1 857,85 2 248,00	1 586,78 1 920,00	1 913,22 2 315,00	
CVU 0320Q	Solāri verama virsgaismas loga pamatne, vienkameras stikla pakete	0.65	4.4	1 082,64 1 310,00	1 152,07 1 394,00	1 119,83 1 355,00	1 200,00 1 452,00	1 252,89 1 516,00	1 274,38 1 542,00	1 371,07 1 659,00	1 306,61 1 581,00		1 386,78 1 678,00	1 471,90 1 781,00	1 595,04 1 930,00	1 386,78 1 678,00	1 638,02 1 982,00	
CVU 0325Q	Solāri verama virsgaismas loga pamatne, divkameru stikla pakete	0.55	4.4	1 190,91 1 441,00	1 281,82 1 551,00	1 239,67 1 500,00	1 343,80 1 626,00	1 413,22 1 710,00	1 441,32 1 744,00	1 566,12 1 895,00	1 482,64 1 794,00		1 586,78 1 920,00	1 698,35 2 055,00	1 857,85 2 248,00	1 586,78 1 920,00	1 913,22 2 315,00	
Iebūvēšanas piederumi																		
ZCU 0015	Paaugstinājums ar atloku, 16cm			267,77 324,00	285,95 346,00	282,64 342,00	298,35 361,00	307,44 372,00	310,74 376,00	344,63 417,00	323,14 391,00		357,02 432,00	384,30 465,00	418,18 506,00	368,60 446,00	439,67 532,00	
ZCU 1015	Paaugstinājums bez atloka, 16 cm			240,50 291,00	257,02 311,00	254,55 308,00	268,60 325,00	276,86 335,00	279,34 338,00	309,92 375,00	290,91 352,00		320,66 388,00	346,28 419,00	376,03 455,00	332,23 402,00	395,87 479,00	
ZZZ 210U	Nostiprināšanas komplekts			58,68 71,00	62,81 76,00	61,98 75,00	65,29 79,00	67,77 82,00	68,60 83,00	76,03 92,00	71,07 86,00		78,51 95,00	84,30 102,00	91,74 111,00	80,99 98,00	96,69 117,00	
BBX 0000	Tvaika barjera BBX virsgaismas logiem			22,31 27,00	23,97 29,00	23,97 29,00	24,79 30,00	25,62 31,00	25,62 31,00	28,93 35,00	27,27 33,00		29,75 36,00	32,23 39,00	34,71 42,00	29,75 36,00	36,36 44,00	
LSF 2000***	Ailes apdare LSF virsgaismas logiem			276,03 334,00	302,48 366,00	295,87 358,00	315,70 382,00	328,93 398,00	335,54 406,00	355,37 430,00	338,84 410,00		361,98 438,00	368,60 446,00	395,04 478,00	378,51 458,00	411,57 498,00	

* Visiem taisnstūrveida izmēriem (ar elektrisko vai saules enerģiju) loga eņģes novietotas garākajā pusē.
** Aprēķināts izmēram 120x120 cm ar 300 mm pacēlumu virs jumta plaknes 0° jumta slīpumā.
*** Šis universālais risinājums ietver PVC paneļus, tvaika barjeru un dekoratīvās noseglīstes.

JAUNĀS PAAUDZES VIRSGAISMAS LOGS AR PLAKANA STIKLA VIRSMU

Virisma

Urc,ref300 Arc,ref300

CFU	Neverama virsgaismas loga namatne vienkameras stikla	075	41	363,64	433,06	400,83	480,99	533,88	555,37	652,07	587,60	667,77	752,89	876,03	667,77	919,01
-----	--	-----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0025Q	pamatne, divkameru stikla pakete	0.60	4.1	471,00	682,01	620,00	624,70	804,21	22,51	107,11	80,04	1050,00	1185,00	1378,00	1050,00	1445,00
-------	----------------------------------	------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

[illegible]

CVU	Solāri verama virsgaismas lona namatne vienkamacas	075	41	1 082,64	1 152,07	1 119,83	1 200,00	1 252,89	1 274,38	1 371,07	1 306,61	1 386,78	1 471,90	1 595,04	1 386,78	1 638,02
------------	---	-----	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

0325Q	loga pamatne, divkameru stikla pakete	0.60	4.1	1 441,00	1 551,00	1 500,00	1 626,00	1 710,00	1 744,00	1 895,00	1 794,00	1 920,00	2 055,00	2 248,00	1 920,00	2 315,00
-------	---------------------------------------	------	-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ZCU 0015	Paaugstinājums ar atloku, 16cm	2017,1	203,30	202,04	230,30	207,44	210,74	247,00	220,14	237,02	245,30	210,10	246,00	239,07
		324,00	346,00	342,00	361,00	372,00	376,00	417,00	391,00	432,00	465,00	506,00	506,00	532,00

777 210 II	Nostiprināšanas komplekts	58,68	62,81	61,98	65,29	67,77	68,60	76,03	71,07		78,51	84,30	91,74	80,99	96,69
------------	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------

27,00	29,00	29,00	30,00	31,00	31,00	35,00	33,00	36,00	39,00	42,00	36,00	44,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

* Visiem taisnstūrveida izmēriem (ar elektrisko vai saules enerģiju) loga enges novietotas garākajā pusē.

ŽALŪZIJAS JAUNĀS PAAUDZES VIRSGAISMAS LOGIEM

MSIT	Saulessarņos, spolārā vardiņa	338,84	353,72	346,28	361,16	367,77	375,21	382,64	379,34		390,08	419,83	460,33	412,40	482,64
------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

210	Inserta ticks, manifiesta vejeza	102,00	107,00	105,00	109,00	111,00	114,00	116,00	115,00		118,00	127,00	139,00	125,00	146,00
-----	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Izmērs (cm)*	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120		150150 150x150

VIRSGAISMAS LOGS AR KUPOLA VIRSMU												
		Iebūvēšanas slīpums (minimālais)		Iebūvēšanas slīpums (maksimālais)								
Virisma												
ISD 0000	Caurspīdīgs akrila kupols virsgaismas logam	0	15	194,21 235,00	214,05 259,00	230,58 279,00	257,02 311,00	296,69 359,00	285,12 345,00	376,03 455,00	371,07 449,00	513,22 621,00
ISD 0010	Caurspīdīgs polikarbonāta kupols virsgaismas logam	0	15	209,09 253,00	230,58 279,00	249,59 302,00	276,86 335,00	320,66 388,00	308,26 373,00	406,61 492,00	400,00 484,00	554,55 671,00
ISD 0100	Pienbalts akrila kupols virsgaismas logam	0	15	194,21 235,00	214,05 259,00	230,58 279,00	257,02 311,00	296,69 359,00	285,12 345,00	376,03 455,00	371,07 449,00	513,22 621,00
ISD 0110	Pienbalts polikarbonāta kupols virsgaismas logam	0	15	209,09 253,00	230,58 279,00	249,59 302,00	276,86 335,00	320,66 388,00	308,26 373,00	406,61 492,00	400,00 484,00	554,55 671,00
Uw vērtība W/(m²K)**												
Pamatne												
CFP 0073QV	Neverama pamatne, izturīga pret ielaušanos	0.80		359,50 435,00	396,69 480,00	428,10 518,00	476,03 576,00	550,41 666,00	528,93 640,00	661,16 800,00	645,45 781,00	867,77 1 050,00
CFP 0073	Neverama pamatne	0.87		291,74 353,00	321,49 389,00	347,11 420,00	385,95 467,00	445,45 539,00	428,10 518,00	535,54 648,00	522,31 632,00	702,48 850,00
CVP 0073U	Manuāli darbināma pamatne	0.87		492,56 596,00	529,75 641,00	561,16 679,00	609,09 737,00	683,47 827,00	661,98 801,00	794,21 961,00	778,51 942,00	-
CVP 0573	Elektriski darbināma pamatne	0.87		719,01 870,00	756,20 915,00	787,60 953,00	835,54 1 011,00	909,92 1 101,00	888,43 1 075,00	1 020,66 1 235,00	1 004,96 1 216,00	1 227,27 1 485,00
CVP 0673QV	Elektriski darbināma pamatne, izturīga pret ielaušanos	0.80		1 045,45 1 265,00	1 082,64 1 310,00	1 114,05 1 348,00	1 161,98 1 406,00	1 236,36 1 496,00	1 214,88 1 470,00	1 347,11 1 630,00	1 331,40 1 611,00	1 553,72 1 880,00
Iebūvēšanas piederumi												
BBX 0000	Tvaika barjera BBX virsgaismas logiem			22,31 27,00	23,97 29,00	23,97 29,00	24,79 30,00	25,62 31,00	25,62 31,00	29,75 36,00	28,93 35,00	34,71 42,00
LSF 2000***	Ailes apdare LSF virsgaismas logiem			276,03 334,00	295,87 358,00	302,48 366,00	315,70 382,00	335,54 406,00	328,93 398,00	361,98 438,00	355,37 430,00	395,04 478,00
ZCE 0015	Paaugstinājums ar atloku,16 cm			267,77 324,00	282,64 342,00	285,95 346,00	298,35 361,00	310,74 376,00	307,44 372,00	357,02 432,00	344,63 417,00	418,18 506,00
ZCE 1015	Paaugstinājums bez atloka, 16 cm			240,50 291,00	254,55 308,00	257,02 311,00	268,60 325,00	279,34 338,00	276,86 335,00	320,66 388,00	309,92 375,00	376,03 455,00
ZZZ 210	Nostiprināšanas komplekts			58,68 71,00	61,98 75,00	62,81 76,00	65,29 79,00	68,60 83,00	67,77 82,00	78,51 95,00	76,03 92,00	91,74 111,00

* Visiem taisnstūra izmēriem (ar elektrisko un saules enerģiju) enģes atrodas īsajā pusē.
** Aprēķināts izmēram 120x120 cm ar 300 mm pacēlumu virs jumta plaksnes 0° jumta slīpumā.
*** Šis universālais risinājums ietver PVC paneļus, tvaika barjeru un dekoratīvās noseglīstes.

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120		150150
ŽALŪZIJAS VIRSGAISMAS LOGAM AR KUPOLA VIRSMU											
FMG	Plisētās žalūzijas virsgaismas logiem, elektriski vadāmas	255,37 309,00	261,16 316,00	266,94 323,00	272,73 330,00	283,47 343,00	277,69 336,00	295,04 357,00	289,26 350,00		347,93 421,00
FMK	Gaismu necaurlaidīgās energoefektīvās žalūzijas virsgaismas logiem, elektriskā vadība	286,78 347,00	292,56 354,00	299,17 362,00	304,96 369,00	318,18 385,00	311,57 377,00	330,58 400,00	323,97 392,00		389,26 471,00
FSK	Gaismu necaurlaidīgās energoefektīvās žalūzijas virsgaismas logiem, solārā vadība	286,78 347,00	292,56 354,00	299,17 362,00	304,96 369,00	318,18 385,00	311,57 377,00	330,58 400,00	323,97 392,00		389,26 471,00
MSG	Saulesargs virsgaismas logiem, solārā vadība	282,64 342,00	288,43 349,00	294,21 356,00	300,83 364,00	313,22 379,00	306,61 371,00	324,79 393,00	319,01 386,00		–

Uzstādot elektriski darbināmas žalūzijas uz neveramā virsgaismas loga CFP, nepieciešams iegādāties arī KUX 110 vadības bloku.
FMK/FMG/FSK nav savienojami ar manuāli veramo logu CVP.
Žalūziju krāsu kodi: FMG: 1016 – balta, 1259 – smilšu krāsa, FMK/FSK: 1045 – balta, 1047 – melna.
MSG un FSK nevar uzstādīt ar pienbalto kupolu.
FMK/FMG/FSK var kombinēt ar solāro saulesargu MSG.

Cenas bez PVN, Eiro
Cenas ar PVN, Eiro

|

Ja jums ir nepieciešami citi izmēri vai arī kādam no produktiem trūkst cena, tad, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.

											
Izmērs (cm)*	060060 60x60	080080 80x80	090060 90x60	090090 90x90	100100 100x100	120090 120x90	120120 120x120	150100 150x100		150150 150x150	200100 200x100

KUPOLS														
		Iebūvēšanas slīpums (minimālais)		Iebūvēšanas slīpums (maksimālais)										
Virsmā														
ISJ 0102	Divu slāņu akrila kupols, necaurredzams	0	15	161,98 196,00	192,56 233,00	178,51 216,00	214,05 259,00	238,02 288,00	247,93 300,00	309,09 374,00	314,05 380,00		428,10 518,00	449,59 544,00
ISJ 0103	Trīs slāņu akrila kupols, necaurredzams	0	15	218,18 264,00	260,33 315,00	241,32 292,00	289,26 350,00	321,49 389,00	333,88 404,00	417,36 505,00	423,97 513,00		578,51 700,00	607,44 735,00
ISJ 0112	Divu slāņu polikarbonāta kupols, necaurredzams	0	15	185,95 225,00	221,49 268,00	204,96 248,00	246,28 298,00	273,55 331,00	284,30 344,00	356,20 431,00	361,16 437,00		492,56 596,00	517,36 626,00
ISJ 0113	Trīs slāņu polikarbonāta kupols, necaurredzams	0	15	251,24 304,00	299,17 362,00	276,86 335,00	332,23 402,00	368,60 446,00	383,47 464,00	479,34 580,00	486,78 589,00		664,46 804,00	697,52 844,00
Uw vērtība ar divu slāņu virsmu W/(m²K)**				Uw vērtība ar trīs slāņu virsmu W/(m²K)**										
Pamatne														
CFJ 0010	Neverama kupola pamatne, 15 cm	2.2	1.7	240,50 291,00	286,78 347,00	265,29 321,00	318,18 385,00	353,72 428,00	367,77 445,00	431,40 522,00	442,15 535,00		580,17 702,00	608,26 736,00
CFJ 1010	Neverama kupola pamatne, 30 cm	2.2	1.7	300,83 364,00	357,85 433,00	331,40 401,00	398,35 482,00	442,15 535,00	459,50 556,00	539,67 653,00	552,89 669,00		724,79 877,00	–
CFJ 2020	Neverama kupola pamatne, 50 cm	2.1	1.7	552,89 669,00	658,68 797,00	609,92 738,00	732,23 886,00	813,22 984,00	846,28 1 024,00	992,56 1 201,00	1 017,36 1 231,00		1 333,88 1 614,00	–
CVJ 0210	Elektriski vadāma kupola pamatne, 15 cm	2.0	1.6	859,50 1 040,00	905,79 1 096,00	884,30 1 070,00	937,19 1 134,00	972,73 1 177,00	986,78 1 194,00	1 050,41 1 271,00	1 061,16 1 284,00		1 199,17 1 451,00	1 227,27 1 485,00
CVJ 1210	Elektriski vadāma kupola pamatne, 30 cm	2.0	1.6	959,50 1 161,00	1 005,79 1 217,00	984,30 1 191,00	1 037,19 1 255,00	1 072,73 1 298,00	1 086,78 1 315,00	1 150,41 1 392,00	1 161,16 1 405,00		1 299,17 1 572,00	–
CVJ 2220	Elektriski vadāma kupola pamatne, 50 cm	2.0	1.6	1 348,76 1 632,00	1 395,04 1 688,00	1 373,55 1 662,00	1 426,45 1 726,00	1 461,98 1 769,00	1 476,03 1 786,00	1 539,67 1 863,00	1 550,41 1 876,00		1 688,43 2 043,00	–
Iebūvēšanas piederumi														
ZCJ 0000	Nomainās rāmīs kupolam			159,50 193,00	174,38 211,00	166,94 202,00	184,30 223,00	191,74 232,00	199,17 241,00	228,10 276,00	247,11 299,00		–	–
ZCJ 1112	Nomainās komplekts manauālai vēršanai			397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00	397,52 481,00		–	–
ZCJ 1210	Nomainās komplekts elektriskai vēršanai			619,01 749,00	619,01 749,00	–	619,01 749,00	619,01 749,00	–	619,01 749,00	–		–	–
ZZZ 210J	Nostiprināšanas komplekts kupolam			61,16 74,00	65,29 79,00	64,46 78,00	67,77 82,00	70,25 85,00	71,07 86,00	78,51 95,00	81,82 99,00		95,87 116,00	–
ZZZ 257	Aizsardzības režģis kupolam			78,51 95,00	113,22 137,00	101,65 123,00	133,06 161,00	154,55 187,00	160,33 194,00	199,17 241,00	208,26 252,00		280,99 340,00	–

* Visiem taisnstūra izmēriem (ar elektrisko un saules enerģiju) loga eņģes atrodas garākajā pusē.
** Aprēķināts izmēram 120x120 cm ar 300 mm pacēlumu virs jumta plaknes 0° jumta slīpumā.

ĪPAŠU FUNKCIJU JUMTA LOGI

	MKO4 78x98	MKO6 78x118	MKO8 78x140	PKO6 94x118	PKO8 94x140	SKO6 114x118	SKO8 114x140	UKO4 134x98	UKO8 134x140

DŪMU LŪKAS													
		U _w		Iebūvēšanas slīpums									
GGL 307040D	Priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, vienkameras stikla pakete	1.3	15-60	761,16 921,00	795,04 962,00	824,79 998,00	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	904,13 1 094,00		1 018,18 1 232,00
GGL 306640D	Priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, caurspīdīgs lakojums, divkameru stikla pakete	1.0	15-60	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00	1 004,13 1 215,00	1 063,64 1 287,00	1 110,74 1 344,00	1 098,35 1 329,00	1 180,99 1 429,00	1 116,53 1 351,00		1 275,21 1 543,00
GGU 007040D	Balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, vienkameras stikla pakete	1.3	15-60	857,85 1 038,00	900,00 1 089,00	937,19 1 134,00	989,26 1 197,00	1 031,40 1 248,00	1 021,49 1 236,00	1 095,04 1 325,00	1 037,19 1 255,00		1 178,51 1 426,00
GGU 006640D	Balts poliuretāns ap koka kodolu ar papildu izturīgu pārklājumu, divkameru stikla pakete	1.0	15-60	1 051,24 1 272,00	1 110,74 1 344,00	1 161,98 1 406,00	1 235,54 1 495,00	1 294,21 1 566,00	1 280,17 1 549,00	1 382,64 1 673,00	1 301,65 1 575,00		1 500,83 1 816,00
GGL 207040D	Priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, vienkameras stikla pakete	1.3	15-60	761,16 921,00	795,04 962,00	824,79 998,00	866,94 1 049,00	900,00 1 089,00	891,74 1 079,00	950,41 1 150,00	904,13 1 094,00		1 018,18 1 232,00
GGL 206640D	Priedes koks, apstrādāts ar trīskāršu pārklājumu, balti krāsots, divkameru stikla pakete	1.0	15-60	916,53 1 109,00	963,64 1 166,00	1 004,13 1 215,00	1 063,64 1 287,00	1 110,74 1 344,00	1 098,35 1 329,00	1 180,99 1 429,00	1 116,53 1 351,00		1 275,21 1 543,00

Pieslēgums jāiegādājas atsevišķi.

Ģeometriskais laukums Av, m² (laukums ir vienāds lūkām ar un bez deflektoriem)	0,63	0,77	0,92	0,95	1,14	1,17	1,40	1,13		1,67
Aktīvais laukums Aa, m², dūmu lūkai ar deflektoru	0,36	0,46	0,59	0,53	0,68	0,61	0,77	0,54		0,83
Aktīvais laukums Aa, m², dūmu lūkai bez deflektora	0,19	0,29	0,43	0,30	0,46	0,28	0,44	0,16		0,38

											
Izmērs (cm)		MKO4 78x98	MKO6 78x118	MKO8 78x140	PKO6 94x118	PKO8 94x140	SKO6 114x118	SKO8 114x140	UKO4 134x98	UKO8 134x140	
Iebūvēšanas slīpums											
VĒJA DEFLEKTORS DŪMU LŪKĀM GGL/GGU											
KFD 0100	Vēja deflektors	–	271,07 328,00	294,21 356,00	314,88 381,00	344,63 417,00	367,77 445,00	361,98 438,00	403,31 488,00	371,07 449,00	450,41 545,00

Izmērs (cm)*	090120 90x120	100100 100x100	120120 120x120

ĪPAŠU FUNKCIJU JUMTA LOGI PLAKANIEM JUMTIEM						
		Iebūvēšanas slīpums (minimālais)		Iebūvēšanas slīpums (maksimālais)		
Virsuma						
ISD 0000	Caurspīdīgs akrila kupols virsgaismas logam	0	15	296,69 359,00	285,12 345,00	371,07 449,00
ISD 0010	Caurspīdīgs polikarbonāta kupols virsgaismas logam	0	15	320,66 388,00	308,26 373,00	400,00 484,00
ISD 0100	Pienbalts akrila kupols virsgaismas logam	0	15	296,69 359,00	285,12 345,00	371,07 449,00
ISD 0110	Pienbalts polikarbonāta kupols virsgaismas logam	0	15	320,66 388,00	308,26 373,00	400,00 484,00

Uw vērtība W/(m²K)**					
Pamatne					
CXP 0473Q	Manuāli darbināma pamatne jumta lūkai	0.86	1 100,00 1 331,00	1 057,85 1 280,00	1 290,91 1 562,00
CSP 1073Q	Dūmu lūkas pamatne	0.99	-	1 930,58 2 336,00	2 355,37 2 850,00
Iebūvēšanas piederumi					
BBX 0000	Tvaika barjera BBX virsgaismas logiem		25,62 31,00	25,62 31,00	28,93 35,00
LSF 2000***	Ailes apdare LSF virsgaismas logiem		335,54 406,00	328,93 398,00	355,37 430,00
ZCE 0015****	Paaugstinājums ar atloku, 16 cm		310,74 376,00	307,44 372,00	344,63 417,00
ZCE 1015****	Paaugstinājums bez atloka, 16 cm		279,34 338,00	276,86 335,00	309,92 375,00
ZZZ 210	Nostiprināšanas komplekts		68,60 83,00	67,77 82,00	76,03 92,00

* Visiem taisnstūra izmēriem (ar elektrisko un saules enerģiju) loga eņģes atrodas īsākajā pusē.

** Aprēķināts izmēram 120x120 cm ar 300 mm pacēlumu virs jumta plaknes 0° jumta slīpumā.

*** Šis universālais risinājums ietver PVC paneļus, tvaika barjeru un dekoratīvās noseglīstes.

**** Nav savienojams ar CSP.

CXP: žalūzijas nav saderīgas ar CXP.

CSP: FMG un FMK nav saderīgas ar CSP.

MSG un FSK var uzstādīt uz CSP.

Klasifikācija atbilstoši Eiropas standartam par dūmu un karstuma izplūdes ventilatoriem EN 12 101-2		
Īpašības	Vērtība	
Darbības uzticamība (Re)	Re 1 000 + 10 000	
Atvēršanās zem slodzes (SL)	Slīpiem jumtiem: All sizes = SL1000	Plakaniem jumtiem: Size 100x100 = SL1000 Size 120x120 = SL500
Zema apkārtējā temperatūra (T)	T (-15)	
Stabilitāte zem vēja slodzes (WL)	WL 3000	
Izturība pret karstumu (B)	B 300	
Reakcija pret uguni	Reakcija pret uguni GGL 40D: C-s1, d2 Reakcija pret uguni GGU 40D: D-s2, d2 Reakcija pret uguni CSP: B-S1, d0	

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni velux.lv.

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas specifikācijās.

Cenas bez PVN, Eiro
Cenas ar PVN, Eiro

Ja jums ir nepieciešami citi izmēri vai arī kādam no produktiem trūkst cena, tad, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.

PIEZĪMES

Mēs pārveidojam telpas kopš 1941. gada. Vairāk nekā 80 gadus, VELUX ir palīdzējis cilvēkiem iedomāties un pārveidot telpas, izmantojot dienasgaismu un svaigu gaisu caur jumtu. Mūsu produktu klāstā ietilpst jumta logi, dekoratīvās žalūzijas, saulesargi un slēdži, kā arī iebūvēšanas piederumi un viedās mājas risinājumi. Radot gaišāku, veselīgāku, ilgtspējīgāku vietu, kur dzīvot, strādāt, mācīties un spēlēt, mēs piedāvājam uzlabot ikviena ikdienas dzīvi visā pasaulē. Mēs strādājam globāli gan pārdošanā, gan ražošanā. Mēs strādājam vairāk nekā 40 valstīs, un mums ir ap 11 500 darbinieku visā pasaulē. VELUX grupa pieder VKR Holding A/S, kas pilnībā pieder bezpeļņas labdarības fondiem (VELUX FONDI) un ģimenei. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni velux.lv.

VELUX Latvia SIA
Liepājas iela 34
LV-1002, Rīga

Tel.: 80 00 88 02

E-pasts: velux.latvia@velux.com
Mājaslapa: www.velux.lv

www.facebook.com/VELUXLatvia
www.youtube.com/@VELUXLatvia

