

VELUX®
žalūzijas un slēģi

2026. gada kolekcija. Spēkā no 03.02.2026.



Oriģinālās VELUX žalūzijas jau vairāk nekā 60 gadu

Mēs garantējam kvalitāti

Mums vissvarīgākais ir tava apmierinātība ar jebkuru mūsu produktu lietošanu. Mēs piedāvājam 3 gadu garantiju manuālajām iekštelpu žalūzijām un manuālajiem saulessargiem. Attālināti vadāmajiem saulessargiem, žalūzijām un slēģiem tiek nodrošināta 5 gadu garantija.
Detalizētus VELUX garantijas noteikumus tu vari atrast www.velux.lv/velux-garantija

Klientu serviss

Mūsu klientu servisa darbinieki palīdzēs izvēlēties logus un to piederumus, ņemot vērā tavas individuālās vajadzības. Mēs varam tev palīdzēt pasūtīt rezerves daļas vai izvēlēties produktus ar tālvadību.
Tālr. 80 00 88 02
@ velux.latvia@velux.com

Valsts mēroga serviss

Mēs nodrošinām pilnu servisa pakalpojumu klāstu, garantējot, ka tev nebūs nekādu problēmu ar mūsu produktu lietošanu. Mūsu servisa speciālisti ir pieejami visā valstī, nodrošinot profesionālu VELUX produktu uzstādīšanu un remontu.

Iegādājies to, ko vēlies

Tu vari iegādāties žalūzijas pie mūsu izplatītājiem. Mūsu partneru saraksts pieejams mājas lapā, sadaļā “Atrast izplatītāju”.
Tāpat piedāvājam iespēju pirkumus veikt no mājām un saņemt mājās, pērkot tos tiešsaistes veikalā www.veluxshop.lv

Prasmīgi meistari

Ja tev nepieciešama ātra un profesionāla žalūziju un slēģu uzstādīšana, meklē tuvumā esošos VELUX rekomendētos meistarus! Iebūvētāju sarakstu atradīsi mājas lapā sadaļā “Atrast iebūvētāju”

Apskati pirms iegādes

Ja apsver mūsu žalūziju vai slēģu iegādi, meklē tuvāko izplatītāju, apskati produktus un noskaidro cenu. Produktus var apskatīt arī mūsu ofisā: Rīgā, Liepājas ielā 34.

Saturs

4 Kāpēc izvēlēties VELUX
6 Mūsu izturīgo žalūziju kolekcija
12 Kombinē vairākus produktus uzlabotam komfortam
14 Vadība – izvēlies vēlamo komforta līmeni
16 Viedās mājas risinājumi
19 VELUX žalūziju uzstādīšana
20 Produktu pārskats – slēģi un žalūzijas
22 Produktu komplekti par 10% lētāk

Ārējie aksesuāri – aizsardzība no karstuma

27 Slēģi
28 Tekstila slēģi
29 Saulessargi

Iekšējie aksesuāri – vienkāršākie un lētākie risinājumi

33 Caurspīdīgas žalūzijas

Iekšējie aksesuāri – gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

35 Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
37 DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
38 Kolekcija bērniem
40 Colour by You kolekcija
41 Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas vecākas paaudzes logiem
43 Dabas kolekcija

Iekšējie aksesuāri – gaismas kontrole

45 Caurspīdīgas plisētās žalūzijas
47 Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
49 Horizontālās žalūzijas
51 Insektu tīkls
53 Žalūzijas virsgaismas logiem
56 Kā pasūtīt VELUX žalūzijas
57 Aksesuāri žalūzijām un slēģiem
57 Sazināties ar klientu apkalpošanas servisu


Kāpēc izvēlēties VELUX®?

Tavi VELUX jumta logi ir pelnījuši ideāli saderīgas, skaista dizaina oriģinālās žalūzijas un slēģus, kas kalpos ilgu laiku.

1

Izstrādātas un testētas lietošanai ikdienā

Visi VELUX produkti ir izstrādāti un testēti lietošanai ikdienā. Žalūzijas tiek atvilktas un aizvilktas tūkstošiem reižu un pakļautas ekstrēmam karstumam. Slēģi tiek pakļauti nerimstošai cīņai ar sauli, vēju, lietu un sniegu. Audumi tiek raustīti uz visām pusēm un spiesti, lai nodrošinātu, ka iegādātie produkti saglabā krāsu un formu un kalpo daudzus gadus. Kad mēs esam apmierināti ar dizainu, mūsu Eiropas rūpnīcas uzsāk ražošanu.





2

Viegli uzstādāmas un lietojamas

Oriģinālās VELUX žalūzijas un slēģi ir izgatavoti tieši taviem VELUX jumta logiem. Tas nozīmē, ka tie ir ideāli piemēroti un viegli uzstādāmi bez mērīšanas vai griešanas. Elegantais un smalkais rāmja dizains nodrošina nevainojamu izskatu, padarot žalūziju gandrīz neredzamu, kad tā netiek lietota.

3

Ideāla saderība un dizains

Mēs garantējam ideālu saderību katru reizi. VELUX oriģinālās žalūzijas un slēģi ir ideāli piemēroti jumta logiem, nodrošinot vislabākos aptumšošanas un gaismas izkliedēšanas risinājumus, kā arī izcilu aizsardzību pret karstumu un kukaiņiem. Atrodi sava jumta loga modeli, lai pasūtītu VELUX žalūzijas vai slēģus.



4

Tevis izvēlētas krāsas tavām mājām

Vari izveidot savas žalūzijas ar jauno Colour by You kolekciju. Izbaudi plašu žalūziju klāstu dažādos stilos un krāsās. Tagad tu vari izvēlēties arī baltas sānu sliedes.







5

Drošība un ilgtspēja

Mūsu žalūzijām nav redzamu auklu, un šāds dizains ir drošs bērniem.
OEKO-TEX® STANDARD 100 (1076-184) sertificētie iekštelpu žalūziju audumi garantē, ka ražošanas procesā nav izmantotas kaitīgas vielas, savukārt OEKO-TEX® STeP (22002567) apliecina atbildīgu ražošanu, kas saudzē cilvēkus un planētu.
VELUX slēģi ne tikai pasargā telpas no pārkaršanas, bet arī sniedz papildu drošību pret nevēlamiem viesiem.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1076-184 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Iepazīsties ar mūsu izturīgo žalūziju kolekciju

No klasiskas līdz modernai, no gaismu izkliedējošas līdz pilnīgi aptumšojošai. VELUX žalūziju kolekcijā ir stilīgas krāsas, smalki raksti un virkne funkciju, kas atbildīs ikvienam istabas tipam.

Mūsu žalūziju kolekcija ir izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem starptautiskajiem tendenču ekspertiem. Piedāvājam izvēlēties dažādu audumu un krāsu žalūzijas ar klasisku vai modernu dizainu.

Mēs piedāvājam dažāda tipa **žalūzijas:** klasiskās **auduma žalūzijas**, divu veidu **plisētās žalūzijas,** kā arī **horizontālās žalūzijas.** Visas žalūzijas pieejamas dažādās krāsās, kas tavā mājoklī ļaus kombinēt dažādus žalūziju veidus un toņus.

Žalūziju izvēle ir pilnībā atkarīga no tava personīgā stila, istabas tipa un nepieciešamās funkcijas.

Pielāgo žalūziju krāsu
Ja nevari atrast precīzu krāsu, kas atbilst tavai gaumei vai interjeram, Colour by You kolekcija piedāvā neskaitāmas krāsas, no kurām izvēlēties piemērotāko.

Vairāk vari izlasīt 40. lpp. vai **www.veluxshop.lv/produkti/velux-zaluzijas/colour-by-you**



Alumīnija vai balta krāsa – tā ir tava izvēle

VELUX žalūzijas ir pieejamas ar augstas kvalitātes sānu līstēm no matēta vai baltas krāsas alumīnija.

Matēta alumīnija līstes lieliski piestāv mūsu lakotajiem koka logiem, un baltās līstes uz baltajiem VELUX logiem kļūst gandrīz neredzamas.

Turklāt, pateicoties UV aizsardzībai, saules gaisma neietekmēs balto krāsu un tā neizbalēs.

Sānu sliedes ir viegli piestiprināmas un izstrādātas tā, lai ideāli papildinātu tavus VELUX jumta logus.



Gaismu necaurlaidīgas vai gaismu izkliedējošas žalūzijas?

Gaismu necaurlaidīgo žalūziju audums bloķē ienākošo gaismu, padarot šīs žalūzijas guļamistabām un bērnistabām, kur tumsa ir nepieciešama, lai uzlabotu miega kvalitāti.

Gaismu izkliedējošo ruļļveida žalūziju audums ļauj gaismai iekļūt telpā, taču tā nebūs tik spilgta. Šīs žalūzijas ir piemērotas dažādiem istabu veidiem, piemēram, dzīvojamām istabām, mājas birojiem un mājas kinozālei.

Radītas tavas dzīves ritmam

Uzlabotās tālvadības žalūzijas

Tās atveras saullēktā un aizveras, kad pienācis laiks doties pie miera. Turklāt tās aizveras arī tad, kad nepieciešams bloķēt saules starus, lai saglabātu komfortablu iekštelpu klimatu. Jaunās un uzlabotās VELUX tālvadības žalūzijas atvieglo tavu māju ideālā iekštelpu klimata radīšanu. Vadi savas VELUX tālvadības žalūzijas manuāli, attālināti vai automātiski. Izvēlies VELUX App Control, lai vadītu savas žalūzijas no jebkuras vietas pasaulē, izmantojot viedtālruni. Diskrētā dizaina un klusās darbības dēļ, šīs žalūzijas ir gandrīz nemanāmas.

Lūk, ko tu iegūsi, izvēloties VELUX jaunās paaudzes tālvadības žalūzijas

Dažādi vadības veidi
Vadi žalūzijas, kā vien vēlies – manuāli, attālināti vai automātiski. Un kontrolējiet savas žalūzijas no jebkuras vietas, piemēram, no otra telpas gala, izmantojot VELUX App Control.

Uzlabotas tavām ērtībām
Žalūzijas atveras un aizveras tik vienmērīgi un klusi, ka tu aizmirsīsi, ka tās tur ir. Izbaudi labāku nakts miegu vai spēcinošu snaudu dienas laikā ar uzlaboto gaismu necaurlaidīgo audumu.

Izgatavotas, lai atbilstu tavām mājām
Žalūzijas ir piemērotas gan slīpā jumta logiem, gan vertikālajiem loga elementiem, tāpat kā virsgaismas logiem. Piedāvājumā ietilpst žalūzijas ar gaismu necaurlaidīgu audumu, caurspīdīgu, gaismu izkliedējošu audumu un plisētu audumu. Šie produkti lieliski iekļausies tavu māju interjerā turklāt ielaidīs maksimālu dienasgaismas daudzumu.

5 Gadu Garantija

- Iekštelpu žalūzijām ar solāro vai elektrisko vadību





Dabisks dizains

Žalūzijas, kas rada dabisku sajūtu tavās mājās


Mūsu ruļļveida žalūziju Dabas kolekcija ir pieejama dažādās krāsās, kas ļauj ienest dabas mieru un klusumu tavās mājās.

Izstrādātas maksimālai gaismas kontrolei un ilgmūžībai.

Žalūzijas ir sertificētas ar OEKO-TEX® (2276-378 DTI) atbilstoši standartam 100 un STeP. Tās galvenokārt ir izgatavotas no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, kas uz pusi samazina to ražošanas procesā izveidojušās oglekļa pēdas nospiedumu, jo mums rūp daba.

Pievienojies mums mūsu ilgtspējības ceļojumā. Lasi vairāk 43. lpp.

Gaismu necaurlaidīga žalūzija (DKY)



Caurspīdīga ruļļveida žalūzija (RFY)



Izvēlies savu komforta līmeni

Ar roku vadāmas vai pilnībā automatizētas žalūzijas un slēģi



Izbaudi VELUX elektrisko un solāro žalūziju un slēģu tālvadības iespējas

Aprīko savas elektriski vai solāri vadāmās žalūzijas un slēģus ar VELUX viedās mājas kontroles sistēmu, kas automātiski uzlabos iekštelpu klimatu un sniegs iespēju kontrolēt produktus ar viedierīces palīdzību.

Rokas vadība

Vienkāršs un praktisks risinājums
Ar roku vadāmās VELUX žalūzijas ir aprīkotas ar diskrētu vadības joslu, kas ļauj ērti atvērt un aizvērt žalūzijas. Žalūzijas darbojas vienmērīgi, un tās var fiksēt jebkurā pozīcijā. Žalūzijas ar āķiem pieejamas ar trīs soļu fiksāciju.

Tālvadība

VELUX automatizēto žalūziju un slēģu viedās vadības iespējas
Atvieglo savu dzīvi, izmantojot VELUX elektriskās vai solārās žalūzijas un slēģus. Katrs aksesuārs ir aprīkots ar tālvadībai paredzētu vadības slēdzi, kam viegli var pievienot kādu no viedās mājas kontroles risinājumu klāsta produktiem.

Izvēlies solārās VELUX žalūzijas un slēģus taviem ar roku vai solāri vadāmajiem VELUX jumta logiem. Uzstādīšana ir vienkārša, un nav nepieciešams vilkt kabeļus.

Izvēlies elektriskās VELUX žalūzijas un slēģus, ja tev ir VELUX elektriskie jumta logi.

Viedā māja

Ļauj viedās mājas kontroles sistēmai rūpēties par tavu iekštelpu klimatu
Atklāj priekšrocības, ko sniedz VELUX tālvadības žalūzijas un slēģi, apvienojumā ar viedās mājas kontroles sistēmu, kas ļauj viegli kontrolēt iekštelpu klimatu.
VELUX App Control ļauj vadīt visus VELUX tālvadības produktus tieši no telefona – gan mājās, gan esot ārpus mājām. VELUX ACTIVE ar NETATMO automātiski uzlabo iekštelpu klimatu un nodrošina VELUX tālvadības produktu vadību ar viedtālruņa vai balss palīdzību. Lai pasargātu savu māju no pārkaršanas, tu vari ļaut sistēmai vadīties gan pēc iebūvētajiem klimata sensoriem, gan tiešsaistes laika prognozēm, un automātiski pielāgot VELUX logu un aksesuāru stāvokli.

Uzlabo vidi savās mājās katru dienu ar viedo mājas kontroles sistēmu

Atklāj priekšrocības, ko sniedz VELUX tālvadības žalūziju un slēģi, apvienojumā ar viedās mājas kontroles sistēmu. Tas ir viedās kontroles risinājumu klāsts, kas ļauj viegli kontrolēt iekštelpu klimatu, vienlaikus pilnībā izbaudot dienasgaismu un svaigu gaisu.

Uzzini vairāk: www.velux.lv/produkti/vieda-maja

VELUX App Control

Kontrolē iekštelpu klimatu no jebkuras vietas

VELUX App Control ļauj tev atvērt un aizvērt jumta logus, žalūzijas, saulessargus un slēģus ar vienu pieskārienu viedtālrunim. Tāpat tu vari sagrupēt vairākus VELUX tālvadības produktus to vienotai kontrolei.

- Savietojama ar VELUX tālvadības jumta logiem, žalūzijām, saulessargiem un slēģiem
- Iespēja iestatīt personalizētu režīmu
- Viegla produktu grupēšana
- Pilnīga kontrole, izmantojot aplikāciju viedtālrunī
- Viegla vadība ar balss kontroli
- Iebūvēta datu drošība

KIG **130 €**



VELUX App Control

VELUX ACTIVE ar NETATMO

Iekštelpu klimata uzlabošana katru dienu

VELUX ACTIVE ļauj viegli kontrolēt VELUX tālvadības produktus ar viedtālruņa vai balss palīdzību no jebkuras vietas, kur atrodaties. Vari ļaut sistēmai vadīties pēc iebūvētajiem klimata sensoriem un tiešsaistes laika prognozēm, un automātiski regulēt visus VELUX tālvadības produktus, nodrošinot labāku iekštelpu klimatu tev un taviem mājiniekiem.

- Savietojama ar VELUX tālvadības jumta logiem, žalūzijām, saulessargiem un slēģiem
- Uz sensora datiem balstīta ventilācija
- Automātiska aizsardzība pret karstumu
- Iespēja iestatīt personalizētu režīmu
- Pilnīga kontrole, izmantojot aplikāciju viedtālrunī
- Viegla vadība ar balss kontroli
- Iebūvēta datu drošība

KIX **260 €**



VELUX ACTIVE ar NETATMO aplikācija


Download on the App Store · GET IT ON Google Play · works with Google Assistant · Works with Apple HomeKit

iPhone, iPod un iPad ir Apple Inc. reģistrēta prečzīme. Reģistrēta ASV un citās valstīs. HomeKit ir Apple Inc. prečzīme. Google un Google Play ir Google LLC prečzīme.

90%
laika mēs pavadām telpās

VELUX ārējie karstuma kontroles produkti samazina telpu uzkaršanu par
95%

Dienasgaisma palielina bērnu mācīšanās spējas par
15%



Oriģinālo VELUX žalūziju uzstādīšana ir vieglāka, nekā tu domā



Uzstādi oriģinālās VELUX žalūzijas 15 minūšu laikā

VELUX žalūziju uzstādīšanai tev nav nepieciešams mērīt logus, pielāgot žalūzijas vai izmantot papildu instrumentus. Tās ir izgatavotas, lai būtu ideāli piemērotas tavam logam, un viss nepieciešamais ir iekļauts iepakojumā.

Logi nav jāmēra

Tu atradīsi sava loga modeli un izmēru uz jumta loga datu plāksnītes. Tādējādi vari būt pārliecināts, ka jaunās žalūzijas ideāli derēs taviem jumta logiem bez mērījumu veikšanas.



Nav nepieciešams piegriezt – vienkārši piestiprini

Taviem VELUX logiem ir iepriekš uzstādīti kronšteini žalūzijām. Vienkārši uzklikšķini VELUX žalūzijas un pievieno sānu sliedes.

Viegla veco žalūziju nomaiņa

Veco žalūziju nomaiņa pret jaunām VELUX žalūzijām ir ļoti vienkārša. Viss nepieciešamais ir iekļauts iepakojumā.

Kombinē vairākus aksesuārus uzlabotam komfortam

Apvieno iekšējās žalūzijas gaismas kontrolei ar ārējiem aksesuāriem karstuma kontrolei

Izvēlies risinājumu loga ārpusē karstuma kontrolei

Uzzini vairāk 27. lpp.

Izvēlies iekšējās žalūzijas gaismas regulācijai

Uzzini vairāk 33. lpp.

Pievieno iekšējo insektu tīklu papildu komfortam

Uzzini vairāk 51. lpp.

Iegādājies žalūzijas un saulessargus kopā **un ietaupi 10 %**

Uzzini vairāk 22. lpp.



Ietaupi 10%

Iegādājies vairākus produktus un ietaupi naudu

VELUX piedāvājums sastāv no diviem lieliskiem produktiem – iekšējās žalūzijas gaismas kontrolei apvienojumā ar ārējo tīklveida saulessargu, kas aizsargās tavu istabu no pārkaršanas. Kombinētais piedāvājums ļaus tev ietaupīt 10% no produktu kopējās cenas.






Aizsardzība pret karstumu + daļēja aptumšošana (ROP)

Gaismu caurlaidīgās žalūzijas ar āķiem RHL + Saulessargs MHL

Krāsu paraugi




1086 9050 4161 1028 + Caurspīdīgs audums 5060



Aizsardzība pret karstumu un gaismas kontrole (ROF)

Gaismu izkliedējošas žalūzijas RFL + Saulessargs MHL

Krāsu paraugi




1086 9050 4161 1028 + Caurspīdīgs audums 5060




Aizsardzība pret karstumu + pilnīga aptumšošana (DOP)

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKL + Saulessargs MHL

Krāsu paraugi



1085 1100 0705 1025 + Caurspīdīgs audums 5060



Aizsardzība pret karstumu + pilnīga aptumšošana un siltumizolācija (FOP)

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgas, plisētās žalūzijas FHC + Saulessargs MHL

Krāsu paraugi



1045 1047 1163 1156 + Caurspīdīgs audums 5060

Vai tev ir nepieciešama aizsardzība pret karstumu un aptumšošana?

Komforts visa gada garumā



Alumīnija ārējie slēģi pret karstumu 27. lpp.

Izbaudi patīkami vēsu gaisa temperatūru gan dienā, gan naktī



Tekstīla ārējie slēģi pret karstumu 28. lpp.

Vai tev ir nepieciešama aizsardzība pret karstumu un dienasgaisma?

Esi komfortablā gaisa temperatūrā, saglabājot dienasgaismu un skatu uz āru



Tīklveida ārējais saulessargs pret karstumu 29.. lpp.

Nepieciešams pilnīgs aptumšojums?

VELUX gaismu necaurlaidīgās žalūzijas palīdz izveidot perfektu vidi labam nakts miegam vai spirdzinošai diendusai



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas 35. lpp.
Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulessargu un **ietaupi 10%**



DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas 37. lpp.



Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas 47. lpp.
Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulessargu un **ietaupi 10%**

Nepieciešams izkliedēt gaismu?

Nodrošini privātumu un kontrolē ienākošo gaismu ar mūsu plisētajām, ruļļveida un horizontālajām žalūzijām



Caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas 31. lpp.
Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulessargu un **ietaupi 10%**



Caurspīdīgās plisētās žalūzijas 45. lpp.



Horizontālās žalūzijas 49. lpp.

Nepieciešama aizsardzība pret kukaiņiem?

Baudi svaigu gaisu bez kukaiņiem



Insektu tīkls 51. lpp.

Nepieciešamas žalūzijas taviem virsgaismas logiem?

Izvēlies žalūziju gaismas un karstuma kontrolei vai insektu tīklu aizsardzībai pret kukaiņiem



Žalūzijas virsgaismas logiem 52. lpp.

VELUX risinājumi **aizsardzībai pret karstumu** ļauj noturēt karstumu aiz logiem un pat viskarstākajās dienās saglabāt mājās patīkamu vēsumu

Aizsardzība no karstuma **iekštelpu komfortam**

Vai zināji, ka vasarā ir iespējams pasargāt savu māju no pārkaršanas? Izvēlies kādu no mūsu eksterjera aksesuāriem aizsardzībai pret karstumu un ļauj tiem bloķēt saules starus, pirms tie sasniedz tavu logu.



Alumīnija ārējie slēģi pret karstumu

Visaptverošs risinājums visām sezonām: aizsardzība pret karstumu, aptumšojums un skaņas izolācija.
Uzzini vairāk 25. lpp.

Aizsardzība pret karstumu	•	•	•	•
Aptumšojums	•	•	•	•
Siltumizolācija	•	•		
Lietus trokšņa samazināšana	•	•	•	
Aizsardzība pret ielaušanos	•	•	•	



Tekstila ārējie slēģi pret karstumu

Divi vienā risinājums, kas nodrošina aizsardzību pret karstumu un aptumšojumu.
Uzzini vairāk 26. lpp.

Aizsardzība pret karstumu	•	•	•
Aptumšojums	•	•	•
Siltumizolācija	•		
Lietus trokšņa samazināšana	•	•	•
Aizsardzība pret ielaušanos	•		



Tīklveida ārējais saulessargs pret karstumu

Risinājums vasaras mēnešiem, kas nodrošina aizsardzību pret karstumu, neaizsedzot skatu pa logu.
Uzzini vairāk 27. lpp.

Aizsardzība pret karstumu	•	•	•
Aptumšojums			
Siltumizolācija			
Lietus trokšņa samazināšana	•	•	•
Aizsardzība pret ielaušanos			



Līdz **5,5°C** vēsākas telpas*



Alumīnijs
0000


Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Apvienojami ar dekoratīvajām iekšējām žalūzijām un insektu tīklu.
Uzzini vairāk 13. lpp.

Alumīnija ārējie slēģi

Papildini vissezonas aizsardzību ar izcilu aizsardzību pret karstumu un pilnīgu aptumšojumu. Izturīgie slēģi pasargā no visskarbākajiem laikapstākļiem un aukstuma ziemā.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 5,5°C
- Pilnīga gaismas necaurlaidība
- Izturīgs alumīnija materiāls
- Lietus trokšņa samazināšana: 10 dB
- Paaugstina loga siltumizolāciju līdz pat 14%
- Loga aizsardzība pret ekstremāliem laikapstākļiem
- Aizsardzība pret ielaušanos
- Elektriska vai solāra vadība ar tālvadības pulti
- 5 gadu garantija



Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Elektriskā vadība, SML	426	451	466	487	507	482	507	532	558	548	578	588	629
Solārā vadība, SSL	596	632	653	681	710	674	710	745	781	767	809	823	880
SSL S30002, SSL +KSX	-	-	983	1 011	1 040	1 004	1 040	1 075	1 111	1 097	1 139	1 153	1 210

-90€

SML slēģiem nepieciešams KUX 110, ja tie uzstādīti jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 59. lpp. SSL slēģiem nepieciešams ZOZ 213/213K, ja tie uzstādīti uz CK–un FK–VELUX tālvadības jumta logiem. Cena pieejama 57. lpp. SML un SSL slēģiem vari iegādāties ZOZ 217 komplektus, kas notur logu vaļā, kad slēģi ir aizvērti. Jautā cenu VELUX klientu servisam.
*Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.
Solāri darbināmam jumta logam (izmērs C vai F) SSL uzstādīšanai ir nepieciešams pievienot ZOZ 246.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Līdz 5,5°C vēsākas telpas*



Ciets, aptumšojošs audums
0000

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Apvienojami ar dekoratīvajām iekšējām žalūzijām un insektu tīklu.
Uzzini vairāk
13. lpp.

Tekstila ārējie slēģi

Uzveic karstumu ar tekstila slēģiem divi vienā, kas nodrošina gan izcilu aizsardzību pret karstumu, gan aptumšojumu. Šī efektīvā kombinācija ļauj tev uzturēt vēsu un komfortablu temperatūru iekštelpās karstās dienās un naktīs.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 5,5°C
- Efektīva aptumšošana
- Stingrs, izturīgs poliestera audums
- Lietus trokšņa samazināšana: 8 dB
- Paaugstina loga siltumizolāciju līdz pat 14%
- Uzstādīšana no iekšpuses
- 5 gadu garantija




	Logu izmēri	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Solārā vadība, SSS	319	338	350	365	365	361	380	399	418	411	433	441	472
-90€	SSS S30001, SSS +KSX	-	-	680	695	710	691	710	729	748	741	763	771	802

Uzstādīšanai jumta logos, kas ražoti no 1993.–2003. gadam, nepieciešams ZOZ 238. Cena pieejama 57. lpp.
Uzstādīšanai CK-, C-, FK- un F- izmēra solārajos VELUX tālvadības jumta logos nepieciešams ZOZ 246. Cena pieejama 57. lpp.
* Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv



Līdz 4,5°C vēsākas telpas*



Caurspīdīgs audums
5060

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Apvienojami ar dekoratīvajām iekšējām žalūzijām un insektu tīklu.
Uzzini vairāk
13. lpp.

Tīklveida ārējais saulessargs

Papildus labajai aizsardzībai pret karstumu tīklveida saulessargs neaizsedz skatu pa logu un ļauj telpā ieplūst gaismai. Ideāli piemērots telpām, kurās vēlies nodrošināt vēsāku temperatūru vai samazināt tiešus saules starus saulainās dienās.

- Samazina temperatūru telpā līdz pat 4,5°C
- Caurspīdīgs audums – ielaiž gaismu un saglabā skatu uz ārpusi
- Lietus trokšņa samazināšana: 9 dB
- Uzstādīšana no iekšpuses
- 5 gadu garantija (MML, MSL)



Tīkls aiztur saules starus, pirms tie sasniedz loga rūti



Ar roku vadāmo saulessargu var viegli uzāķēt no iekšpuses, un to var viegli kustināt kopā ar vērtni.

-10% Iegādājies kādu no četriem piedāvātajiem komplektiem, kuros ietilpst saulessargs un rul]veida vai plisētās žalūzijas. Tu iegūsi papildu komfortu un ietaupīsi 10% no cenas.
Uzzini vairāk 21. lpp.

	Logu izmēri	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, MHL	72	72	83	83	83	89	89	89	89	104	104	115	115
	Elektriskā vadība, MML	256	271	280	292	304	289	304	319	335	329	347	353	377
	Solārā vadība, MSL	319	338	350	365	380	361	380	399	418	411	433	441	472

MML saulessargam nepieciešams KUX 110, ja tas uzstādīts jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 59. lpp.
MSL saulessargam nepieciešams ZOZ 246, ja tas uzstādīts uz CK-, C-, FK-, F izmēra solārajiem VELUX tālvadības jumta logiem. Cena pieejama 57. lpp. MML vai MSL saulessargu uzstādīšanai jumta logos, kas ražoti no 1993.-2003. gadam, nepieciešams ZOZ 238. Cena pieejama 57. lpp. MML/MSL saulessargu uzstādīšanai GPU tālvadības jumta logos nepieciešams ZOZ 229S. Cena pieejama 57. lpp.
* Dati iegūti no simulētas pret dienvidiem orientētas bēniņu telpas, kurā uzstādīti divi pārdotākā VELUX jumta loga modeļi GLL 1061 izmērā MK06 (780x1178 mm). Simulācija veikta Kolkā 2023. gadā no jūlija līdz augustam kā daļa no VELUX pētījuma par aksesuāru ietekmi vasaras laikā.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.
Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv

VELUX ruļļveida žalūzijas ļauj pielāgot vidi gan ikdienas darbiem, gan naktsmieram






Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulessargu un ietaupi 10%.
Uzzini vairāk 23. lpp.

Ruļļveida žalūzijas

Nodrošina vieglu aptumšošanu un privātumu.
Lieliski piemērotas ikdienas lietošanai viesistabās.


- Izkliedē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību un ar elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pulti; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvieno ar ārējiem slēģiem vai saulessargu efektīvai aizsardzībai pret karstumu
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi

Standarta krāsas



1086 9050 4161 1028

Dizaina krāsas



4163 4162 4069 4164
4165 4166 4168 4167
4171 4169 4170 4155

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Logu izmēri

	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība, RHL	Standarta	48	48	55	55	55	60	60	60	60	69	69	77	77
Rokas vadība, RFL	Standarta	81	88	95	103	107	100	107	115	129	118	129	134	139
	Dizaina	94	101	110	118	123	115	123	132	148	135	148	154	160
Elektriskā vadība, RML	Standarta	224	231	238	246	250	243	250	258	272	261	272	277	282
	Dizaina	237	244	253	261	266	258	266	275	291	278	291	297	303
Solārā vadība, RSL	Standarta	224	231	238	246	250	243	250	258	272	261	272	277	282
	Dizaina	237	244	253	261	266	258	266	275	291	297	291	297	303
IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU: Ruļļveida žalūzijas + tīklveida ārējais saulessargs un saņem 10% atlaidi														
ROP (MHL + RHL)	Standarta	108	108	124	124	124	134	134	134	134	156	156	173	173
ROF (MHL + RFL)	Standarta	138	144	160	167	171	170	176	184	196	200	210	224	229

-10%

RML žalūzijām nepieciešams KUX 110, ja tās ir uzstādītas uz jumta loga, kas nav aprīkots ar tālvadību. Cena pieejama 59. lpp.
Ja RML tiek uzstādītas uz jumta logiem, kas ražoti no 2014. gada, ir nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja RML tiek uzstādītas uz jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv






Iegādājies ruļļveida žalūzijas kopā ar saulessargu un ietaupi 10%.
Uzzini vairāk 23. lpp.

Standarta krāsas



1085 1100 0705 1025

Dizaina krāsas



4574 4559 3009 4564
4575 4576 4578 4577
4579 4580 4581 4556

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Nodrošina pilnīgu telpas aptumšojumu kā dienā, tā naktī. Lieliski piemērotas guļamistabām.

- Pilnībā aptumšo telpu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību vai elektrisko un solāro vadību ar tālvadības pulti; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvienojamas ar ārējiem slēģiem vai saulessargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.

Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Sānu sliedes



Alumīnija

Baltas

Logu izmēri

	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība, DKL*	Standarta	90	98	106	114	119	111	119	127	143	131	143	149	155
	Dizaina	104	112	122	131	137	127	137	146	164	151	164	171	178
Elektriskā vadība, DML	Standarta	233	241	249	257	262	254	262	270	286	274	286	292	298
	Dizaina	247	255	265	274	280	270	280	289	307	294	307	314	321
Solārā vadība, DSL	Standarta	233	241	249	257	262	254	262	270	286	274	286	292	298
	Dizaina	247	255	265	274	280	270	280	289	307	294	307	314	321
-10% **IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU: gaismu necaurlaidīgās žalūzijas + tīklveida ārējais saulessargs un saņem 10% atlaidi**														
DOP* (MHL + DKL)	Standarta	146	153	170	177	182	180	187	194	209	211	222	238	243

DML gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav aprīkoti ar tālvadību. logi. Cena pieejama 59. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.
* DKL žalūziju (un DKL komplektā ar DOP) cenas logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir par 10% zemākas.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv





DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Divas žalūzijas vienā. Lieliski piemērotas guļamistabai vai dzīvojamai istabai, kur nepieciešams kontrolēt gaismu vai nodrošināt pilnīgu aptumšošanu labam nakts miegam.

- Divi gaismas kontroles veidi vienā risinājumā – pilnībā aptumšo telpu vai izkliedē ienākošo gaismu
- Pieejamas jebkurā gaismu necaurlaidīgās žalūzijas krāsā apvienojumā ar balto plisēto žalūziju (1016)
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Apvienojamas ar ārējiem slēģiem vai saulessargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.


Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Standarta krāsas



1085 1100 0705 1025

Dizaina krāsas



4574 4559 3009 4564

4575 4576 4578 4577

4579 4580 4581 4556



Vienmēr kombinācijā ar plisētu žalūziju baltā krāsā (1016)

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Logu izmēri

	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība, DFD	Standarta	**118**	**127**	**138**	**149**	**155**	**144**	**155**	**166**	**186**	**170**	**186**	**193**	**201**
	Dizaina	**135**	**146**	**158**	**171**	**178**	**165**	**178**	**190**	**213**	**196**	**213**	**222**	**231**

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājieties tiešsaistē! www.veluxshop.lv





Kolekcija bērniem

Skaistākie piedzīvojumi sākas ar labu nakts miegu. Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas un DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas ir pieejamas iedvesmojošos un aizraujošos dizainos, kas radīti īpaši bērnistabām.

Kombinē kopā ar insektu tīklu, lai kukaiņi netraucētu tavu miegu.
Uzzini vairāk
51. lpp.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- Pilnībā aptumšo telpu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm

DUO gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
- Divi gaismas kontroles veidi vienā risinājumā – pilnībā aptumšo telpu vai izkliedē ienākošo gaismu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Kolekcija bērniem pieejama jebkurā gaismu necaurlaidīgās žalūzijas krāsā apvienojumā ar balto plisēto žalūziju (1016)

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.

Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Logu izmēri

	Veids	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība	Gaismu necaurlaidīgās, DKL	**104**	**112**	**122**	**131**	**137**	**127**	**137**	**146**	**164**	**151**	**164**	**171**	**178**
	DUO gaismu necaurlaidīgās, DFD	**135**	**146**	**158**	**171**	**178**	**165**	**178**	**190**	**213**	**196**	**213**	**222**	**231**

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv



Nakts debesis
4665




Gaisa baloni
4666



Pūķi
4667



Visums
4653



Sacīkšu auto
4654



Ceļš
4655



Rozā zvaigznes
4659



Zilās debesis
4660



Zaļās zvaigznes
4661

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem. Dizainu paraugi ir parādīti tikai ilustratīviem nolūkiem. Žalūzijas var atšķirties, jo katrs dizains tiek pielāgots konkrētam loga izmēram.

COLOUR BY YOU!

Kolekcija Colour by You piedāvā žalūzijas tevis izvēlētā tonī, lai tās atbilstu tavai istabai, stilam un personīgai gaumei. Neskaitāmas krāsas, no kurām izvēlēties, ideālo toni tavām jaunajām jumta loga žalūzijām. Iedvesmojies, izmēģinot krāsu atlases rīku vietnē www.veluxshop.lv/produkti/velux-zaluzijas/colour-by-you

Kolekcija Colour by You ir pieejama ruļļveida žalūzijām, gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām un DUO gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām. Visām ir iespējams izvēlēties baltas vai matētas alumīnija sānu sliedes.









Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.


Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

		Logu izmēri												
	Veids	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība	RFL	**94**	**101**	**110**	**118**	**123**	**115**	**123**	**132**	**148**	**135**	**148**	**154**	**160**
	DKL*	**104**	**112**	**122**	**131**	**137**	**127**	**137**	**146**	**164**	**151**	**164**	**171**	**178**
	DFD	**135**	**146**	**158**	**171**	**178**	**165**	**178**	**190**	**213**	**196**	**213**	**222**	**231**
Elektriskā vadība	RML	**237**	**244**	**253**	**261**	**266**	**258**	**266**	**275**	**291**	**278**	**291**	**297**	**303**
	DML	**247**	**255**	**265**	**274**	**280**	**270**	**280**	**289**	**307**	**294**	**307**	**314**	**321**
Solārā vadība	RSL	**237**	**244**	**253**	**261**	**266**	**258**	**266**	**275**	**291**	**278**	**291**	**297**	**303**
	DSL	**247**	**255**	**265**	**274**	**280**	**270**	**280**	**289**	**307**	**294**	**307**	**314**	**321**

Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja DML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
* DKL žalūziju cenas logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, ir par 10% zemākas.


Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv



Krāsas

Standarta krāsas



4288 4204 4249 4230

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz iepriekš uzstādītiem kronšteiniem.

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas vecākas paaudzes logiem

Šīs VELUX žalūzijas ir lieliska opcija, kas paredzēta jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada. Piemērotas, ja vēlies vecās žalūzijas nomainīt pret jaunām par draudzīgu cenu.

- Pilnīgs aptumšojums
- Integrētās sānu sliedes vienmērīgai darbībai
- Paredzētas VELUX jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada
- Pieejamas 4 krāsās

		Jumta loga izmēra kods												
	Veids	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rokas vadība	DBL	57	61	67	72	-	70	75	80	90	82	90	94	97

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv



Samazināts CO_2 nospiedums un ražošanā izmantoti otrreizēji pārstrādāti materiāli



Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY



Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKY

Apvieno ar ārējiem slēģiem vai saulessargu efektīvai aizsardzībai pret ienākošo karstumu.
Vairāk lasi 22. lpp.

Dabas kolekcija

Mūsu Dabas kolekcijas žalūzijas ir pieejamas dažādās krāsās, kas tavās mājās ienesīs harmoniju un dabas sajūtu. Tās būs lieliski piemērotas lietotājiem, kam rūp vide. Žalūzijas ir galvenokārt izgatavotas no pārstrādātiem materiāliem, kas uz pusi samazina to oglekļa pēdas nospiedumu, salīdzinot ar citām kolekcijām.

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKY
- Pilnībā aptumšo telpu

Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY
- Izkliedē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu


Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKY un caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Tikai rokas vadība

Krāsu izvēle

Gaismu necaurlaidīgas žalūzijas DKY



Mežs
4901



Purvs
4902



Ezers
4903



Ala
4904

Caurspīdīgas ruļļveida žalūzijas RFY


Mākoņi
4951



Kāpas
4952



Koki
4953



Klintis
4954

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz iepriekš uzstādītiem kronšteiniem.

Sertifikāti
- Standard 100 by OEKO-TEX (2276-378) – nesatur kaitīgas vielas
- STeP by OEKO-TEX (22002567) – ilgtspējīga tekstila ražošana
- Mūsu produktiem ir piešķirti EPD sertifikāti, kas atbilst Eiropas standartam EN 15804+A2

Bērniem drošs dizains, nav redzamu auklu.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Logu izmēri

	Veids	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība	RFY	104	112	122	131	137	127	137	146	164	151	164	171	178
	DKY	104	112	122	131	137	127	137	146	164	151	164	171	178

Par piegādes laikiem lūdzam jautāt mūsu izplatītājam vai VELUX klientu servisam.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv

VELUX **plisētās žalūzijas** – lielisks risinājums privātuma nodrošināšanai, kas izkliedē vai pilnībā bloķē ienākošo gaismu



Plisētās žalūzijas

Nodrošina vieglu aptumšošanu un privātumu.
Lieliski piemērotas ikdienas lietošanai dzīvojamās istabās.

- Izkliedē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pulti; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Apvienojamas ar ārējiem slēģiem vai saulessargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi

Standarta krāsas



1016 1274 1259 1282

Dizaina krāsas



1276 1277 1278 1279
1280 1281 1256 1275
1283 1284 1285 1286

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Logu izmēri

	Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība, FHL	Standarta	118	127	138	149	155	144	155	166	186	170	186	193	201
	Dizaina	135	146	158	171	178	165	178	190	213	196	213	222	231
Elektriskā vadība, FML	Standarta	261	270	281	292	298	287	298	309	329	313	329	336	344
	Dizaina	278	289	301	314	321	308	321	333	356	339	356	365	374
Solārā vadība, FSL	Standarta	261	270	281	292	298	287	298	309	329	313	329	336	344
	Dizaina	278	289	301	314	321	308	321	333	356	339	356	365	374

FML plisētajām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 59. lpp.
Ja FML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja FML tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv





Iegādājies energoefektīvās žalūzijas kopā ar saulessargu un ietaupi 10%.
Uzzini vairāk 23. lpp.


Apvienojamas ar ārējiem slēģiem vai saulessargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu.
Uzzini vairāk 26. lpp.

Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Dekoratīvs risinājums telpas aptumšojumam un siltumizolācijai. Ideāli piemērotas guļamistabām.

- Nodrošina telpas aptumšojumu kā dienā, tā naktī
- Nodrošina labāku siltumizolāciju
- Fiksācija brīvi izvēlētā vietā uz loga*
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību ar tālvadības pulti; iespējams savienot ar aplikāciju vai klimata kontroles sistēmu
- Visšaurākais sānu rāmju dizains, kas nodrošina maksimālu dienasgaismas piekļuvi

Standarta krāsas



1045 1047 1163 1156

Dizaina krāsas



1164 1165 1166 1167
1168 1169 1155 1170
1049 1171 1172 1173

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standarta sertifikāts – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām aukām, lai produkts būt drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija



Baltas

Logu izmēri

		Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, FHC	Standarta	118	127	138	149	155	144	155	166	186	170	186	193	201
		Dizaina	135	146	158	171	178	165	178	190	213	196	213	222	231
	Elektriskā vadība, FMC	Standarta	261	270	281	292	298	287	298	309	329	313	329	336	344
		Dizaina	278	289	301	314	321	308	321	333	356	339	356	365	374
	Solārā vadība, FSC	Standarta	261	270	281	292	298	287	298	309	329	313	329	336	344
		Dizaina	278	289	301	314	321	308	321	333	356	339	356	365	374
-10%	**IEGĀDĀJIES KOMPLEKTU: energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas + tīklveida ārējais saulessargs un saņem 10% atlaidi**														
	FOP (MHL + FHC)	Standarta	171	179	199	209	214	210	220	229	247	247	261	277	284

*Tikai versijai ar rokas vadību.

FMC plisētajām žalūzijām nepieciešams KUX, ja tās uzstādītas jumta logiem, kas nav tālvadības logi. Cena pieejama 59. lpp.
Ja FMC tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti sākot no 2014. gada, nepieciešams ZOZ 241. Cena pieejama 59. lpp.
Ja FMC tiek uzstādītas jumta logiem, kas ražoti pirms 2014. gada, nepieciešams ZOZ 243. Cena pieejama 59. lpp.
Žalūziju pieejamība var atšķirties atkarībā no izmēra, krāsas un modeļa. Mēs nevaram garantēt, ka visi produkti ir pieejami pilnā sortimentā. Par konkrētām žalūzijām, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv

VELUX **horizontālās žalūzijas** – gudra izvēle virtuvei un vannas istabai



Apvienojamas ar ārējiem slēģiem vai saulessargu, nodrošinot efektīvu aizsardzību pret karstumu.
Uzzini vairāk 26. lpp.

Standarta krāsas



7001 7057

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Horizontālās žalūzijas

Klasisks risinājums gaismas kontrolei un privātumam. Lieliski piemērotas vannas istabām un virtuvēm.

- Mitrumizturīgas
- Viegli tīrāmas
- Privātums, saglabājot skatu pa logu
- Vadība bez redzamām auklām
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Sānu sliedes



Alumīnija Baltas



Vadi sviru jebkurā virzienā, lai pielāgotu ienākošās gaismas leņķi un daudzumu.

Logu izmēri

		Krāsa	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
	Rokas vadība, PAL	Standarta	**118**	**127**	**138**	**149**	**155**	**144**	**155**	**166**	**186**	**170**	**186**	**193**	**201**

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv

VELUX insektu tīkls

Ielaid telpā svaigu gaisu, nodrošinot, ka kukaiņi paliek ārpusē




Insektu tīkls

Izbaudi svaigu gaisu bez kukaiņiem. Insektu tīkls ir viegli vadāms un to var kombinēt kopā ar jebkuru VELUX iekšējo žalūziju un ārējiem slēģiem vai saulessargu. Kad tīkls netiek lietots, to var viegli iebīdīt plānajā, baltajā alumīnija apvalkā loga augšpusē.


- 100% aizsardzība pret kukaiņiem
- Caurspīdīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Vēja izturīgs, ilgi kalpojošs audums

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.



0000

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.



Nosaki pareizo izmēru

- Izmēri iekšējās sienas platumu (**A**) un augstumu (**B**) lai uzzinātu insektu tīkla izmēra kodu un cenu zemāk dotajā tabulā.
- Ja tev ir divi dažādi augstumi (**B**) vai augstums virs 2400 mm, tev nepieciešami divi insektu tīkli un viens savienojumu komplekts ZOZ 157 SWL. Jautā cenu mūsu klientu servisam.

Noskaties video www.velux.lv/ZIL, lai uzzinātu, kā veikt mērījumus un noteikt pareizo izmēru.

SVARĪGI!
Insektu tīkla izmēru kodi var atšķirties no logu izmēru kodiem, tāpēc izmēri (**A**) un (**B**) un tabulā atrodi pareizo izmēra kodu zemāk pirms pasūtīšanas.

A

B	0–438 mm	439–530 mm	531–640 mm	641–760 mm	761–922 mm	923–1120 mm	1121–1285 mm
0–1600 mm	ZIL BK04 **133**	ZIL CK02 **123**	ZIL FK08 **162**	ZIL MK06 **162**	ZIL PK25 **167**	ZIL SK06 **203**	ZIL UK04 **208**
1601–2000 mm	Tikai pēc pasūtījuma	ZIL CK06 **146**	ZIL FK08 **162**	ZIL MK06 **162**	ZIL PK06 **179**	ZIL SK06 **203**	ZIL UK10 **250**
2001–2400 mm	Tikai pēc pasūtījuma	Tikai pēc pasūtījuma	ZIL FK08 **162**	ZIL MK10 **195**	ZIL PK10 **206**	ZIL SK10 **235**	ZIL UK10 **250**

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.


Iegādājies tiešsaistē! www.veluxshop.lv

Žalūzijas virsgaismas logiem





Saulessargs
(MSU)




5070



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas
(DSU)

4550



Insektu tīkls
(ZIU)



0000

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Jaunā paaudze

Žalūzijas virsgaismas logiem ar plakanu vai izliektu stiklu*

Saulessargs

Saulessargs nodrošina telpas aptumšojumu un aizsardzību pret karstumu, uzturot telpu vēsu un komfortablu.

- Samazina ienākošo karstumu
- Diskrēta ievietošana loga rūtī
- Daļēji caurspīdīgais audums ļauj telpās ieplūst gaismai un neaizsedz skatu
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Solārā vadība ar tālvadības pulti
- Apvienojams ar insektu tīklu (nav apvienojams ar gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām)

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas bloķē ienākošo gaismu, jebkurā laikā nodrošinot telpās pilnīgu tumsu. Ideāli piemērotas guļamistabām vai citām istabām, kur nepieciešama pilnīga gaismas kontrole.

- Ideāls miegs – gan dienā, gan naktī
- Diskrēta ievietošana loga rāmī
- 99,9% aptumšojums
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Ideāli piemērotas guļamistabām un mājas kinozālei
- Solārā vadība ar tālvadības pulti
- Apvienojamas ar insektu tīklu (nav apvienojamas ar saulessargu)

Insektu tīkls ļauj izbaudīt svaigu gaisu bez kukaiņiem

Tas pieejams ar modernu, baltu dizainu. To ir viegli uzstādīt un vienkārši noņemt, lai notīrītu.

- Svaigs gaiss bez nevēlamiem ciemiņiem
- 100% aizsardzība pret kukaiņiem
- Izturīgs, caurspīdīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Apvienojams ar saulessargu vai gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām
- Rokas vadība

SVARĪGA INFORMĀCIJA:
Gan saulessargs, gan gaismu necaurlaidīgās žalūzijas tiek ievietotas jumta loga rāmī, tāpēc uzstādīšana ir ļoti viegla.

			Logu izmēri												
			60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	100×150	120×90	120×120	150x80	150x120	150×150	200x60	200×100
	Solārā vadība, MSU	Saulessargs	**441**	**451**	**460**	**470**	**480**	**489**	**499**	**494**	**508**	**547**	**599**	**537**	**628**
	Solārā vadība, DSU	Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas	**441**	**451**	**460**	**470**	**480**	**489**	**499**	**494**	**508**	**547**	**599**	**537**	**628**
	Rokas vadība, insektu tīkls, ZIU	Insektu tīkls	**105**	**107**	**110**	**112**	**114**	**117**	**119**	**118**	**121**	**130**	**143**	**128**	**150**

MSU un DSU ar solāro vadību ir apvienojamas ar viedajiem mājas kontroles risinājumiem, kas paredzēti vairāku produktu vadībai, iestatīšanai un automatizēšanai. Vairāk par šiem risinājumiem vari izlasīt 14. lpp.
* Piemērotas jaunās paaudzes virsgaismas logiem ar plakanu vai izliektu stiklu CFU/CVU.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv

Žalūzijas virsgaismas logiem ar kupolu



Plisētās žalūzijas
(FMG)

1016



1259



Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas (FMK/FSK)



1045



1047

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toņi var atšķirties no drukātajiem paraugiem.

Žalūzijas virsgaismas logiem ar kupolu*

VELUX plisētās žalūzijas

VELUX virsgaismas logiem nodrošina maigu gaismas izkliedēšanu. Tām ir dekoratīvs dizains.

- Maigi izkliedē ieplūstošo gaismu
- Pieejamas ar elektrisko vadību ar tālvadības pulti
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- OEKO-TEX® Standard sertifikāts (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas

Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas

VELUX aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas aptumšo telpu un aizsargā pret ienākošo aukstumu.

- Telpas aptumšojums un siltumizolācija uzlabotam komfortam
- Viegli, balti lakoti alumīnija profili
- Pieejamas ar elektrisko un solāro vadību ar tālvadības pulti
- OEKO-TEX® Standard sertifikāts (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas

		Logu izmēri								
		60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150
Elektriskā vadība, FMG	Plisētās žalūzijas	**317**	**324**	**331**	**338**	**345**	**352**	**359**	**366**	-
Elektriskā vadība, FMK	Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas	**356**	**364**	**371**	**379**	**387**	**394**	**402**	**410**	**483**
Solārā vadība, FSK	Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas	**356**	**364**	**371**	**379**	**387**	**394**	**402**	**410**	**483**

FMG un FMK ar elektrisko vadību, kā arī FSK ar solāro vadību ir apvienojamas ar viedajiem mājas kontroles risinājumiem, kas paredzēti vairāku produktu vadībai, iestatīšanai un automatizēšanai. Vairāk par šiem risinājumiem vari lasīt 14. lpp.

* Piemērotas virsgaismas logiem ar kupolu un virsgaismas logiem ar izliektu un plakanu stikla virsmu, kas iegādāti pirms 2021. gada vasaras, CFP/CVP.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Iegādājies tiešsaistē!
www.veluxshop.lv

Pieci soļi līdz jaunām VELUX žalūzijām vai slēģiem

1

Sameklē savu loga modeli un izmēru

Tavs loga modelis un izmērs atrodas augšā uz loga vērtnes labajā vai kreisajā pusē uz datu plāksnītes.

Zemāk attēlā norādīta datu plāksnītes atrašanās vieta.

2

Izvēlies žalūzijas veidu

Izvēlies žalūzijas vai slēģus: gaismu necaurlaidīgas vai izkliedējošas žalūzijas vai aizsardzību pret karstumu.
Pārliecinies, ka uz vērtnes ir žalūziju uzstādīšanai nepieciešamie kronšteini.

Pārskats pieejams 20. lpp.

3

Izvēlies vadības veidu

Izvēlies rokas, solāro vai elektrisko vadību, ņemot vērā jumta loga novietojumu un veidu.

4

Izvēlies krāsu

Katrai mūsu žalūziju krāsai ir savs kods, kuru vari atrast attiecīgo žalūziju apraksta lapā.

Lūdzam ņemt vērā: žalūziju krāsa var atšķirties no drukātā parauga.

5

Veic pasūtījumu


Pasūti žalūzijas mūsu interneta veikalā www.veluxshop.lv vai pie kāda no mūsu dīleriem, vai klientu servisa darbiniekiem.



No 2014. gada



2003–2014



1992–2003



Aksesuāri žalūzijām un slēģiem



Apkalpes stienis

ZCZ 080
80 cm 26 €

ZCT 200 teleskopisks
108–188 cm 35 €

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku neaizsniedzamās žalūzijas



Stieņa adapteris rokturim

ZOZ 085 7 €

Stieņa adapteris ar roku vadāmajām žalūzijām nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni.



Stieņa adapteris RHL žalūzijām

ZOZ 040 7 €

Stieņa adapteris ar parastajām žalūzijām RHL nodrošina vieglu vadību ar apkalpes stieni.



Uzstādīšanas kronšteini

ZOZ 230 8 €

Žalūziju ar baltajiem sānu profiliem un elektriski vai solāri vadāmo iekšējo žalūziju uzstādīšanai uz vecāka modeļa VELUX logiem, kuri nav aprīkoti ar uzstādīšanas kronšteiniem.



Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 238 36 €

Tekstila slēģu un elektriski vadāmo saulessargu uzstādīšanai (SSS, MSL vai MML) uz VELUX logiem, kas ražoti pirms 1998. gada.



Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 213/213K 66 €

Adaptera plātne ārējiem saules aizsardzības produktiem, kas ļauj tos uzstādīt uz VELUX solārās vadības logiem GGL un GGU.



Uzstādīšanas komplekts

ZOZ 229S 52 €

Tekstila slēģu un elektriski vadāmo saulessargu uzstādīšanai (SSS, MSL vai MML) uz VELUX GPU jumta logiem ar tālvadību.



Duālais solārais slēdzis

ZOZ 246 72 €

Tekstila slēģu un saulessargu (SSS vai MSL) ar solāro vadību uzstādīšanai uz mazākiem VELUX jumta logiem ar solāro vadību (izmēri C un F).

Visas cenas norādītas EUR.

Klientu serviss

Vai tev ir nepieciešama palīdzība izvēlēties piemērotāko žalūziju, vai radies jautājums par kādu no VELUX produktiem? Lai arī kāds būtu tavs jautājums, mēs esam šeit, lai palīdzētu un centīsimies pēc iespējas ātrāk atbildēt uz visiem taviem lūgumiem.

velux.lv
80 008 802
velux.latvia@velux.com

Logi, kas ražoti no 2014. gada															
Loga kods			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Logi, kas ražoti no 2003. līdz 2014. gadam															
Loga kods			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Logi, kas ražoti no 1992. gada līdz 2003. gadam															
Loga kods			102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Vadība	**Kods**	**Krāsa**	Loga izmērs (cm)												
			55×78	*55×98*	*66×98*	*66×118*	*66×140*	*78×98*	*78×118*	*78×140*	*78×160*	*94×118*	*94×140*	*114×118*	*114×140*
AIZSARDZĪBA PRET KARSTUMU Alumīnija ārējie slēģi															
Elektriskā vadība	**SML**	0000	426	451	466	487	507	482	507	532	558	548	578	588	629
Solārā vadība	**SSL**	0000	596	632	653	681	710	674	710	745	781	767	809	823	880
Tekstīla ārējie slēģi															
Solārā vadība	**SSS**	0000	319	338	350	365	380	361	380	399	418	411	433	441	472
Tīklveida ārējais saulessargs															
Rokas vadība	**MHL**	5060	72	72	83	83	83	89	89	89	89	104	104	115	115
Elektriskā vadība	**MML**	5060	256	271	280	292	304	289	304	319	335	329	347	353	377
Solārā vadība	**MSL**	5060	319	338	350	365	380	361	380	399	418	411	433	441	472
APTUMŠOŠANA Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas															
Rokas vadība	**DKL**	Standarta	90	98	106	114	119	111	119	127	143	131	143	149	155
		Dizaina	104	112	122	131	137	127	137	146	164	151	164	171	178
		Kolekcija bērniem	104	112	122	131	137	127	137	146	164	151	164	171	178
		Color by You	104	112	122	131	137	127	137	146	164	151	164	171	178
	DKY	Dabas kolekcija	104	112	122	131	137	127	137	146	164	151	164	171	178
	DBL	Standarta	57	61	67	72	-	70	75	80	90	82	90	94	97
Elektriskā vadība	**DML**	Standarta	233	241	249	257	262	254	262	270	286	274	286	292	298
		Dizaina	247	255	265	274	280	270	280	289	307	294	307	314	321
		Color by You	247	255	265	274	280	270	280	289	307	294	307	314	321
Solārā vadība	**DSL**	Standarta	233	241	249	257	262	254	262	270	286	274	286	292	298
		Dizaina	247	255	265	274	280	270	280	289	307	294	307	314	321
		Color by You	247	255	265	274	280	270	280	289	307	294	307	314	321
Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas															
Rokas vadība	**DFD**	Standarta	118	127	138	149	155	144	155	166	186	170	186	193	201
		Dizaina	135	146	158	171	178	165	178	190	213	196	213	222	231
		Kolekcija bērniem	135	146	158	171	178	165	178	190	213	196	213	222	231
		Color by You	135	146	158	171	178	165	178	190	213	196	213	222	231
Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas															
Rokas vadība	**FHC**	Standarta	118	127	138	149	155	144	155	166	186	170	186	193	201
		Dizaina	135	146	158	171	178	165	178	190	213	196	213	222	231
Elektriskā vadība	**FMC**	Standarta	261	270	281	292	298	287	298	309	329	313	329	336	344
		Dizaina	278	289	301	314	321	308	321	333	356	339	356	365	374
Solārā vadība	**FSC**	Standarta	261	270	281	292	298	287	298	309	329	313	329	336	344
		Dizaina	278	289	301	314	321	308	321	333	356	339	356	365	374

Par precīziem piegādes laikiem lūdzam sazināties ar VELUX klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Logi, kas ražoti no 2014. gada															
Loga kods			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Logi, kas ražoti no 2003. līdz 2014. gadam															
Loga kods			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Logi, kas ražoti no 1992. gada līdz 2003. gadam															
Loga kods			102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Ruļļveida žalūzijas			CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Žalūzijas/saulessargi ar sliedēm			102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Žalūzijas/saulessargi ar āķiem			100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Vadība	**Kods**	**Krāsa**	Loga izmērs (cm)												
			55×78	*55×98*	*66×98*	*66×118*	*66×140*	*78×98*	*78×118*	*78×140*	*78×160*	*94×118*	*94×140*	*114×118*	*114×140*
GAISMAS KONTROLE Caurspīdīgās ruļļveida žalūzijas															
Rokas vadība	**RHL**	Standarta	48	48	55	55	55	60	60	60	60	69	69	77	77
	RFL	Standarta	81	88	95	103	107	100	107	115	129	118	129	134	139
		Dizaina	94	101	110	118	123	115	123	132	148	135	148	154	160
		Color by You	94	101	110	118	123	115	123	132	148	135	148	154	160
	RFY	Dabas kolekcija	104	112	122	131	137	127	137	146	164	151	164	171	178
Elektriskā vadība	**RML**	Standarta	224	231	238	246	250	243	250	258	272	261	272	277	282
		Dizaina	237	244	253	261	266	258	266	275	291	278	291	297	303
		Color by You	237	244	253	261	266	258	266	275	291	278	291	297	303
Solārā vadība	**RSL**	Standarta	224	231	238	246	250	243	250	258	272	261	272	277	282
		Dizaina	237	244	253	261	266	258	266	275	291	278	291	297	303
		Color by You	237	244	253	261	266	258	266	275	291	278	291	297	303
Plisētās žalūzijas															
Rokas vadība	**FHL**	Standarta	118	127	138	149	155	144	155	166	186	170	186	193	201
		Dizaina	135	146	158	171	178	165	178	190	213	196	213	222	231
Elektriskā vadība	**FML**	Standarta	261	270	281	292	298	287	298	309	329	313	329	336	344
		Dizaina	278	289	301	314	321	308	321	333	356	339	356	365	374
Solārā vadība	**FSL**	Standarta	261	270	281	292	298	287	298	309	329	313	329	336	344
		Dizaina	278	289	301	314	321	308	321	333	356	339	356	365	374
Horizontālās žalūzijas															
Rokas vadība	**PAL**	Standarta	118	127	138	149	155	144	155	166	186	170	186	193	201

Insektu tīkli			BK04	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	PK25	SK06	SK10
Operation	**Code**	**Krāsa**	Maksimālais augstums un platums (mm)										
			1600 x 438	1600 x 530	2000 x 530	2400 x 640	2000 x 760	2400 x 760	2000 x 922	2400 x 922	1600 x 922	2000 x 1120	2400 x 1120
Rokas vadība	**ZIL**	0000	133	123	146	162	162	195	179	206	167	203	235

PAPILDAPRĪKOJUMS			
Apkalpes stienis	**ZCT 200**	Teleskopisks apkalpes stienis	35
Adapteris	**ZOZ 040**	Stieņa adapteris parastajām žalūzijām	7
Adapteris	**ZOZ 085**	Stieņa adapteris rokturim	7
Adapteris	**ZOZ 095**	ZCT 200 izmantošanai GZL, GLL, GLU logiem	7
Adapteris	**ZOZ 157 SWL**	VELUX insektu tīkla ZIL uzstādīšanas komplekts	26
Adapteris	**ZOZ 238**	MML, MSL un SSS uzstādīšanai uz VELUX vara jumta logiem	36
Adapteris	**ZOZ 241**	Elektroinstalācijas un kabeļu komplekts logiem, kas ražoti pēc 2014. gada	26
Adapteris	**ZOZ 242**	Elektroinstalācijas un kabeļu komplekts PK 25 izmēra logiem, kas ražoti pēc 2014. gada	26
Adapteris	**ZOZ 243**	Elektroinstalācijas un kabeļu komplekts logiem, kas ražoti pirms 2014. gada	26
Adapteris	**ZOZ 244**	Elektroinstalācijas un kabeļu komplekts P25 un 425 izmēra logiem, kas ražoti pirms 2014. gada	26

ELEKTRISKĀ VADĪBA		
Kontrolierīce	**KUX 110**	78
VELUX ACTIVE	**KIX 300**	260
VELUX aplikācija	**KIG 300**	130

Par precīziem piegādes laikiem lūdzam sazināties ar VELUX klientu servisu.

Visas cenas norādītas €, iekļaujot 21% PVN.

Visas cenas katalogā norādītas EUR un ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. PVN likme ir 21%. Dotās cenas ir indikatīvas un nav pamats pārdošanas līguma noslēgšanai. Faktiskās pārdošanas cenas pieejamas pie dīlera.

Lai noskaidrotu piegādes datumu, lūdzu, sazinies ar VELUX klientu servisu vai dīleri.

VELUX nav atbildīgs par katalogos, brošūrās vai citos drukātajos materiālos esošajām kļūdām. VELUX patur tiesības mainīt produktus un cenas bez iepriekšēja paziņojuma. Šobrīd spēkā esošās cenas pieejamas www.velux.lv

SAUDZĒ DABU.
LIETO BROŠŪRU
ELEKTRONISKĀ VEIDĀ.

Sazinies ar mums,
zvanot pa bezmaksas
tel.nr. 80008802 vai
rakstot e-pastu uz
velux.latvia@velux.com.

VELUX Latvia
Liepājas iela 34,
Rīga, LV-1002

CE

©2025 NOSAUKUMI VELUX GROUP UN VELUX®, KĀ ARĪ VELUX LOGOTIPS IR REĢISTRĒTAS PREČU ZĪMES, KAS IZMANTOJAMAS SASKAŅĀ AR VELUX GRUPAS LICENCI.