

KASKI

LATVIJĀ RAŽOTAS
SOMU KVALITĀTES DURVIS



PANĀKUMI, KAS SĀKĀS AR PAŠA GATAVOTĀM DURVĪM – KASKI STĀSTS

Kaski ir Somijas ģimenes uzņēmums, kas darbojas jau otrajā paaudzē. Augstas kvalitātes koka ārdurvis ir mūsu galvenais produkts, ko ražojam kopš 1978. gada, ievērojot vairākās paaudzēs izkoptas somu galdniecības tradīcijas.

Kaski zīmola stāsts sākās ar Eero Kaski vēlmi uzbūvēt kvalitatīvu māju. Būdam uzņēmīgs amatnieks, Eero cēla to pats savām rokām. Viņš prata rīkoties ar koku, taču sastapās ar negaidītu šķērsli – tirgū nevarēja atrast durvis, kas atbilstu viņa prasībām. Tā vietā, lai samierinātos, viņš izgatavoja tās pats. Durvis bija tik kvalitatīvas, ka drīz vien ziņa par Eero darbu izplatījās no mutes mutē, un prasmīgais amatnieks sāka saņemt durvju izgatavošanas pasūtījumus.

1978. gadā Eero Kaski izveidoja pirmo durvju ražotni – tā kļuva par pamatu Kaski izaugsmei par starptautisku uzņēmumu grupu ar ražotnēm Somijā un Latvijā, tostarp Milzkalnē.


Laiki mainās – pamats paliek: godprātība pret pasūtītāju un Kaski kvalitāte, kas saglabājusi savu vērtību laika gaitā.



SATURS

KASKI UNIKĀLĀ DURVJU KONSTRUKCIJA.....	4
KASKI DURVJU ŠĶĒRSGRIEZUMS.....	5
DESIGN KOLEKCIJA.....	6
SUNDREAM KOLEKCIJA.....	8
CLASSIC KOLEKCIJA.....	10
SĀNU DURVJU KOLEKCIJA.....	14
ARCHIPELAGO KOLEKCIJA.....	16
GARĀŽAS DURVIS.....	18
TERASES DURVIS.....	18
DURVJU SPECIFIKĀCIJA.....	19
KASKI STANDARTA FURNITŪRA.....	20
PAPILDUS APRĪKOJUMS.....	20
PĀRA DURVIS.....	21
KASKI DURVJU TEHNISKIE PARAMETRI, MATERIĀLI UN RAŽOTĀJA GARANTĪJA.....	22

KASKI UNIKĀLĀ DURVJU KONSTRUKCIJA



KASKI UGUNSDROŠO UN SKAŅAS IZOLĀCIJAS DURVJU KONSTRUKCIJA PILDĪTA AR KOKŠKIEDRU

Termodurvis – maksimāla siltumizolācija bez kompromisiem


Ārdurvis ar KASKI Termo konstrukciju ir labākais risinājums tirgū, kad svarīga ir augstākā iespējamā siltumizolācija. Visus mūsu HDF ārdurvju modeļus iespējams izgatavot Termo versijā, saglabājot to pašu dizainu, bet ievērojami uzlabojot durvju energoefektivitāti.

U-vērtība var sasniegt pat 0,59 W/m²K, kas atbilst augstākajiem standartiem pasīvo ēku segmentā.



Standarta durvis 1.0 – optimāls siltumizolācijas līmenis

Apzīmējums "1.0" attiecas uz Kaski standarta durvīm, kuru U-vērtība nepārsniedz 1,0 W/m²K. Šīs durvis ir plānākas nekā ārdurvis ar Termo konstrukciju, taču joprojām atbilst visām energoefektivitātes prasībām.



DIZAINS, KAS SASKAN AR MŪSDIENU ARHITEKTŪRU UN DZĪVESVEIDU



DESIGN KOLEKCIJA



MUMBAI




KASKI dizaineru veidotās funkcionālās durvis izceļas ar tīrām līnijām, pārdomātu funkcionalitāti un spēju harmoniski iekļauties mūsdienu arhitektūrā. Tās atbilst arī prasīgāko klientu gaumei, apvienojot estētiku ar tehniskām priekšrocībām.

Durvju galvenās iezīmes:

- pārklātas ar pret laikapstākļiem izturīgu HDF plātņi;
- standarta krāsa – balta (pieejamas arī citas krāsas pēc izvēles);
- pasūtāmas Termo izpildījumā ar U-vērtību līdz pat 0,59*;
- lielākā daļa modeļu pieejama arī ugunsdrošā un skaņu izolējošā versijā;
- piegādātas ar daļēju furnitūru (komplektā iekļautas eņģes un slēdzene);
- rokturis un cilindrs nav iekļauti (pasūtāmi atsevišķi);
- iespējama slēpto eņģu un pāra durvju konfigurācija (ietilpst papildu aprīkojumā);
- pretuzlaušanas eņģes.

* U-vērtība (W/m²K) norāda siltuma caurlaidību. Jo zemāka vērtība, jo labāka durvju siltumizolācija. U ≥ 0,59 nozīmē, ka tās ir piemērotas arī pasīvajām ēkām vai energoefektīvām mājām.



MALAGA



SAN SEBASTIAN



MANILLA



PRAG



LIVERPOOL



VERONA



DUBAI



DALLAS



NICE



MADRID



OSLO



GIBRALTAR



TELAVIV



BOGOTA



BARCELONA



EDINBURGH



BILBAO



KOPENHAMN



ATEN



VALENCIA



NEW DELHI



MIAMI



SUNDREAM KOLEKCIJA



PALERMO



PERUGIA



PIZA



SAULAINI TOŅI UN ITĀĻU ELEGANCE DURVJU DIZAINĀ

Sundream kolekcija, kuras nosaukums tulkojumā nozīmē "sapņi par sauli", ir radīta, iedvesmojoties no Itālijas arhitektūras un Vidusjūras noskaņām. Tā piesaista uzmanību ar izteiksmīgu, bet atturīgu dizainu – piemērotu gan moderniem, gan klasiskiem ēku risinājumiem.

Durvju galvenās iezīmes:

- pārklātas ar pret laikapstākļiem izturīgu HDF plātņi;
- krāsotas baltā tonī (pieejamas arī citās krāsās pēc izvēles);
- pasūtāmas arī Termo konstrukcijā ar U-vērtību līdz 0,59*;
- iespējams izgatavot kā ugunsdrošas un skaņu izolējošas durvis;
- standarta izpildījumā ar gludu iekšpusi (bez dekoratīvā gravējuma);
- slēptās eņģes un pāra durvju risinājumi (pieejami par papildu samaksu);
- pretuzlaušanas eņģes.

U-vērtība (W/m²K) norāda siltuma caurlaidību. Jo zemāka vērtība, jo labāka durvju siltumizolācija. U ≥ 0,59 nozīmē, ka tās ir piemērotas arī pasīvajām ēkām vai energoefektīvām mājām.



BERGAMO



BOSTON



FIRENZE



GENOVA



LIVORNO



MARSALA



MILANO



NAPOLI



PARMA



PIOMBINO



POMPEI



RIMINI



SIENA



TORINO



VENEZIA



CLASSIC KOLEKCIJA



SUNDKVALL 🔥🔊🔌



HELSINGBORG 🔥🔊🔌



FALUN 🔥🔊🔌



MORA 🔥🔊🔌



SKELLEFTEÅ 🔥🔊🔌



STOCHOLM 🔥🔊🔌



HAPARANDA 🔥🔊🔌



RÄTTVIK 🔥🔊🔌



KARLSTAD 🔥🔊🔌



KIRUNA 🔥🔊🔌



SUNDKVALL 🔥🔊🔌



LUND 🔥🔊🔌



UMEÅ 🔥🔊🔌



PITEÅ 🔥🔊🔌

Classic kolekcija apvieno tradicionālu estētiku ar mūsdienu tehnoloģijām, piedāvājot durvis, kas organiski iederas dažāda stila mājokļos – no lauku īpašumiem līdz pilsētas arhitektūrai. Šīs durvis raksturo harmonija starp formas vienkāršību un materiālu kvalitāti.

Durvju galvenās iezīmes:

- pārklātas ar pret laikapstākļiem izturīgu HDF plātņi;
- krāsotas baltā tonī (pēc izvēles pieejamas arī citās krāsās);
- pasūtāmas arī Termo izpildījumā ar U-vērtību līdz 0,59*;
- iespējams izgatavot kā ugunsdrošas un skaņu izolējošas durvis;
- standarta versijā ar gludu iekšpusi (bez dekoratīvā gravējuma);
- slēptās eņģes un pāra durvju risinājumi (pieejami par papildu samaksu);
- pretuzlaušanas eņģes.

U-vērtība (W/m²K) norāda siltuma caurlaidību. Jo zemāka vērtība, jo labāka durvju siltumizolācija. U ≥ 0,59 nozīmē, ka tās ir piemērotas arī pasīvajām ēkām vai energoefektīvām mājām.

LAIKA PĀRBAUDĪTS DIZAINS MŪSDIENĪGĀ IZPILDĪJUMĀ

CLASSIC KOLEKCIJA



LULEÅ   



MALMÖ   



UPPSALA   



VISBY   



VÄSTERÅS   



YSTAD   



GÄVLE 



ÖREBRO   



ÖSTERSUND   

SĀNU DURVJU KOLEKCIJA




SĀNU GAISMAS UN VIRSGAISMAS – FUNKCIONALITĀTE, KAS PAPILDINA DIZAINU

Sānu gaismas un virsgaismas ir praktisks un estētisks papildinājums KASKI ārdurvīm. Tās piešķir durvju konstrukcijai pāra durvju izskatu vai padara jau esošās pāra durvis vēl iespaidīgākas. Šie elementi tiek izgatavoti ar tādu pašu konstrukciju un apdari kā pieskaņotās ārdurvis.

Piedāvātās iespējas:

- identiska konstrukcija kā galvenajām durvīm;
- pieejamas gan atveramā, gan fiksētā versijā;
- durvju biezums: 62 mm vai 86 mm (Termo izpildījumā);
- saskaņojamas ar visu KASKI durvju dizainu



ARCHIPELAGO KOLEKCIJA



ASARI



MAJORI



KAUGURI

KLASISKAS DURVIS AR KOKA DETAĻĀM

Archipelago kolekcija apvieno tradicionālu dizainu ar mūsdienīgiem akcentiem. Tās vizuālais raksturs veidots ar rūpīgi izstrādātām koka listēm, kas piešķir durvīm strukturētu formu un pievilcīgu, amatniecisku raksturu. Ideāli piemērotas lauku īpašumiem, vasarnīcām un ēkām ar klasisku fasādes arhitektūru.

Durvju galvenās iezīmes:

- pārklātas ar pret laikapstākļiem izturīgu HDF plātņi;
- standarta krāsa – balta (pieejamas arī citas krāsas pēc izvēles);
- pieejamas Termo izpildījumā ar U-vērtību līdz 0,59*;
- Termo izpildījumā nav iespējams izgatavot ugunsdrošas un skaņu izolējošas durvis;
- durvis tiek piegādātas bez furnitūras;
- iespējama slēpto eņģu un pāra durvju konfigurācija (par papildu samaksu);
- pretuzlaušanas eņģes.

* U-vērtība (W/m²K) norāda siltuma caurlaidību. Jo zemāka vērtība, jo labāka siltumizolācija. U $\geq$ 0,59 nozīmē, ka tās ir piemērotas arī pasīvajām ēkām vai energoefektīvām mājām.



KEMERI



SLOKA



PRIEDAINĒ



KŪDRA



KOLKA



VAIVARI



ROJA



MELUŽI



BULDURI



DUBULTI



LIELUPE



JAUNDUBULTI



ENGURE



DZINTARI



PUMPURI

GARĀŽAS DURVIS


Mūsu garāžas durvis ir speciāli konstruētas, lai izturētu daudzus atvēršanas ciklus. Krāsotas standarta baltā krāsā, bet iespējams pasūtīt jekurā citā krāsā. Kārba izgatavota no priedes.

PAMATA DATI:
Pret sliktiem laikapstākļiem izturīga HDF plātne ar dekoratīvo gravējumu. Gluda virsma iekšpusē, ar ārējiem stiprinājumiem. Tiek piegādātas bez slēdzenes un sliekšņa. Standarta izmērs 24/25- 20/21.

TERASES DURVIS

Terases durvju konstrukcija tiek veidota tādā pašā veidā kā ārdurvīm, bet ar lielu gaismas ielaidi un izskatu kā tradicionālām terases durvīm. Dažus modeļus iespējams izgatavot ar skaņas un uguns izolāciju. Iespējams izgatavot arī kā Termo versiju ar kopējo durvju biezumu 86 mm. Standartā ar gludu iekšpusi, t.i., bez dekoratīvā gravējuma. Sliekšnis izgatavots no eļļota bērza ar alumīnija aizsarglisti, 25 mm augstumā. Dekoratīvās logu listes un pāra durvju izgatavošana iespējama par papildus piemaksu. Iekļauta ASSA 2002 slēdzene. Ugunsdrošajā konstrukcijā iekļauta ASSA 8765 slēdzene.

PAMATA DATI:
HDF virsma, pastiprināta ar alumīnija loksni. Durvju konstrukcija izgatavota no garumā saudzētas priedes kombinācijā ar saplāksni. Durvis ir krāsotas baltā krāsā, taču iespējams izgatavot arī alumīnija krāsā. Gravēta virsma no ārpuses. Standarta komplektācijā iekļauts Klar stikls (rūdītais stikls modeļiem, kuriem tas nepieciešams drošībai), taču par papildus piemaksu iespējams izgatavot arī ar Crepi, Katedral, Cotswold vai Satin stiklu. Standarta izmērs 9/10-20/21. Tiek piegādātas bez piederumiem.



DURVJU SPECIFIKĀCIJA

	TERMO DURVIS	STANDARTA DURVIS	UGUNSDROŠĀS UN SKAŅAS IZOLĀCIJAS DURVIS	NOLIKTAVAS DURVIS
STANDARTA KĀRBAS BIEZUMS (MM)	115 mm	115 mm	115 mm	92 mm
VĒRTNES BIEZUMS	86 mm	62 mm	86 mm	62 mm
STIKLA PAKETES BIEZUMS (MM) STANDARTA STIKLS - KLAR	52 mm	36 mm	60 mm	28 mm
ENĢES	3-4 gab/ Abloy 3248 TMKSS	3-4 gab/ Abloy 3248 TMKSS	3-4 gab/ Abloy 3248 TMKSS	3 gab/ Abloy 3248 TMKSS
SLĒDZENE	Abloy Assa 8765	Abloy Assa 8765	Abloy Assa 8765	Abloy Assa 8765
DUVJU VĒRTNES SILTUMA IZOLĀCIJAS PILDĪJUMS	EPS izolācija	EPS izolācija	"KOKŠĶIEDRAS IZOLĀCIJA"	EPS izolācija
STANDARTA KRĀSA	"Balta NCS S-0502 Y"	"Balta NCS S-0502 Y"	"Balta NCS S-0502 Y"	"Balta NCS S-0502 Y"
DURVJU KĀRBA (ĀRĒJAIS IZMĒRS)	9/10-20/21	9/10-20/21	9/10-20/21	9/10-20/21
U-VĒRTĪBAS (SILTUMCAURLAIDĪBAS KOEFIČIENTS)	0.59-0.80	0.79-1.0	0.74-0.93	0.71-0.91
DUBULTS BLĪVĒJUMS	✓	✓	✓	-

KASKI STANDARTA FURNITŪRA

Komplektācijā ietilpst:

- 3 vai 4 regulējamās pretuzlaušanas eņģes (atkarībā no durvju augstuma)
- 3 eņģes durvīm ar augstumu M20;
- 4 eņģes (citos gadījumos);
- iespējamās arī slēptās eņģes (par papildu samaksu)
- ASSA 8765 drošības slēdzene ar regulējamu pretplāksni;
- Pretplāksne drošības stiprināšanai

Svarīgi zināt:

- Rokturi un cilindrs nav iekļauti komplektācijā – tie jāpasūta atsevišķi;
- Lai izvēlētos piemērotu cilindru, nepieciešams zināt durvju slēdzenes līgzdas izmērus:
86/22 mm Termo durvīm;
62/22 mm standarta durvīm




ENĢES ABLOY N3248-110TMKSS



ASSA 8765

Visus KASKI durvju modeļus iespējams pasūtīt arī kā pāra durvis. Šis risinājums ir piemērots plašākām ailēm, ēkām ar simetrisku fasādi, kā arī gadījumos, kad nepieciešama gan vizuāli iespaidīga ieeja, gan plata vērtne lielāku priekšmetu vai aprīkojuma ienešanai.



PAPILDUS APRĪKOJUMS




ASSA 2002




TECTUS_340_3D



DURVJU ACTIŅA



DURVJU APAKŠĒJAIS
NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA
AIZSARGPANELIS



DURVJU KĀRBAS
BIEZUMA
PAPLATINĀJUMI

PĀRA DURVIS –
FUNKCIONALITĀTE
UN ELEGANTS IZSKATS

KASKI DURVJU TEHNISKIE PARAMETRI, MATERIĀLI UN RAŽOTĀJA GARANTĪJA

KASKI ārdurvis ir radīta, lai apvienotu ilgmūžību, energoefektivitāti un pārdomātu dizainu. Tās tiek ražotas, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un augstas kvalitātes, videi draudzīgus materiālus.

Galvenās iezīmes:

- CE marķējums – atbilstība ES kvalitātes standartiem;
- 12 gadu formas garantija un 2 gadu ražošanas garantija;
- Izturīgs durvju ietvars no daudzslāņu līmēta saplākšņa (LVL);
- Energoefektīvs 3K stiklojums ar argona pildījumu (atsevišķiem modeļiem – rūdīts stikls);
- Termo konstrukcijas izvēles iespēja ar biezumu 62 mm vai 86 mm;
- Izturīga priedes koka kārbā, sliekšnis no eļļota bērza ar alumīnija apdari;
- Dubultais blīvējums gan kārbā, gan vērtņē;
- Regulējamas pretuzlaušanas eņģes (standartā 3 vai 4, atkarībā no augstuma);
- Pieejamas arī slēptās eņģes (par papildu samaksu)

Materiāli un virsmas apstrāde:


- HDF virsma pārklāta ar aizsarggrunti un pēc tam krāsota;
- Standarta krāsa – balta; iespējams izvēlēties arī no NCS un RAL krāsu kataloga;
- Izmantotie materiāli ir videi draudzīgi, pamatā uz ūdens bāzes

Stiklojuma iespējas:


- Standarta stikls: Klar
- Citas alternatīvas: Katedral, Cotswold, Satin un laminētais stikls (par papildu maksu);
- Stikls rūdīts vai laminēts – atkarībā no drošības prasībām konkrētajam modelim

Ugunsdrošība un skaņas izolācija:


- Lielāko daļu modeļu iespējams pasūtīt ugunsdrošā un skaņu izolējošā izpildījumā (R'w 40dB / EI₂₃₀-S_a / S₂₀₀);
- Atbilst Somijas VTT institūta standartiem Eiropas tirgum;
- Durvju biezums – 86 mm; aprīkotas ar ASSA 8765 slēdzeni;



CREPI



COTSWOLD



SATIN



KATEDRAL



KLAR

Individuāli pasūtījumi un projekti

Kaski piedāvā durvju izgatavošanu pēc individuāla pasūtījuma. Neatkarīgi no tā, vai nepieciešams unikāls dizains vienai privātmājai vai sērijuveida risinājums lielākam projektam – piemēram, rindu mājām vai daudzdzīvokļu ēkām – mēs pielāgojamies katra klienta vajadzībām un arhitektūras iecerei.


Atbildība pret vidi

Kaski ražošanas process ir videi draudzīgs un ilgtspējīgs. Durvju izgatavošanā izmantojam jaunākās tehnoloģijas un rūpīgi atlasītus materiālus. Līmes un virsmas apstrādes līdzekļus izvēlamies pēc iespējas ekoloģiskākus, uz ūdens bāzes, samazinot ietekmi uz vidi.


Durvju virsmas krāsas

Visas Kaski durvis tiek krāsotas standarta baltā tonī, taču pēc pieprasījuma un par papildu samaksu ir iespējams izvēlēties jebkuru krāsu no NCS S vai RAL krāsu kataloga. Dažas no mūsu populārākajām krāsām apskatāmas katalogā labajā pusē.

! Lūdzam ņemt vērā, ka krāsu toni drukātajos paraugos var atšķirties no faktiskās krāsas uz durvju virsmas. KASKI patur tiesības veikt izmaiņas produktos.



NCS S0502-Y
(Balta)



RR21
(Gaiši pelēka)



RR23
(Tumši pelēka)



RR32
(Brūna)



Ugunsdrošas durvis



Skaņas izolācijas durvis



Aprīkotas ar
pretuzlaušanas furnitūru

Sertifikāti / Marķējumi



CE zīme ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst piemērojamajām prasībām, ko šajā nozarē nosaka Būvniecības produktu direktīva 89/106/EEK.




EI30 durvis notur liesmas un karstumu vismaz 30 minūtes, pasargājot no uguns un dūmiem. Rw 44 dB durvis nodrošina augstu skaņas izolāciju, efektīvi samazinot troksni.



RC2 furnitūra

Drošības klase RC2 nodrošina paaugstinātu aizsardzību pret uzlaušanu ar vienkāršiem instrumentiem. Šīs kategorijas furnitūra ietver pastiprinātas eņģes, drošības slēdzeni. Durvis ar RC2 furnitūru nodrošina drošu un uzticamu aizsardzību.

Kaski mājaslapa



Kaski durvju montāžas process





kaski

Kaski SIA, "Zēberi", Milzkalne,
Smārdes pag., Tukuma nov.,
Latvija, LV-3148



kaskisia



Kaski SIA



Kaski SIA