

# Ultra<sup>®</sup> bezgaisa rokas aparāti

Pasaulē modernākie rokas krāsu smidzināšanas aparāti



## PROFESIONĀLĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Ātrākais veids, kā paveikt nelielus darbus – pierādīts ieguvums!  
Krāsa nav jāšķīdina, tāda pati krāsošanas tehnika un ātrums, kā ar tradicionāli izmantoto bezgaisa sistēmu
- Perfect Airless Finish™ – gluda un vienmērīga krāsas uzklāšana jebkurā ātrumā  
Krāsa nav jāšķīdina, noklāj virsmu vienā kārtā – piemērota visa veida arhitektūras interjera pārklājumiem un visām aparātēm
- Nodrošināta uzticamība – ikvienā krāsošanas darbā, ikvienā reizē  
Aparātam jauna un viegli tīrāma konstrukcija!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> Corded - ULTRA<sup>®</sup> Cordless - ULTRAMAX<sup>™</sup> Cordless

# ULTRA®

## Uzlabotas veiktspējas bezgaisa rokas krāsu smidzināšanas aparāti profesionāļiem

### Ātrākais veids, kā paveikt nelielus darbus – pierādīts ieguvums!

Tikai viens uzgalis visiem bezgaisa aparātiem kopā ar jauno patentēto **RAC X™ FFLP SwitchTips™** tehnoloģiju ietaupīs jūsu laiku un naudu – pieejams dažādos izmēros, kas nodrošina tādu veiktspēju, kāda nepieciešama ikvienam krāsošanas darbam. Lai darbu uzsāktu un paveiktu ātrāk, patentētā **FlexLiner™ maisiņu sistēma** nodrošina ātru krāsošanas darbu uzsākšanu, krāsu izsmidzināšanu un aparāta tīrīšanu, turklāt krāsu iespējams izsmidzināt JEBKURĀ virzienā – pat otrādi! Pierādīts ieguvums – jo šis ir ātrākais veids, kā iegūt Perfect Airless Finish™.

### Perfect Airless Finish™ jebkurā ātrumā – un krāsa nav jāšķīdina

**SmartControl™** nodrošina Perfect Airless Finish™ smidzināšanai ar rokas aparātu. Precīzā spiediena padeve nodrošina vienmērīgu materiāla pārklājumu jebkurā izsmidzināšanas ātrumā – bez krāsas šķīdināšanas! **ProControl™ II** pielāgo motora ātrumu, tādējādi nodrošinot pilnīgu spiediena regulēšanu. Ultra rokas smidzināšanas aparāti spēj nodrošināt tik pat lielisku apdari kā Graco lielle bezgaisa smidzināšanas aparāti. Izsmidzina krāsu uz visa veida arhitektoniskajām virsmām.

### 3 modeļi – taču veiktspēja ir tāda pati

IZSMIDZINA  
MATERIĀLUS UZ ŪDENS BĀZES

IZSMIDZINA MATERIĀLUS UZ  
ŠĶĪDINĀTĀJA UN ŪDENS BĀZES



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



**ULTRA AR ELEKTRISKO VADU**  
(17M360)

Komplektācijā papildu 3 m garš elektriskais vads



**ULTRA BEZVADU**  
(17M366)



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

DEWALT® un DEWALT logotipi ir „DEWALT Industrial Tool Co.” preču zīmes, kas tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

## Revolucionāra veikspēja, uzticamība un lieliska apdare.

Pierādīti ieguvumi. Bezgaisa rokas smidzināšanas aparāti ir būtisks darbarīks nelielu darbu paveikšanai īsā laikā. Nozarē pārbaudītie Graco ULTRA rokas aparāti ir vismodernākie pasaulē, jo tie spēj nodrošināt nepārspējamu ātrumu, nevainojamu krāsošanas apdari un uzticamību nākamajā krāsošanas reizē.



Patentēta tehnoloģija

## Nodrošināta uzticamība – ikvienā krāsošanas darbā, ikvienā reizē

Triax™ trīskāršais virzušūknis nodrošina visuzticamāko veikspēju visā nozarē un pilnībā aprīkoto uzgaļu turētāju. Materiāls veidots no izturīgām nerūsējošā tērauda un karbīda detaļām savienojumā ar augstas izturības polimēru, kas nodrošina visizturīgāko un visvieglāko sūkni. Inovatīvā „Drop-In On-the-Job Triax” sūkņu nomainīšanas sistēma ar ProConnect™ tehnoloģiju ļauj nomainīt modulāro sūkni uz vietas.



1. Noņemiet vāciņu  
ar skrūvgriezi.



2. Izņemiet no  
smidzināšanas aparāta  
veco sūkni.



3. Ievietojiet  
smidzināšanas aparātā  
jaunu sūkni.



Pateicoties DEWALT® 18V litija jonu sistēmai, bezvadu modeļi spēj izsmidzināt līdz 3,5 litriem krāsas pēc katras uzlādes reizes – visdrošākais un uzticamākais, šodien tirgū pieejamais akumulators. Vislabāk sistēma darbojas kopā ar jebkuru DEWALT® 18V litija jonu akumulatoru.



# No sākuma līdz beigām

pasaulē modernākais bezgaisa rokas krāsu smidzināšanas aparāts

Ātrākais veids, kā paveikt nelielus darbus – pierādīts ieguvums!

Perfect Airless Finish™ jebkurā ātrumā – un krāsa nav jāšķīdina

Nodrošināta uzticamība – ikvienā krāsošanas darbā, ikvienā reizē

## EKSKLUZĪVI REVOLUCIONĀRA TEHNOĻĪJA!

### Patentētā uzgaļu nomainīšanas tehnoloģija RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Divi uzgaļi vienā ierīcē

Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ tehnoloģija nodrošina izcilus krāsu izsmidzināšanas rezultātus un atvieglo uzgaļu tīrīšanu

Nodrošina izsmidzināšanu ar zemāku spiedienu, izmantojot JEBKURU Graco smidzināšanas aparātu



Glūži tāpat kā CLASSIC S 395pc, arī šis modelis nodrošina Perfect Airless Finish™

SmartTip™  
TECHNOLOGY



### True PRO izplūde

ar keramikas lodītēm



### FlexLiner™ † ar 1 litra kapacitāti Aparātam jauna un viegli tīrāma konstrukcija!

Vienreizējās lietošanas ieliktnī saīsina aparāta tīrīšanas laiku

Izsmidzina krāsu JEBKURĀ virzienā – pat otrādi!



## VISVIEGLĀKAIS PRO SĒRIJAS BEZGAISA ROKAS APARĀTS!



### Noņemams materiālu filtrs

Novērš aizsprostojumu uzgaļi. Standarta komplektācijā iekļauts melns filtrs ar acu izmēru 60 sienu krāsošanai, un zils filtrs ar acu izmēru 100 augstas kvalitātes apdares krāsošanas darbiem.

† Patentēta tehnoloģija

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD



**PRO CONNECT**

Drop-In On-the-Job Triax™  
sūkņu nomainīšanas sistēma



**TRIAX™ trīskāršais virzuļšūknis †**  
Izturīgs karbīda virzulis ar ilgstošu izturību



**ProControl™ II**  
spiediena regulēšanas sistēma

Regulējams motora apgriezienu skaits un plūsma,  
kas nodrošina PILNĪGU biežu un plānu materiālu  
uzklāšanas regulēšanu

**SmartControl™**

Ļauj sasniegt konsekventu izsmidzināšanu ar jebkuru spiedienu

POWERED BY  
**DEWALT**<sup>®</sup>

**LED stipruma mēritājs**

Saderīgs ar jebkuru DeWALT 18V litija jonu akumulatoru  
Viegla konstrukcija, uzlāde 35 minūtēs

**Izsmidzina ūdens bāzes apdares materiālus\***

\* Smidzināšanai ar šķīdinātāju bāzes materiāliem izvēlieties ULTRAMAX bezgaisa rokas smidzināšanas aparātu



# Uzlabojiet savu rokas krāsu smidzināšanas aparātu un iegūstiet ideālu smidzinātāju savām vajadzībām

## Perfect Airless Finish™

- Gluda un vienmērīga krāsas uzklāšana jebkurā ātrumā
- Bez šķīdināšanas
- Noklāj virsmu vienā kārtā



## Triax™ trīskāršais virzuļsūknis ar ProConnect™

ieskatieties zem pārsega un atklājat, ko spēj piedāvāt revolucionārā Triax™!

### Darba uzsākšana, uz kuru var paļauties lestrēdzis nav – NEKAD!

- Nekādu nosprostojušos iepļūdes pretvārstu
- Automātiska lodīšu izsišanas ierīce iepļūdē



## Izsmidzina krāsu jebkurā virzienā – pat otrādi!

FlexLiner™ krāsu maisiņš – izsviediet laukā vai lietojiet atkārtoti, tā ir jūsu izvēle!

### Ērta uzpildīšana:



1. Fill FlexLiner™ maisiņš ar materiālu



2. Izspiediet atlikušo gaisu



3. Smidziniet!

### Vienkārša tīrīšana:

1. Iepildiet FlexLiner™ maisiņā tīrīšanas šķidrumu
2. Sakratiet smidzināšanas aparātu
3. Iesmidziniet krāsu spainī
4. Atsūkņēšanas caurule nav jātīra



## Darbojas ar DEWALT® XR litija jonu sistēmu

Vairākas jaudas iespējas:

### Padoms!

Vēlaties uzlabot smidzināšanas aparāta funkcionēšanu?

- Iegādājieties lielāku Ah -18V akumulatoru, kas palielina akumulatora darbības laiku. Ir pilnībā skaidrs, ka lielāks 1,25 litru kauss un lielāki jūsu pirkumu sarakstā būs nākamie!



2,0 Ah  
= 3 litru kapacitāte

Pieejamās versijas:

2,0 Ah\*  
5,0 Ah\*  
6,0 Ah\*  
9,0 Ah\*



Akumulatora lādētājs

\* Graco piedāvājumā tikai 2 Ah. Citus izmērus var iegādāties DeWalt apkalpošanas centros

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD

### RAC X<sup>™</sup> FF LP SwitchTips<sup>™</sup>

**Vēl nepieredzēta veikspēja:**

- Pateicoties tehnoloģijai RAC X FF LP SwitchTips, visi ULTRA un ULTRAMAX smidzināšanas aparāti spēj paveikt darbu PILNĪBĀ

SPIEDIENS UN UZGAĻA TURĒTĀJS		KONSTRUKCIJAS MATERIĀLI	
PILNS SPIEDIENA DIAPAZONS	PILNS UZGAĻA TURĒTĀJU KLĀSTS	APVALKS	KORPUSS
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Karbins un nerūsējošais tērauds	Augstas stiprības polimērs

**Aprīkots ar patentēto Graco RAC X<sup>™</sup>**

**Uzgalis ar SmartTip<sup>™</sup> tehnoloģiju un īpašo uzgaļa iekšējo ģeometrisko formu sniedz nozarē labākos krāsošanas apdares rezultātus, izmantojot zemāko bezgaisa izsmidzināšanas spiedienu!**

- Rokas smidzināšanas aparātiem vairs nebūs jāpielāgo uzgalis
- Salīdzinājumā ar jebkuru citu uzgali, tas spēj nodrošināt VISLABĀKOS krāsošanas apdares rezultātus
- Pilns dažādu izmēru klāsts, kas piemērots visiem rokas aparātu izsmidzināšanas pielietojumiem



**Tie paši pagarinātāji un uzgaļi visiem bezgaisa (rokas) smidzināšanas aparātiem**

### RAC X<sup>™</sup> KLĀSTĀ

**Pievienojiet pagarinātāju rokas smidzināšanas aparātam**

Izmantojiet nepieciešamo pagarinātāju un apvienojiet dažādus krāsošanas darbus vienā.

**Vai jūs zinājāt?**

- Vai zinājāt, ka, pateicoties RAC X<sup>™</sup> konstrukcijas smidzināšanas aizsargam, tagad jūs varat savienot visus RAC X saderīgos piederumus, piemēram, pagarinātājus, ar ULTRA bezgaisa rokas smidzināšanas aparātiem?

*(tikai ULTRA bezgaisa rokas smidzināšanas aparātiem)*



IZSMIDZINĀTĀJA PLATUMS

ATVERES IZMĒRS – COLLĀS

Collas (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Caurplūde (l/min.)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Ūdens pie 138 bāriem (13,8 MPa 2000 psi); augstākas viskozitātes krāsu materiāls samazinās caurplūdi.  
*Piemērs.* Uzgalim, kam ir .010 liela atvere un 8 collu (203 mm) raksts, pasūtiet FFLP410.  
Rokas ierīcēm nevar izmantot .018 un .020 izmēra atveres.

### FlexLiner<sup>™</sup> komplekti

**Papildus:**

- Pieejamas ūdens bāzes un šķīdinātāju bāzes versijas
- Papildu FlexLiner, kas ir ideāli piemērots tīrīšanai un krāsu pārklājumiem
- Smidzināšanas aparāta funkcionalitātes uzlabošanai pieejams arī 1,25 litru izmērs



Komplektos iekļauts uzglabāšanas aizbāznis



## ! TADOMS

**Palieliniet savu darbības diapazonu ULTRA modeļiem izmantojiet standarta pagarinātājus**  
*(nav piemērots ULTRAMAX rokas aparātiem)*

**Izmantojiet 10" pagarinātāju un maksimāli paplašiniet sasniedzamību**  
**287019**

# ULTRA®

## Uzlabotas veiktspējas bezgaisa rokas krāsu smidzināšanas aparāti profesionāļiem

### Tehniskā specifikācija

Visas ierīces tiek piegādātas nokomplektētā veidā un ir gatavas lietošanai:



Modeļa nosaukums:

**ULTRA BEZGAISA  
ROKAS APARĀTS  
AR VADU**

**ULTRA BEZGAISA  
BEZVADU  
ROKAS APARĀTS**

**ULTRAMAX BEZGAISA  
BEZVADU  
ROKAS APARĀTS**

Daļu numuri:	17M360	17M366	17P258
EIROPAS versijai (230 V)	CEE VDO vads /	CEE VDO vads /	CEE VDO vads /
UK versijai	<b>25M616</b>	<b>25M615</b>	<b>25M614</b>
Noturība pret šķīdinātājiem	Nē	Nē	Jā
ProControl™ II spiediena regulēšanas sistēma	Jā	Jā	Jā
Spiediena pielāgošana	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Uzgaļu turētājs - TIKAI RAC X™ FF LP SwitchTips™ tehnoloģijai	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Uzgalis(-ļi) iekļauts(-i)	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
1 litra FlexLiner™ maisiņi (ieļautas)	4	4	4
DeWALT® 18V 2,0 Ah XR litija jonu akumulators / lādētājs	- / -	2 / 1	2 / 1
Iekļauts sietveida filtrs - acu izmērs 60 (melns) + 100 (zils)	Jā	Jā	Jā
Pilnībā salabojams	Jā	Jā	Jā
ProConnect™	Jā	Jā	Jā
Uzglabāšanas maisiņš	Jā	Jā	Jā
Triax™ rezerves sūknis	17P185	17P186	17P187
Manuāls	3A4702	3A4749	3A4803

### Piederumi

Iegūstiet labāko, ko jums piedāvā aprīkojums – izmantojiet profesionālus piederumus:



#### FlexLiner™ piederumi

- 17A226 1 litra FlexLiner krāsu maisiņi (iepakojumā 3)
- 17P212 1 litra FlexLiner krāsu maisiņi (iepakojumā 25)
- 17F005 1,25 litru FlexLiner krāsu maisiņi (iepakojumā 3)
- 17P549 1,25 litru FlexLiner krāsu maisiņi (iepakojumā 25)



#### Papildu FlexLiner™ trauku komplekti

- 17P550 1 litra Flexliner sistēma (uz ūdens bāzes)
- 17P551 1 litra Flexliner sistēma (noturīga pret šķīdinātājiem)
- 17P552 1,25 litru Flexliner sistēma (uz ūdens bāzes)
- 17P553 1,25 litru Flexliner sistēma (noturīga pret šķīdinātājiem)



#### Trauki

- 17N392 Kauss, 1 litrs
- 17D850 Kauss, 1,25 litri



#### CanConnect™

- 17M867 CanConnect



#### Filtri

- 17P554 60 mesh (iepakojumā 3)
- 17P555 100 mesh (iepakojumā 3)



#### RAC X™ aizsargi un pagarinātāji

- 246215 RAC X™ aizsargs 7/8" (uz ūdens bāzes)
- 17P573 RAC X™ aizsargs 1" (noturīgs pret šķīdinātājiem)
- 287019 25 cm pagarinātājs ar RAC X™ aizsargu
- 287020 40 cm pagarinātājs ar RAC X™ aizsargu



#### Uzgaļi un turētāji

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Uzgaļa turētājs / blīve (uz ūdens bāzes), (iepakojumā 5)
- 17P502 Uzgaļa turētājs / blīve (noturīgs pret šķīdinātājiem), (iepakojumā 5)



#### Akumulatori

- 17P557 1 DeWALT® 18V 2,0 Ah XR litija jonu akumulators
- 17P560 Lādētājs, 230V



#### Šķidrums

- 253574 Pump Armor™ - (sūkņa aizsargs) 1 litrs



#### Citi

- 17M883 Uzglabāšanas soma
- 17N515 Vāciņš (uz ūdens bāzes)
- 17N517 Vāciņš (noturīgs pret šķīdinātājiem)
- 17M879 Vāciņa aizbāznis
- 16H256 Zemējuma kabelis
- 17P712 Vakuuma vārsta vāciņš

Visa rakstiskā un vizuālā informācija, ko satur šis dokuments, ir balstīta uz jaunāko informāciju par produktiem, kas pieejami publikācijas brīdī. Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Graco ir oficiāli apstiprināts ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fakss: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Veicot ikvienu Graco pirkumu, saņemiet A+ klases klientu apkalpošanu.



©2017 Graco Distribution BV 344104LV (rev. C) 05/18 drukāts Eiropā.  
Visu citu zīmolu nosaukumi un zīmes tiek izmantotas, lai tos atpazītu, un ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes.  
Vairāk informācijas par Graco intelektuālo īpašumu sk. [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) vai [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).